

# Sbírka zákonů a nařízení státu československého.

## Částka LXIV.

Vydána dne 17. května 1920.

**Obsah:** (Čís. 334. a 335.) 334. Nařízení o lékárnické sazبě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany soukromé. — 335. Nařízení o lékárnické sazبě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících.

### Čís. 334.

**Nařízení vlády republiky Československé  
ze dne 26. dubna 1920**  
o lékárnické sazبě k rakouské farmakopoei  
Ed. VIII. pro strany soukromé.

Podle § 7 zákona ze dne 18. prosince 1906, č. 5 ř. z. z roku 1907, kterým upraveno bylo lékárnictví, nařizuje se toto:

#### § 1.

Na místo lékárnické sazby pro strany soukromé upravené nařízením vlády republiky Československé ze dne 31. října 1919, č. 602 Sb. z. a n., nabývá platnosti dole uvedená lékárnická sazba k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany soukromé.

#### § 2.

Vydávat a spracovávat obilné plodiny chlebové a mlýnské výrobky z nich (jako kroupy, krupici, mouku), pšeničný škrob (Amylum Tritici) a rýžový škrob (Amylum oryzae) k lékařským účelům je dovoleno jen na výslovný lékařský předpis. Ve všechn předpisech v rakouské farmakopoei Ed. VIII., obsahujech vepřové sádlo (Axyngia Porci), budťoto nahrazeno vaselinou až na Ceratum fuscum, Emplastrum plumbi simplex, Unguentum plumbi oxydati, Unguentum plumbi oxydati Hebrae, při nichž budťo zachovány předpisy farmakopoe. Jinak jest dovoleno vydávat a spracovávat vepřové sádlo k lékařským účelům jen na výslovný lékařský předpis. Při výrobě přípravků Linimentum ammoniatum a Oleum Hyoscyami foliorum coctum budťo použito vaselinové oleje, mastného oleje jen v množství, pokud jest toho nutně třeba.

#### § 3.

Přípravky, jež musí být sdělány podle ustanovení řádu 2 ve složení od předpisů farmakopoe účinném, jsou v připojené lékárnické sazبě označeny písmenem „N“.

#### § 4.

Při přípravcích, pro které platná farmakopoea předpisuje upotřebiti sesamového oleje, budť až na další ustanovení upotřebení a súčtování olivový olej. Totéž platí pro všechny neoficinelné léčivé přípravky.

Ku vnějšimu použití budť místo oficinálního, olova prostého, kysličníku zinečnatého vydáván a súčtování obchodní výrobek „Zincum oxydatum venale levissimum“. Týž přípravek budť upotřebení a súčtování při výrobě a vydávání veškerých oficinelných a neoficinelních léčivých přípravků, jež obsahují kysličník zinečnatý a jsou určeny ku vnější použití.

#### § 5.

Lékárníci sprošťují se povinnosti mítí pilavky v zásobě.

#### § 6.

Lékařské předpisy, jež se týkají léčiv neb přípravků, jež je zapovězeno spracovávat a vydávat v lékárnách dle zvláštních lékařských předpisů, budťo lékaři vráceny s příslušným vysvětlením; nebylo-li by možno to provést, budťo vysvětlení dano straně.

V nílných případech jest lékárník oprávněn lékářský předpis vhodným způsobem změnit, avšak musí o tom ihned zpravit lékaře.

#### § 7.

Lékářům, kteří jsou oprávněni mítí domácí lékárnu, dovoluje se, aby k celkovému objemu receptů připočítávali 10 procent.

## § 8.

Za dožádání lékárny v čase od 8 h. večer do 7 h. ráno jest dovoleno vybrati poplatek 2 Kč (noční taxu). Od tohoto poplatku jsou osvobozeny lékařské recepty opatřené od lékaře poznámkou *expeditio nocturna* (E. N.).

## § 9.

Lékárníci, nájemci a odpovědní správcové některé lékárny, jakož i osoby oprávněné mítí domácí lékárnu, nechť se při taxaci receptů pro strany soukromé přesně řídí lékárnickou sazbou a nechť si opatří exemplář nákladem státní tiskárny vyšlého tohoto vydání lékárnické sazby.

Výtisk lékárnické sazby bude vyložen na nápadném místě místnosti lékárny ku prodeji určené, obecenstvu přístupné.

## § 10.

Všechna nařízení, kterými dřesud upravena byla lékárnická sazba pro strany soukromé, jakož i ustanovení řádu 11 min. nařízení ze dne 28. ledna 1908, čís. 21 ř. z., se zrušují; toliko posledně ci-

tované nařízení zůstává v platnosti, pokud nemž změněno tímto nařízením.

## § 11.

Překročení lékárnické sazby a přestupky tohoto nařízení budou potrestány dle §§ 41, 42 a 43 zákona, kterým bylo upraveno lékárnictví.

## § 12.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1920 a neplatí pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi; jeho provedením pověřuje se ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Tusar v. r.

Švehla v. r.	Prášek v. r.
Sonntág v. r.	Klofáč v. r.
Dr. Beneš v. r.	Dr. Šrobár v. r.
Dr. Veselý v. r.	Dr. Heidler v. r.
Habrmann v. r.	Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.	Dr. Hodža v. r.
Hampel v. r.	

# SAZBA LÉKÁRNICKÁ

## PRO STRANY SOUKROMÉ.

### Sazba pro léčiva farmakopoei.

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
<b>Acetanilidum . . . . .</b>	10	460	<b>Acidum salicylicum . . . . .</b>	10	200
<b>Acetphenetidinum . . . . .</b>	1	205	<b>Acidum sulfuricum concentratum . . . . .</b>	100	1590
" . . . . .	10	1655	<b>Acidum sulfuricum dilutum . . . . .</b>	100	70
<b>Acetum . . . . .</b>	100	60	<b>Acidum tannieum . . . . .</b>	10	5
	200	90	" . . . . .	100	30
<b>Acetum aromaticum . . . . .</b>	100	230	<b>Acidum tartaricum . . . . .</b>	100	4510
" . . . . .	200	345	<b>Acidum tartaricum in pulvere . . . . .</b>	100	1250
" . . . . .	500	690	<b>Adeps Lanae . . . . .</b>	100	1250
<b>Acetum pyrolignum crudum . . . . .</b>	100	55	<b>Adeps Lanae hydrosus . . . . .</b>	100	1125
	200	85	<b>Aether . . . . .</b>	100	905
<b>Acetum Scillae . . . . .</b>	10	30	" . . . . .	10	195
" . . . . .	100	220	" . . . . .	100	1570
<b>Acidum aceticum concentratum . . . . .</b>	10	60	<b>Aether pro narcosi*) . . . . .</b>	200	2355
	100	470	<b>Aether aceticus . . . . .</b>	100	2143
<b>Acidum aceticum dilutum . . . . .</b>	10	25	" . . . . .	10	180
	100	205	<b>Aether Petrolei . . . . .</b>	100	1500
<b>Acidum arsenicosum . . . . .</b>	1	10	" . . . . .	10	60
<b>Acidum benzoicum . . . . .</b>	1	190	<b>Aethylum chloratum (Germanium) rourka za . . . . .</b>	100	490
	10	1535	" . . . . .	15	621
<b>Acidum boricum . . . . .</b>	10	70	<b>Aethylum chloratum (Germanium) rourka za . . . . .</b>	100	3315
	100	570	<b>Alcohol absolutus . . . . .</b>	100	1815
<b>Acidum boricum in pulvere . . . . .</b>	10	70	<b>Alga Carragen scissa . . . . .</b>	10	110
" . . . . .	100	570	" . . . . .	100	890
" . . . . .	200	855	<b>Aloë in pulvere grosso . . . . .</b>	100	715
<b>Acidum carbolicum . . . . .</b>	10	45	" . . . . .	200	1070
" . . . . .	100	380	<b>Aloë in pulvere . . . . .</b>	10	115
" . . . . .	200	570	" . . . . .	100	920
<b>Acidum carbolicum liquefactum . . . . .</b>	10	45	<b>Alumen . . . . .</b>	100	115
" . . . . .	100	360	<b>Alumen in pulvere . . . . .</b>	10	15
<b>Acidum citricum . . . . .</b>	200	540	" . . . . .	100	115
	10	315	<b>Aluminium aceticum solutum . . . . .</b>	200	175
<b>Acidum citricum in pulvere . . . . .</b>	100	2520	" . . . . .	100	115
" . . . . .	10	315	<b>Aluminium sulfuricum . . . . .</b>	200	175
<b>Acidum hydrochloricum concentratum . . . . .</b>	100	2520	" . . . . .	500	345
	10	10	<b>Ammonia . . . . .</b>	10	20
<b>Acidum hydrochloricum dilutum . . . . .</b>	100	75	" . . . . .	10	10
" . . . . .	10	10	<b>Inkl. hnědá lahev se skleněnou zátatkou.</b>	100	85
<b>Acidum lacticum . . . . .</b>	1	35			
" . . . . .	10	265			
<b>Acidum nitricum concentratum . . . . .</b>	10	30			
" . . . . .	100	240			
<b>Acidum nitricum fumans . . . . .</b>	10	25			
" . . . . .	100	220			
<b>Acidum phosphoricum . . . . .</b>	10	25			
<b>Acidum pyrogallicum . . . . .</b>	1	115			
" . . . . .	10	925			

\*) Inkl. hnědá lahev se skleněnou zátatkou.

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Ammonium aceticum solutum . . . . .	10	30	Aqua plumbica . . . . .	200	45
" . . . . .	100	255	" . . . . .	500	85
Ammonium bromatum . . . . .	10	240	Aqua Rosae . . . . .	100	170
" . . . . .	100	1925	Araroba depurata . . . . .	1	100
Ammonium carbonicum . . . . .	10	40	" . . . . .	10	790
" . . . . .	100	325	Argentum nitricum crystallisatum . . . . .	1	585
Ammonium chloratum . . . . .	10	40	" . . . . .	10	4695
" . . . . .	100	340	Argentum nitricum cum Kalio nitrico . . . . .	1	425
" . . . . .	200	510	" . . . . .	10	3395
Amylum nitrosum . . . . .	1	70	Argentum nitricum fusum . . . . .	1	585
" . . . . .	10	590	" . . . . .	10	4695
Amylum Oryzae in pulvere . . . . .	10	115	Arillus Myristicae . . . . .	10	125
" . . . . .	100	920	Atropinum sulfuricum . . . . .	0·10	750
Amylum Tritici in pulvere . . . . .	10	110	" . . . . .	1	6005
" . . . . .	100	890	Axungia Porci . . . . .	10	134
" . . . . .	200	1335	" . . . . .	100	1075
" . . . . .	500	2670	Anetholum . . . . .	1	90
" . . . . .	10	835	" . . . . .	10	835
Antipyrinum in pulvere . . . . .	1	95	Balsamum Copaivae . . . . .	10	470
" . . . . .	10	765	" . . . . .	100	3740
Antipyrinum Coffeino-citricum . . . . .	1	135	Balsamum Peruvianum . . . . .	10	1160
" . . . . .	10	1080	" . . . . .	100	9305
Antipyrinum salicylicum . . . . .	1	45	Balsamum Styrax liquidus depur.	10	155
" . . . . .	10	365	" . . . . .	100	1230
Apomorphinum hydrochloricum . . . . .	0·01	80	Balsamum Terebinthina . . . . .	100	565
" . . . . .	0·10	620	" . . . . .	200	850
Aqua aromatica spirituosa . . . . .	100	445	Balsamum Tolutanum . . . . .	10	860
Aqua Aurantii florum . . . . .	10	30	Bismuthum subgallicum . . . . .	10	1290
" . . . . .	100	250	" . . . . .	100	10340
Aqua Calcis . . . . .	100	55	Bismuthum subnitricum . . . . .	1	165
" . . . . .	500	160	" . . . . .	10	1340
Aqua carbolisata . . . . .	100	55	Bismuthum subsalicylicum . . . . .	100	10705
" . . . . .	200	85	" . . . . .	1	165
" . . . . .	500	165	" . . . . .	10	1340
Aqua carminativa . . . . .	100	115	Bolus alba in pulvere . . . . .	10	10
Aqua Chamomillae . . . . .	100	110	" . . . . .	100	35
Aqua Chlori . . . . .	10	15	Bulbus Scillae scissus . . . . .	10	40
" . . . . .	100	140	Bulbus Scillac in pulvere . . . . .	10	40
Aqua chloroformiata . . . . .	100	40	Aqua Cinnamomi . . . . .	100	370
" . . . . .	200	60	Calcium carbonicum praecipitatum . . . . .	10	20
Aqua destillata . . . . .	100	20	" . . . . .	100	180
" . . . . .	500	80	Calcium hypochlorosum . . . . .	100	80
Aqua Foeniculi . . . . .	100	55	" . . . . .	200	120
Aqua Goulardi . . . . .	100	65	" . . . . .	500	240
" . . . . .	200	100	Calcium oxydatum in pulvere . . . . .	100	25
" . . . . .	500	200	Calcium oxysulfuratum solutum . . . . .	100	65
Aqua kresolica . . . . .	100	55	" . . . . .	200	100
" . . . . .	200	80	Calcium phosphoricum . . . . .	10	85
" . . . . .	500	165	Calcium sulfuricum ustum . . . . .	100	50
Aqua Laurocerasi . . . . .	10	30	" . . . . .	500	150
" . . . . .	100	230	Camphora trita . . . . .	10	1205
Aqua Menthae piperitae . . . . .	100	145	" . . . . .	100	9625
Aqua plumbica . . . . .	100	30	" . . . . .		

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
<b>Cantharides in pulvere . . . . .</b>	1	70	<b>Collempastrum salicylatum **) . . . . .</b>	500 cm <sup>2</sup>	
" . . . . .	10	530	" . . . . .	2000 cm <sup>2</sup>	
<b>Carbo Ligni depuratus . . . . .</b>	10	10	<b>Collodium . . . . .</b>	10	90
" . . . . .	100	65	" . . . . .	100	725
<b>Carvonum . . . . .</b>	1	235	<b>Collodium elasticum . . . . .</b>	10	140
" . . . . .	10	1865	" . . . . .	100	1140
<b>Castoreum in pulvere . . . . .</b>	0·10	100	<b>Collyrium adstringens luteum . . . . .</b>	10	25
" . . . . .	1	790	" . . . . .	100	200
<b>Catechu in pulvere . . . . .</b>	10	40	<b>Cortex Cascarillae in pulvere . . . . .</b>	10	70
" . . . . .	100	320	" grosso . . . . .	100	550
<b>Caules Dulcamarae scissi . . . . .</b>	100	65	<b>Cortex Cascarillae in pulvere . . . . .</b>	10	70
<b>Cera alba . . . . .</b>	10	170	<b>Cortex Chinæ in pulvere grosso . . . . .</b>	10	185
" . . . . .	100	1340	" . . . . .	100	1470
<b>Cera flava . . . . .</b>	10	140	<b>Cortex Chiaæ in pulvere . . . . .</b>	10	185
" . . . . .	100	1140	" . . . . .	100	1505
<b>Ceratum Cetacei N . . . . .</b>	10	210	<b>Cortex Cinnamomi in pulvere . . . . .</b>	10	220
" . . . . .	100	1685	" grosso . . . . .	100	1775
<b>Ceratum fuscum . . . . .</b>	10	170	<b>Cortex Cinnamomi in pulvere . . . . .</b>	10	225
" . . . . .	100	1375	<b>Cortex Condurango in pulvere . . . . .</b>	10	315
<b>Cetaceum . . . . .</b>	10	205	" grosso . . . . .	100	30
" . . . . .	100	1640	<b>Cortex Frangulae scissus . . . . .</b>	100	230
<b>Charta nitrata *) . . . . .</b>	1 arch	80	" . . . . .	100	30
<b>Charta sinapisata *) . . . . .</b>	1 list	70	<b>Cortex Granati in pulvere grosso . . . . .</b>	100	225
" . . . . .	10 listů	560	" . . . . .	100	10
<b>Chininum bisulfuricum . . . . .</b>	1	370	<b>Cortex Granati in pulvere . . . . .</b>	100	10
" . . . . .	10	2950	<b>Cortex Quebracho in pulvere . . . . .</b>	100	75
<b>Chinioum hydrochloricum . . . . .</b>	1	525	" grosso . . . . .	100	120
" . . . . .	10	4225	<b>Cortex Quercus in pulvere . . . . .</b>	10	20
<b>Chininum sulfuricum . . . . .</b>	1	415	" . . . . .	100	800
" . . . . .	10	3330	<b>Cortex Quillaiae in pulvere . . . . .</b>	10	70
<b>Chininum tannicum . . . . .</b>	1	340	" grosso . . . . .	100	550
" . . . . .	10	2720	<b>Cortex Viburni in pulvere grosso . . . . .</b>	10	30
<b>Chloralum hydratum . . . . .</b>	1	40	" . . . . .	100	245
" . . . . .	10	315	<b>Cuprum sulfuricum . . . . .</b>	10	35
<b>Chloroformium . . . . .</b>	10	110	" . . . . .	100	270
" . . . . .	100	865	<b>Cuprum sulfuricum in pulvere . . . . .</b>	10	40
<b>Chloroformium pro narcosi**) . . . . .</b>	100	1875	" . . . . .	100	390
<b>Cinnamalum . . . . .</b>	1	190			
" . . . . .	10	1540			
<b>Cocaïnum hydrochloricum . . . . .</b>	0·10	425			
" . . . . .	1	3385			
<b>Codeinum hydrochloricum . . . . .</b>	0·10	270			
" . . . . .	1	2149			
<b>Coffeinum . . . . .</b>	1	280			
<b>Coffeinum Natrio-benzoicum . . . . .</b>	1	215			
" . . . . .	10	1710			
<b>Collempastrum adhaesivum***) . . . . .</b>	100 cm <sup>2</sup>		<b>Electuarim lenitivum . . . . .</b>	10	65
" . . . . .	500 cm <sup>2</sup>		" . . . . .	100	535
<b>Collempastrum salicylatum ***) . . . . .</b>	2000 cm <sup>2</sup>		<b>Emplastrum adhaesivum*) . . . . .</b>	100 cm <sup>2</sup>	
" . . . . .	100 cm <sup>2</sup>		" . . . . .	500 cm <sup>2</sup>	
			" . . . . .	2000 cm <sup>2</sup>	
*) Inklusive dispensace.					
**) Inkl. hnědá láhev se skleněnou zátkou.					
***) Cena dle nákupu s přírážkou 60%.					
*) Cena dle nákupu s přírážkou 60%.					

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
<b>Emplastrum Cantharidum*)</b>	10	380	<b>Extractum Chinæ . . . . .</b>	1	70
	100	3045	" . . . . .	10	580
<b>Emplastrum Cantharidum perpetuum*)</b>	10	295	<b>Extractum Chinæ fluidum . . . . .</b>	10	170
	100	2375	" . . . . .	100	1370
<b>Emplastrum Conii N</b>	10	120	<b>Extractum Colæ fluidum . . . . .</b>	10	175
	100	980	" . . . . .	100	1390
<b>Emplastrum Hydrargyri</b>	10	220	<b>Extractum Coccothidis . . . . .</b>	1	30
	100	1780	<b>Extractum Condurango fluidum . . . . .</b>	10	125
<b>Emplastrum Hydrargyri extensem**) . . . . .</b>	100 cm <sup>2</sup>		" . . . . .	100	1010
	500 cm <sup>2</sup>		<b>Extractum Cubebæ . . . . .</b>	1	35
	2000 cm <sup>2</sup>		" . . . . .	10	265
<b>Emplastrum Meliloti</b>	10	120	<b>Extractum Dulcamarae . . . . .</b>	1	30
	100	960	" . . . . .	10	250
<b>Emplastrum oxycroceum</b>	10	430	<b>Extractum Filicis maris . . . . .</b>	1	30
	100	3455	" . . . . .	10	245
<b>Emplastrum Plumbi carbonici</b>	10	140	<b>Extractum Fungi Secalis . . . . .</b>	1	900
	100	1115	" . . . . .	10	7225
<b>Emplastrum Plumbi compositum</b>	10	165	<b>Extractum Fungi Secalis fluidum . . . . .</b>	10	4385
	100	1325	" . . . . .	100	35080
<b>Emplastrum Plumbi hyperoxydati</b>	10	175	<b>Extractum Gentianæ . . . . .</b>	1	30
	100	1395	" . . . . .	10	245
<b>Emplastrum Plumbi simplex</b>	10	130	<b>Extractum Graminis . . . . .</b>	10	45
	100	1060	<b>Extractum Granati . . . . .</b>	1	65
<b>Emplastrum saponatum</b>	10	220	<b>Extractum Hamamelidis fluidum . . . . .</b>	10	230
	100	1755	" . . . . .	100	1850
<b>Emplastrum saponatum extensem**) . . . . .</b>	100 cm <sup>2</sup>		<b>Extractum Hydrastidis fluidum . . . . .</b>	10	2915
	500 cm <sup>2</sup>		" . . . . .	100	23330
	2000 cm <sup>2</sup>		<b>Extractum Hyoscyami . . . . .</b>	1	75
<b>Emplastrum saponatum salicylatum</b>	10	130	" . . . . .	10	610
	100	1060	<b>Extractum Liquiritiae . . . . .</b>	10	245
<b>Emplastrum saponatum salicyl. extensem**) . . . . .</b>	100 cm <sup>2</sup>		<b>Extractum Liquiritiae venale depuratum in pulvere . . . . .</b>	10	130
	500 cm <sup>2</sup>		<b>Extractum Liquiritiae venale depuratum in pulvere . . . . .</b>	100	1035
	2000 cm <sup>2</sup>		<b>Extractum Opii . . . . .</b>	0.1	90
<b>Eugenolum</b>	1	265	" . . . . .	1	725
	10	2135	<b>Extractum Pomi ferratum . . . . .</b>	10	5795
<b>Extractum Aloës</b>	1	30	" . . . . .	1	15
	10	245	<b>Extractum Quassiae . . . . .</b>	10	105
<b>Extractum Belladonnae</b>	1	85	<b>Extractum Quebracho fluidum . . . . .</b>	10	75
	10	675	" . . . . .	100	545
<b>Extractum Calami aromatici</b>	1	35	<b>Extractum Ratanhiae . . . . .</b>	1	20
	10	275	" . . . . .	10	145
<b>Extractum Calumbae</b>	1	125	<b>Extractum Rhammi Purshiani fluidum . . . . .</b>	10	205
	10	1015	" . . . . .	100	1630
<b>Extractum Cannabis Indicae</b>	1	125	<b>Extractum Rhei . . . . .</b>	1	50
<b>Extractum Centaurii minoris</b>	1	20	" . . . . .	10	410
	10	170	<b>Extractum Rhei compositum . . . . .</b>	1	100
			" . . . . .	10	820
			<b>Extractum Scillæ . . . . .</b>	1	25
			" . . . . .	10	210
			<b>Extractum Strychni . . . . .</b>	1	115
			<b>Extractum Taraxaci . . . . .</b>	10	270

\*) Srovnej ministerské nařízení  
z dne 11. února 1916, č. 42 z. r.

\*\*) Cena dle nákupu s 60% přiráz.

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Extractum Trifolii fibrini . . . . .	10	140	Flores Malvae . . . . .	100	865
Extractum Viburni fluidum . . . . .	10	115	Flores Rhoeados scissi . . . . .	10	75
• • • • . . . . .	100	915	" . . . . .	100	610
Ferrum carbonicum saccharatum . . . . .	10	80	Flores Rosae scissi . . . . .	10	40
" citricum chiniatum . . . . .	100	660	Flores Sambuci . . . . .	10	45
Ferrum hydrooxydatum dialysatum liquidum . . . . .	10	2435	Flores Tiliae scissi . . . . .	100	355
" lacticum . . . . .	10	255	Flores Verbasci . . . . .	10	40
Ferrum oxydatum saccharatum . . . . .	100	2025	Foha Althaeac scissa . . . . .	100	700
" . . . . .	10	90	Folia Aurantii scissa . . . . .	10	25
Ferrum pulveratum . . . . .	100	730	Folia Belladonnae scissa . . . . .	100	190
" . . . . .	10	25	Folia Belladonnae in pulvere . . . . .	10	35
Ferrum reductum . . . . .	100	205	Folia Digitalis scissa . . . . .	100	290
Ferrum sesquichloratum crystallisatum . . . . .	10	140	Folia Digitalis in pulvere . . . . .	10	40
" . . . . .	10	35	Folia Farfarae scissa . . . . .	100	50
Ferrum sesquichloratum solutum . . . . .	100	275	Folia Hamamelidis scissa . . . . .	10	160
" . . . . .	10	25	Folia Hyoscyami scissa . . . . .	10	25
Ferrum sulfuricum praecipitatum . . . . .	100	195	Folia Hyoscyami in pulvere grosso . . . . .	10	30
" . . . . .	10	40	" . . . . .	100	30
Flores Arnicae scissi . . . . .	100	810	Folia Iaborandi scissa . . . . .	10	255
" . . . . .	10	40	Folia Juglandis scissa . . . . .	10	45
Flores Caryophylli in pulvere . . . . .	100	315	Folia Malyae scissa . . . . .	100	185
Flores Chamomillae Romanae . . . . .	10	290	Folia Melissae scissa . . . . .	100	235
" . . . . .	10	115	Folia Menthae piperitae scissa . . . . .	10	45
Flores Chamomillae vulgaris . . . . .	100	925	Folia Menthae piperitae in pulvere . . . . .	100	550
" . . . . .	10	75	Folia Rosmarini scissa . . . . .	10	425
Flores Chamomillae vulgaris in pulv. grosso . . . . .	100	575	Folia Salviae scissa . . . . .	10	50
" . . . . .	10	75	Foliae Salviae in pulvere . . . . .	100	195
" . . . . .	100	575	Folia Sennae scissa . . . . .	10	20
Flores Chamomillae vulgaris in pulv. grosso . . . . .	200	860	Folia Sennae in pulvere . . . . .	10	95
" . . . . .	10	75	Folia Sennae praeparata . . . . .	100	755
Flores Cinae in pulvere grosso . . . . .	10	120	Folia Stramonii scissa . . . . .	10	100
" . . . . .	100	945	Folia Taraxaci scissa . . . . .	10	120
Flores Chinae in pulvere . . . . .	10	120	Folia Theae . . . . .	100	40
" . . . . .	100	945	Folia Trifolii fibrini scissa . . . . .	100	130
Flores Croci . . . . .	1	380	Folia Trifolii fibrini in pulvere . . . . .	10	265
Flores Croci in pulvere . . . . .	1	385	Folia Uvae ursi scissa . . . . .	100	250
Flores Koso scissi . . . . .	10	20	Formaldehydum solutum . . . . .	10	35
" . . . . .	100	160	" . . . . .	100	180
Flores Koso in pulvere . . . . .	10	25	" . . . . .	100	105
" . . . . .	100	200	Fructus Anisi stellati in pulvere grosso . . . . .	10	855
Flores Lavandulae . . . . .	10	65	" . . . . .	200	1280
" . . . . .	100	530	Fructus Anisi stellati in pulvere . . . . .	100	155
Flores Malvae . . . . .	10	110	Fructus Anisi vulgaris . . . . .	100	785

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Fructus Anisi vulgaris in pulv. vere grosso . . . . .	100	795	Gummi Acaciae in pulvere . . . . .	10	115
" . . . . .	200	1175	Gummiresina Ammoniacum in pulvere grosso . . . . .	100	910
Fructus Anisi vulgaris in pulvere . . . . .	10	105	" . . . . .	10	55
Fructus Capsici sine semin. in pulvere . . . . .	10	115	Gummiresina Ammoniacum in pulvere . . . . .	100	445
Fructus Cardamomi excort. in pulv. grosso . . . . .	10	1250	Gummiresina Asa foetida in pulvere . . . . .	10	60
Fructus Carvi . . . . .	100	490	Gummiresina Euphorbium in pulvere . . . . .	10	85
Fructus Carvi in pulvere grosso . . . . .	100	505	Gummiresina Galbanum in pulv. . . . . .	10	15
" . . . . .	200	760	Gummiresina Guttii in pulvere . . . . .	10	40
Fructus Carvi in pulvere . . . . .	10	65	Gummiresina Myrrha in pulvere . . . . .	10	10
Fructus Cassiae Fistulae . . . . .	100	90	Gummiresina Olibanum in pulv. . . . . .	10	115
Fructus Coleosynthidis in pulvere . . . . .	1	10	Gummiresina Olibanum in pulv. . . . . .	10	125
Fructus Coriandri . . . . .	100	400	Herba Absinthii scissa . . . . .	100	130
Fructus Cubebæ in pulvere . . . . .	10	425	Herba Absinthii in pulvere . . . . .	10	20
Fructus Foeniculi . . . . .	100	225	Herba Adonis scissa . . . . .	10	25
Fructus Foeniculi in pulvere grosso . . . . .	100	230	Herba Cannabis Indicae scissa . . . . .	10	90
" . . . . .	200	345	Herba Centaurii minoris scissa . . . . .	100	385
Fructus Foeniculi in pulvere . . . . .	10	80	Herba Chenopodii scissa . . . . .	10	25
Fructus Iuniperi in pulvere grosso . . . . .	100	110	Herba Conii scissa . . . . .	100	200
" . . . . .	200	215	Herba Conii in pulvere grosso . . . . .	10	15
Fructus Lauri in pulvere grosso . . . . .	100	135	Herba Convallariae scissa . . . . .	10	15
" . . . . .	200	200	Herba Equiseti scissa . . . . .	100	115
Fructus Myrtilli . . . . .	10	80	Herba Galeopsidis scissa . . . . .	10	55
Fructus Papaveris in pulvere grosso . . . . .	100	625	Herba Herniariae scissa . . . . .	100	455
Fructus Piperis nigri in pulvere . . . . .	10	10	" . . . . .	10	55
Fructus Sennae . . . . .	10	100	Herba Lobeliae scissa . . . . .	100	455
" . . . . .	100	110	Herba Maioranae scissa . . . . .	10	30
Fructus Tamarindi . . . . .	10	880	Herba Meliloti scissa . . . . .	10	170
" . . . . .	10	65	Herba Meliloti in pulvere . . . . .	100	295
Fructus Vanillae . . . . .	100	530	Herba Millefolii scissa . . . . .	10	40
Fungus igniarius . . . . .	1	220	Herba Origani scissa . . . . .	100	115
Fungus Laricis in pulvere . . . . .	10	50	Herba Polygoni scissa . . . . .	100	145
Fungus secalis . . . . .	10	45	Herba Sabinae scissa . . . . .	100	130
Fungus secalis in pulvere . . . . .	10	95	Herba Sabinae in pulvere . . . . .	10	20
" . . . . .	1	15	Herba Serpylli scissa . . . . .	100	25
" . . . . .	10	125	Herba Violæ tricoloris scissa . . . . .	100	135
Gallae in pulvere grosso . . . . .	10	60	Hydrargyrum . . . . .	10	225
" . . . . .	100	470	Hydrargyrum bichloratum ammo- niatum . . . . .	1	55
Gelatina animalis alba . . . . .	10	260	" . . . . .	10	450
Glanduale Lupuli . . . . .	1	20	Hydrargyrum bichloratum cor- rosivum in pulv. . . . .	1	55
" . . . . .	10	170	" . . . . .	10	430
Globuli martiales . . . . .	1 kus	30	" . . . . .	1	65
Glycerinum . . . . .	10	60	Hydrargyrum chloratum mite . . . . .	10	525
" . . . . .	100	495	" . . . . .	1	120
Guaiacolum carbonicum . . . . .	1	155	Hydrargyrum iodatum flavum . . . . .	1	70
" . . . . .	10	1260	Hydrargyrum oxydatum flavum . . . . .	1	10
Guarana in pulvere . . . . .	1	30			
" . . . . .	10	230			

	Gramm	Haleřá		Gramm	Haleřá
<b>Hydrargyrum tannicum oxydum latum</b> . . . . .	1	70	Kamala . . . . .	1	15
<b>Hydrogenium hyperoxydatum solutum</b> . . . . .	10	10	" . . . . .	10	100
	100	65	<b>Kreosotum</b> . . . . .	1	60
<b>Hydromel infantum</b> . . . . .	10	55	" . . . . .	10	460
" . . . . .	100	450	<b>Kreosotum carbonicum</b> . . . . .	10	1125
			" . . . . .	100	8995
			<b>Kresolum</b> . . . . .	10	85
			" . . . . .	100	675
			<b>Kresolum liquefactum</b> . . . . .	10	85
			" . . . . .	100	675
<b>Ichthyocolla</b> . . . . .	10	1065			
<b>Infusum Sennae cum Manna</b> . . . . .	10	50			
	100	405			
<b>Iodoformum crystallisatum et in pulvere</b> . . . . .	1	240	<b>Lichen Islandicus scissus</b> . . . . .	100	105
	10	1925	<b>Lignum Guaiaci scissum</b> . . . . .	10	15
<b>Iodum</b> . . . . .	1	245	" . . . . .	100	115
" . . . . .	10	1945	<b>Lignum Haematoxylis scissum</b> . . . . .	100	210
			<b>Lignum Juniperi scissum</b> . . . . .	100	80
			<b>Lignum Quassiae scissum</b> . . . . .	10	30
			" . . . . .	100	240
<b>Kalium aceticum solutum</b> . . . . .	10	70	<b>Lignum Quassiae in pulvere</b> . . . . .	10	35
	100	545	<b>Lignum Santali rubrum scissum</b> . . . . .	10	25
<b>Kalium bromatum</b> . . . . .	10	230	" . . . . .	100	190
	100	1840	<b>Linimentum ammoniatum N</b> . . . . .	10	30
	200	2760	" . . . . .	100	255
<b>Kalium bromatum in pulvere</b> . . . . .	10	235	<b>Linimentum saponato-camphoratum</b> . . . . .	10	190
	100	1870	" . . . . .	100	1500
	200	2805	<b>Liquor acidus Halleri</b> . . . . .	10	100
<b>Kalium carbonicum crudum</b> . . . . .	100	125	<b>Liquor Ammoniae anisatus</b> . . . . .	10	150
<b>Kalium carbonicum purum</b> . . . . .	10	50	<b>Liquor Capsici compositus</b> . . . . .	10	20
	100	415	" . . . . .	100	1765
<b>Kalium chloricum crystallisatum et in pulv.</b> . . . . .	10	25	<b>Lithium carbonicum</b> . . . . .	1	90
	100	190	" . . . . .	10	720
<b>Kalium hydrooxydatum</b> . . . . .	10	95	<b>Lycopodium</b> . . . . .	10	150
	100	765	" . . . . .	100	1190
<b>Kalium hydrooxydatum solutum</b> . . . . .	10	45			
	100	355			
<b>Kalium hydrotaartaricum in pulv.</b> . . . . .	10	135	<b>Magnesium carbonicum in pulv.</b> . . . . .	10	45
	100	1055	" . . . . .	100	345
<b>Kalium hypermanganicum</b> . . . . .	10	70	<b>Magnesium citricum efferves-</b>		
	100	580	<b>cens</b> . . . . .	10	220
<b>Kalium iodatum</b> . . . . .	10	1666	<b>Magnesium oxydatum</b> . . . . .	10	125
	100	13330	" . . . . .	100	985
<b>Kalium Natrio-tartaricum</b> . . . . .	10	145	<b>Magnesium sulfuricum</b> . . . . .	100	40
	100	1180	" . . . . .	200	60
<b>Kalium Natrio-tartaricum in pulv.</b> . . . . .	10	150	<b>Magnesium sulfuricum siccum</b> . . . . .	100	60
	100	1210	<b>Manna</b> . . . . .	10	160
<b>Kalium nitricum</b> . . . . .	10	45	" . . . . .	100	1285
	100	350	<b>Mel depuratum</b> . . . . .	10	80
<b>Kalium nitricum in pulv.</b> . . . . .	10	50	" . . . . .	100	660
	100	375	<b>Mentholum</b> . . . . .	1	485
<b>Kalium sulfuratum pro balneo</b> . . . . .	100	225	" . . . . .	10	8900
" . . . . .	200	340	<b>Mixtura oleoso-balsamica</b> . . . . .	10	315
			" . . . . .	100	2520

	Gramů	Haleřů		Gramů	Haleřů
<b>Morphinum diacetylicum . . .</b>	0·01	45	Oleum Caiuputi . . . . .	1	75
" . . . . .	0·10	355	Oleum camphoratum . . . . .	10	520
<b>Morphinum hydrochloricum . . .</b>	0·10	235	Oleum " Citri . . . . .	100	4155
" . . . . .	1	1890	Oleum Crontis . . . . .	1	90
<b>Mucilago Gummi Acaciae . . .</b>	10	70	Oleum Foeniculi . . . . .	1	45
" . . . . .	100	560	Oleum Hyoscyami foliorum coccum N . . . . .	1	65
Naphtalinum . . . . .	10	10	Oleum Iecoris Aselli . . . . .	100	540
" . . . . .	100	90	Oleum Juniperi . . . . .	100	1120
<b>β Naplitolum . . . . .</b>	10	615	Oleum Juniperi empyreumaticum . . . . .	200	1680
" . . . . .	100	4940	Oleum Lauri . . . . .	10	480
<b>Natrium benzoicum . . . . .</b>	10	240	Oleum Lavandulae . . . . .	100	95
<b>Natrium boracicum in pulvere . . . . .</b>	10	70	Oleum Lini . . . . .	10	100
" . . . . .	100	570	Oleum " . . . . .	100	810
<b>Natrium bromatum . . . . .</b>	10	215	Oleum Macidis . . . . .	1	290
" . . . . .	100	1725	Oleum Menthae piperitae . . . . .	100	415
" . . . . .	200	2590	Oleum Myristicae expressum . . . . .	200	625
<b>Natrium carbonicum . . . . .</b>	100	65	Oleum Olivae . . . . .	10	60
<b>Natrium carbonicum siccum in pulvere . . . . .</b>	10	20	Oleum Pini Pumilionis . . . . .	100	240
" . . . . .	100	170	Oleum phosphoratum . . . . .	1	10
<b>Natrium chloratum in pulvere . . . . .</b>	10	30	Oleum Resinac empyreumaticum . . . . .	200	50
" . . . . .	100	240	Oleum Ricini . . . . .	100	1215
<b>Natrium hydrocarbonicum in pulvere . . . . .</b>	10	25	Oleum " . . . . .	200	1820
" . . . . .	100	185	Oleum Rosae . . . . .	10	170
<b>Natrium hydrooxydatum . . . . .</b>	10	85	Oleum Rosmarini . . . . .	100	55
" . . . . .	100	695	Oleum Santali . . . . .	100	445
<b>Natrium hydrooxydatum solutum . . . . .</b>	10	20	Oleum Sesami *) . . . . .	100	340
" . . . . .	100	170	" . . . . .	100	945
<b>Natrium iodatum . . . . .</b>	10	1730	Oleum " . . . . .	200	1420
" . . . . .	100	18850	Oleum Rosae . . . . .	100	470
<b>Natrium phosphoricum . . . . .</b>	10	10	Oleum Rosmarini . . . . .	100	35
<b>Natrium phosphoricum siccum in pulvere . . . . .</b>	10	15	Oleum Santali . . . . .	100	395
" . . . . .	100	240	Oleum Sesami *) . . . . .	100	3175
<b>Natrium salicylicum in pulvere . . . . .</b>	100	1910	" . . . . .	200	500
" . . . . .	100	60	<b>Oleum Sinapis aethereum . . . . .</b>	1	180
<b>Natrium silicicum solutum . . . . .</b>	100	60	Oleum Terebinthinae . . . . .	10	100
" . . . . .	200	90	Oleum Terebinthinae rectificata . . . . .	100	795
" . . . . .	500	180	" . . . . .	10	100
<b>Natrium sulfuricum . . . . .</b>	100	60	Oleum Valerianae . . . . .	100	795
<b>Natrium sulfuricum siccum in pulvere . . . . .</b>	10	15	Opium in pulvere . . . . .	1	40
" . . . . .	100	110	Oxymel Scillae . . . . .	1	310
<b>Oleum Amygdalarum . . . . .</b>	10	155	Oxymel simplex . . . . .	10	105
" . . . . .	100	1250	Paleae haemostaticae . . . . .	10	105
<b>Oleum Aurantii florum . . . . .</b>	0·10	70	Paraffinum liquidum . . . . .	100	320
<b>Oleum Aurantii pericarpii . . . . .</b>	1	230	<b>Pastilli Hydrargyri bichlorati corrosivi, obsahující <math>\frac{1}{2}</math> gramu Hydrargyrum bichloratum corrosivum . . . . .</b>	10 kusů	290
<b>Oleum Betulae empyreumaticum . . . . .</b>	10	15	) Srovn. § 4 tohoto nařízení.		
<b>Oleum Cacao . . . . .</b>	100	130			
	10	170			

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Pastilli Hydrargyri bichlorati corrosivi, obsahující 1 gram Hydrargyrum bichloratum corrosivum . . . . .	10kusů	550	Pulvis aërophorus Seidlitzensis . . . . .	10 dávek	1500
Pastilli Ipecacuanhae . . . . .	10 "	120	Pulvis dentifricius albus . . . . .	10	75
Pastilli Natrii hydrocarbonici . . . . .	100 "	1210	Pulvis dentifricius niger . . . . .	100	585
Pastilli Santonini . . . . .	10 " " " " "	110	Pulvis gummosus . . . . .	10	95
Pepsinum . . . . .	100 " " " " "	1110	Pulvis Ipecacuanhae opiatus . . . . .	1	90
Pericarpium Aurantii scissum . . . . .	10 " " " " "	1065	Pulvis Liquiritiae compositus . . . . .	10	95
Phenylum salicylicum . . . . .	1 " " " " "	65	" . . . . .	100	770
Phosphorus . . . . .	10 " " " " "	515	Pulvis Liquiritiae compositus . . . . .	10	105
Physostigminum salicylicum . . . . .	10 " " " " "	90	" . . . . .	100	860
Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .	10 " " " " "	525	Radix Althaeae scissa . . . . .	100	950
Pilulæ Acidi arsenicosi compo- sitae . . . . .	10kusů	25	Radix Althaeae in pulvere . . . . .	10	120
Pilulæ Ferri carbonici . . . . .	100 " " " " "	25	Radix Althaeae in pulvere grosso (Hida) . . . . .	100	960
Pilulæ Kreosoti . . . . .	10 " " " " "	25	Radix Angelicae scissa et in pulvere grosso . . . . .	200	1410
Pilulæ Lixantes . . . . .	100 " " " " "	30	Radix Angelicae in pulvere . . . . .	100	280
Pix liquida . . . . .	10 " " " " "	35	Radix Arnicae scissa . . . . .	10	40
Placenta seminum Lini pulverata . . . . .	100 " " " " "	355	Radix Bardanae scissa . . . . .	10	25
Plumbum aceticum . . . . .	10 " " " " "	65	Radix Belladonnae in pulvere . . . . .	100	220
Plumbum aceticum siccum in pulvere . . . . .	100 " " " " "	645	Radix Calami aromatici scissa et in pulvere grosso . . . . .	10	35
Plumbum aceticum basicum solutum . . . . .	10 " " " " "	40	Radix Calami aromatici scissa et in pulvere grosso . . . . .	100	205
Plumbum carbonicum in pulvere . . . . .	100 " " " " "	425	Radix Calamii aromatici in pul- vere . . . . .	200	310
Plumbum hyperoxydum rubrum in pulvere . . . . .	10 " " " " "	50	Radix Calumbae scissa . . . . .	100	260
Plumbum iodatum . . . . .	10 " " " " "	95	Radix Calumbae in pulvere . . . . .	10	35
Plumbum oxydum in pulvere . . . . .	200 " " " " "	140	Radix Filicis maris in pulvere grosso . . . . .	100	240
Potio Magnesii citrici efferves- cens . . . . .	10 " " " " "	45	Radix Filicis maris in pulvere . . . . .	10	35
Protargolum . . . . .	100 " " " " "	360	Radix Gentianae scissa et in pulvere grosso . . . . .	100	405
Pulpa Cassiae Fistulae . . . . .	10 " " " " "	75	Radix Gentianae in pulvere . . . . .	200	610
Pulpa Prunorum . . . . .	100 " " " " "	20	Radix Graminis scissa . . . . .	10	50
Pulpa Tamarindi depurata . . . . .	10 " " " " "	165	Radix Hydrastidis in pulvere grosso . . . . .	100	80
Pulvis aërophorus . . . . .	10 " " " " "	420	Radix Ipecacuanhae in pulvere grosso . . . . .	10	2190
Pulvis aërophorus . . . . .	10 " " " " "	1550	Radix Ipecacuanhae in pulvere . . . . .	1	210
Pulvis aërophorus . . . . .	10 " " " " "	395	Radix Ipecacuanhae in pulvere . . . . .	10	1670
Dávka . . . . .	594	50	Radix Ipecacuanhae in pulvere . . . . .	1	210
Protargolum . . . . .	1 " " " " "	305	Radix Iridis in pulvere . . . . .	10	1700
Pulpa Cassiae Fistulae . . . . .	10 " " " " "	645	Radix Lalapae in pulvere grosso . . . . .	10	90
Pulpa Prunorum . . . . .	100 " " " " "	5175	Radix Lalapae in pulvere . . . . .	100	900
Pulpa Tamarindi depurata . . . . .	10 " " " " "	40	Radix Lalapae in pulvere . . . . .	10	115
Pulvis aërophorus . . . . .	100 " " " " "	305	Radix Liquiritiae scissa . . . . .	100	670
Pulvis aërophorus . . . . .	10 " " " " "	30	Radix Liquiritiae mundata in pulvere grosso . . . . .	100	680
Pulvis aërophorus . . . . .	100 " " " " "	220	Radix Liquiritiae mundata in pulvere . . . . .	200	1020
Pulvis aërophorus . . . . .	10 " " " " "	35	Radix Liquiritiae mundata in pulvere . . . . .	10	85
Pulvis aërophorus . . . . .	100 " " " " "	275	Radix Ononidis scissa . . . . .	100	270

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Radix Petroselini scissa . . . . .	100	245	Semen Foeni graeci pulveratum . . . . .	100	205
Radix Pyrethri scissa . . . . .	100	265	" Lini . . . . .	200	310
Radix Ratanhiae scissa . . . . .	10	65	Semen Lini pulveratum . . . . .	100	170
" . . . . .	100	530	Semen Myristicae in pulvere . . . . .	100	200
Radix Ratanhiae in pulvere . . . . .	10	70	Semen Quercus tostum pulveratum . . . . .	200	300
Radix Rhei in pulvere grosso . . . . .	10	35	Semen Sabadillae in pulvere . . . . .	10	310
Radix Rhei in pulvere . . . . .	10	55	Semen Sinapis pulveratum . . . . .	100	375
Radix Salep in pulvere grosso . . . . .	10	125	Semen Strophanthi . . . . .	1	40
Radix Salep in pulvere . . . . .	10	135	Semen Strychni in pulvere . . . . .	10	85
Radix Sarsaparillae scissa . . . . .	10	190	Solutio arsenicalis Fowleri . . . . .	1	10
" . . . . .	100	1510	Solutio Ferri chlorati spirituoso-aetherea . . . . .	10	20
Radix Sassafras scissa . . . . .	100	135	Species Althaeae . . . . .	100	110
Radix Senegae scissa . . . . .	10	950	Species amaricantes . . . . .	100	710
Radix Taraxaci scissa . . . . .	100	205	Species aromaticae . . . . .	100	580
Radix Valerianae scissa et in pulvere grosso . . . . .	100	1265	Species aromaticae ad catalysma . . . . .	100	400
" . . . . .	200	1900	Species diureticæ . . . . .	100	435
Radix Valerianae in pulvere . . . . .	10	160	Species emollientes . . . . .	100	315
Radix Zedoariae scissa . . . . .	100	380	Species emollientes ad catalysma . . . . .	100	345
Radix Zedoariae in pulvere . . . . .	10	50	Species laxantes . . . . .	10	135
Radix Zingiberis in pulvere grosso . . . . .	100	1770	Species Lignorum . . . . .	100	1085
Radix Zingiberis in pulvere . . . . .	10	235	Species pectorales . . . . .	100	430
Resina Benzoë in pulvere . . . . .	10	170	Spiritus Aetheris . . . . .	10	645
Resina Colophonium . . . . .	100	180	" . . . . .	100	125
Resina Dammar . . . . .	10	100	Spiritus Anisi . . . . .	10	1000
Resina elastica depurata . . . . .	10	1410	Spiritus aromaticus . . . . .	10	125
Resina Elemi . . . . .	10	55	" . . . . .	100	1025
Resina Guaiaci in pulvere . . . . .	10	78	Spiritus camphoratus . . . . .	100	185
Resina lalapæ . . . . .	1	270	Spiritus Carvi . . . . .	100	1519
" . . . . .	10	2155	" . . . . .	100	1890
Resina Mastix in pulvere . . . . .	10	305	Spiritus Formicarum . . . . .	100	2835
Resina Podophylli . . . . .	1	285	Spiritus Iuniperi . . . . .	10	120
Resina Sandaraca in pulvere . . . . .	10	60	" . . . . .	100	950
Resorcinum . . . . .	10	1010	Spiritus Lavandulæ . . . . .	10	840
Roob Iuniperi . . . . .	10	60	" . . . . .	10	105
" . . . . .	100	470	Spiritus Menthae piperitæ . . . . .	100	830
Roob Sambuci . . . . .	10	25	Spiritus Rosmarini . . . . .	100	120
" . . . . .	100	205	" . . . . .	100	965
Saccharinum . . . . .	1	165	Spiritus Saponatus . . . . .	100	300
" . . . . .	10	1340	Spiritus Saponis kalini . . . . .	100	2430
Saccharum in pulvere . . . . .	100	150	Spiritus Sinapis . . . . .	100	100
Saccharum Lactis in pulvere . . . . .	10	65	" . . . . .	100	860
" . . . . .	100	535	" . . . . .	100	935
Santoninum . . . . .	0·10	400	" . . . . .	200	1400
Sapo kalinus . . . . .	100	195	" . . . . .	100	985
" . . . . .	200	295	" . . . . .	200	1480
Sapo medicinalis in pulvere . . . . .	10	90	" . . . . .	10	185
Sebum ovile . . . . .	100	230	" . . . . .	100	1465
Sebum salicylatum . . . . .	10	70	" . . . . .		
Semen Amygdali amarum . . . . .	10	265			
Semen Amygdali dulce . . . . .	100	2110			
Semen Colae in pulvere . . . . .	10	80			
Semen Colchici . . . . .	10	55			

	Gramū	Halērū		Gramū	Halērū
Spiritus Vini . . . . .	100	825	Thymolum : . . . . .	1	260
Spiritus Vini Cognac . . . . .	10	145	Tinctura Absinthii composita . . . . .	10	20 <sup>50</sup>
" . . . . .	100	1165	Tinctura Aloës composita . . . . .	10	100
Spiritus Vini dilutus . . . . .	100	595	" . . . . .	100	910
Spearinum . . . . .	10	185	Tinctura Arnicae . . . . .	10	155
Stibium Kalio-tartaricum in pulvere . . . . .	1	35	Tinctura amara . . . . .	10	125
" . . . . .	10	255	" . . . . .	100	1015
Stibium sulfuratum arantiacum . . . . .	1	20	Tinctura aromatica . . . . .	100	825
" . . . . .	10	135	Tinctura Aurantii . . . . .	100	185
Stibium sulfuratum nigrum in pulvere . . . . .	10	5	Tinctura Belladonnae foliorum . . . . .	100	1465
" . . . . .	100	45	Tinctura Benzoës . . . . .	10	125
Strychninum nitricum . . . . .	0.10	105	" . . . . .	100	985
Sulfonalum . . . . .	10	1690	Tinctura Calami aromatici . . . . .	10	120
Sulfur depuratum . . . . .	10	35	Tinctura Cantharidum . . . . .	10	185
" . . . . .	100	275	Tinctura Cascarillae . . . . .	100	1480
Sulfur praecipitatum . . . . .	10	150	Tinctura Castorei . . . . .	10	100
Suppositoria Glyceri i 3- nebo 2 gramové . . . . .	1 kus	30	Tinctura Chamomillae . . . . .	10	800
Syrupus Althaeæ . . . . .	10	25	Tinctura Chinae composita . . . . .	10	240
" . . . . .	100	190	Tinctura Cinnamomi . . . . .	10	110
Syrupus amygdalinus . . . . .	10	85	Tinctura Digitalis . . . . .	1	320
" . . . . .	100	700	Tinctura Gallarum . . . . .	10	2560
Syrupus Aurantii . . . . .	10	60	Tinctura Gentianae . . . . .	100	105
" . . . . .	100	475	Tinctura Guaiaci . . . . .	100	900
Syrupus Aurantii florum . . . . .	10	3 <sup>0</sup>	Tinctura Ipecacuanhae . . . . .	10	140
Syrupus Cinnamomi . . . . .	10	80	Tinctura Iodi . . . . .	100	1110
Syrupus Ferri iodati . . . . .	10	155	Tinctura Lobeliae . . . . .	10	150
" . . . . .	100	1225	Tinctura Myrrhae . . . . .	100	1200
Syrupus Ipecacuanhae . . . . .	10	80	Tinctura Opii croata . . . . .	10	125
Syrupus Menthae . . . . .	10	25	Tinctura Opii simplici . . . . .	10	125
Syrupus Mororum . . . . .	10	35	Tinctura Pomi ferrata . . . . .	10	110
" . . . . .	100	280	Tinctura Ratanhiae . . . . .	100	880
Syrupus opiatum . . . . .	10	35	Tinctura Rhei aquosa . . . . .	10	105
Syrupus Rei . . . . .	10	30	Tinctura Rhei vinosa . . . . .	100	835
Syrupus Ribium . . . . .	10	35	Tinctura Strophanti . . . . .	10	155
" . . . . .	100	280	" . . . . .	100	1245
Syrupus Rubi Idaeí . . . . .	10	25	" . . . . .	10	375
" . . . . .	100	190	" . . . . .	10	420
Syrupus Senegae . . . . .	10	80	" . . . . .	100	3380
Syrupus Sennae compositus . . . . .	10	25	Tinctura Tiliae . . . . .	10	120
" . . . . .	100	220	Tinctura Vinum . . . . .	10	165
Syrupus simplex . . . . .	100	155	Tinctura Zizyphi . . . . .	100	1335
Talcum in pulvere . . . . .	100	55	" . . . . .	1	65
Tannalbinum . . . . .	1	45	" . . . . .	10	540
" . . . . .	10	370	" . . . . .	1	70
Tela sericea adhaesiva . . . . .	100 cm <sup>2</sup>	90	" . . . . .	10	580
" . . . . .	500 cm <sup>2</sup>	360	Tinctura Pomi ferrata . . . . .	10	135
Theobrominum . . . . .	1	320	Tinctura Ratanhiae . . . . .	100	745
Theobrominum Natrio-salicylicum . . . . .	1	245	Tinctura Rhei aquosa . . . . .	10	125
" . . . . .	10	1980	Tinctura Rhei vinosa . . . . .	100	895
" . . . . .	" . . . . .	" . . . . .	Tinctura Strophanti . . . . .	100	30
" . . . . .	" . . . . .	" . . . . .	" . . . . .	100	255
" . . . . .	" . . . . .	" . . . . .	" . . . . .	10	135
" . . . . .	" . . . . .	" . . . . .	" . . . . .	100	1035
" . . . . .	" . . . . .	" . . . . .	" . . . . .	1	20

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Tinctura Strophanthi . . . . .	10	180	Unguentum simplex N . . . . .	100	861
Tinctura Strychni . . . . .	10	130	Unguentum sulfuratum N . . . . .	10	40
Tinctura Valerianae . . . . .	10	145	" . . . . .	100	316
Tinctura Valerianae aetherea . . . . .	10	190	Unguentum Zinci oxydati N . . . . .	10	125
Tinctura Vanillae . . . . .	1	45	" . . . . .	100	1000
Trionalum . . . . .	1	170			
" . . . . .	10	1380	Vaselinum . . . . .	10	65
Unguentum Acidi borici . . . . .	10	80	Veratrinum . . . . .	100	500
" . . . . .	100	660	" . . . . .	0·10	125
Unguentum aromaticum N . . . . .	10	197	Vinum album . . . . .	100	435
" . . . . .	100	1583	Vinum Chinæ . . . . .	100	935
Unguentum Glycerini . . . . .	10	95	Vinum Chinæ ferratum . . . . .	100	715
" . . . . .	100	760	Vinum Condurango . . . . .	10	105
Ungentum Hydrargyri N . . . . .	10	135	" . . . . .	100	855
" . . . . .	100	1100	Vinum Malagense aureum . . . . .	100	645
Unguentum Juniperi N . . . . .	10	165	Vinum Pepsini . . . . .	10	95
" . . . . .	100	1335	" . . . . .	100	755
Unguentum Kalii iodati*) N . . . . .			Vinum Rhami Purshiani . . . . .	10	145
Ungentum leniens . . . . .	10	225	" . . . . .	100	1180
" . . . . .	100	1805	Vinum rubrum . . . . .	100	475
Unguentum Naphtoli compo- situm*) N . . . . .			Vinum Stibii Kalio-tartarici . . . . .	10	105
Unguentum Plumbi acetici . . . . .	10	120			
" . . . . .	100	945	Zincum chloratum . . . . .	10	85
Unguentum Plumbi carbonici . . . . .	10	100	" . . . . .	100	700
" . . . . .	100	735	Zincum oxydatum . . . . .	10	110
Unguentum Plumbi oxydati . . . . .	10	150	" . . . . .	100	895
" . . . . .	100	1165	Zincum oxyd. venale leviss.*)	10	35
Unguentum Plumbi oxydati (Hebra) . . . . .	10	275	" . . . . .	100	265
" . . . . .	100	2200	Zincum sulfocarbolicum . . . . .	10	155
Unguentum Sabadillæ . . . . .	10	110	Zincum sulfuricum . . . . .	10	35
" . . . . .	100	885	" . . . . .	100	275
Unguentum simplex N . . . . .	10	100	Zincum sulfuricum in pulvere . . . . .	10	40
" . . . . .			" . . . . .	100	310

\*) Buď ex tempore připraveno a  
dle sazby počítáto.

\*) Srovnej § 4 tohoto nařízení.

### Sazba pro léčivé přípravky v elenuch farmakopoei uváděné.

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Aqua carminativa regia . . . . .	10	70	Emplastrum domesticum . . . . .	10	315
" . . . . .	100	545	" . . . . .	100	2535
Collodium salicylatum . . . . .	10	130	Globuli camphorati . . . . .	1 kus	120
Emplastrum ad clavos . . . . .	10	250	Lanolimentum leniens . . . . .	10	145
Emplastrum ad rupturas . . . . .	10	70	Linimentum Calcis . . . . .	100	220
" . . . . .	100	590	Linimentum chloroformiatum . . . . .	10	200

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Linimentum saponato-camphoratum cum Kalio jodato . . . . .	10	315	Rotulae Menthae piperitae *) . . . . .	10	10
Linimentum saponato-camphoratum cum Opio . . . . .	10	295	Species carminativae . . . . .	100	530
Mel boraxatum . . . . .	10	185	Species puerperales . . . . .	100	780
Mel rosatum . . . . .	10	115	Species stomachicae . . . . .	100	945
Mixtura pro potu acido . . . . .	10	300	Syrupus Coccionellae . . . . .	10	35
Pasta gummosa*) . . . . .	10		Syrupus Guaiacoli compositus . . . . .	10	210
" . . . . .	100		" . . . . .	100	1675
Pasta-Liquiritiae flava*) . . . . .	10		Syrupus hypophosphorus compositus . . . . .	10	60
" . . . . .	100		" . . . . .	100	495
Pasta Liquiritiae pellucida*) . . . . .	10		Syrupus pectoralis . . . . .	10	90
" . . . . .	100		Syrupus Plantaginis . . . . .	100	710
Pasta Zinci cum acido salicylico . . . . .	10	90	Syrupus Thymi compositus . . . . .	100	225
" . . . . .	100	700	Tabulæ Liquiritiae cum Ammonio chlorato*) . . . . .	100	365
Pasta Zinci cum amylo . . . . .	10	65	" . . . . .	100	
" . . . . .	100	510	Tinctura Caiuputi composita . . . . .	10	390
Pastilli extracti Cascarae sagradae*) . . . . .	10kusů		Tinctura gingivalis . . . . .	10	200
Pastilli Nitroglycerini *) . . . . .	10	"	" . . . . .	100	1615
" . . . . .	100	"	Tinctura odontalgica . . . . .	10	635
Pastilli Tamarindorum compo- siti*) . . . . .	10	"	Tinctura Rusci aetherea . . . . .	10	165
Pilulae odontalgicae . . . . .	10	60	Tinctura stomachica . . . . .	100	1325
Pulvis adspersorius cum Bis- mutho subgallico . . . . .	10	330	Traumaticinum . . . . .	10	280
" . . . . .	100	2645	" . . . . .	100	2250
Pulvis adspersorius salicylatus	100	510	Unguentum ad perniones . . . . .	10	450
Pulvis digestivus . . . . .	100	300	Unguentum basilicum . . . . .	10	125
Pulvis Guaranae compositus . . . . .	1kus	155	" . . . . .	100	1010
" . . . . .	10kusů	1225	Unguentum Hydrargyri mitius N . . . . .	10	150
Pulvis Magnesiae cum Rheo . . . . .	10	55	" . . . . .	100	1200
Pulvis pectoralis . . . . .	10	100	Unguentum Plumbi tannici N . . . . .	10	225
Pulvis sternutatorius viridis . . . . .	10	125	" . . . . .	100	1790

\*) Dle nákupní ceny s 50% přírůškou.

### Ceny pro dodávku přípravků z Čs. ústavu pro výrobu ser v Hranicích na Moravě.

	Korun	Haléřů		Korun	Haléřů
a) Léčebná sera:			Serum antidyserterické: (dle Doptera)		
Serum antidifterické:			antitoxické (Shiga), obs. 25 cm <sup>3</sup> , 1 láhv.	9	—
Č. 0 obs. 300 imm. jedn., 1 láhv.	1	80	polyvalentní, obs. 25 cm <sup>3</sup> , 1 láhv.	9	—
" 1 " 600 " 1 "	3	60			
" 2 " 1000 " 1 "	6	—	Tyfové serum léčebné: (dle Rodeta)		
" 3 " 1500 " 1 "	7	50	Obs. 5 cm <sup>3</sup> . . . . . 1 láhv.	6	—
" B*) " 1500 " 1 "	9	75	" 10 " . . . . . 1 "	10	—
" C*) " 2000 " 1 "	11	70	" 20 " . . . . . 1 "	16	—
" D*) " 3000 " 1 "	15	—			
*) více než 450 i. j. v 1 cm <sup>3</sup> .					

	Korun	Haléřů		Korun	Haléřů
<b>Deutschmannovo serum:</b> (pro zubní lékaře a ambulatoria)			<b>Agglut. serum B-Gärtner:</b>		
Čís. 1 obs. 5 cm <sup>3</sup> . . . 1 láhv.	6	25	5 ámp. à 1 cm <sup>3</sup> obs., 1 krab.	25	—
" 2 " 10 " . . . 1 "	12	50	1 láhvíčka 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	22	—
<b>Serum stafylokokové:</b>			<b>Agglut. serum Gonokokové:</b>		
Obs. 25 cm <sup>3</sup> . . . . 1 láhv.	13	—	5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> obs., 1 krab.	25	—
" 100 " . . . . 1 "	45	60	1 láhvíčka 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	22	—
<b>Koňské serum normální:</b>			<b>c) Vacciny:</b>		
Obs. 25 cm <sup>3</sup> . . . . 1 láhv.	9	—	<b>Vaccina cholera:</b> (dle Vincenta)		
" 100 " . . . . 1 "	33	—	1 láhvíčka 100 cm <sup>3</sup> obsahu . .	13	40
<b>b) Sera diagnostická:</b>			<b>Vaccina tyfová:</b> (dle Vincenta)		
<b>Agglutinační serum tyfové:</b>			1 láhvíčka 100 cm <sup>3</sup> obsahu . .	14	40
5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> obs., 1 krab.	13	50	<b>Vaccina tyfová sensibili-</b>		
1 láhvíčka 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	11	70	<b>sovaná:</b> (dle Besředky)		
<b>Agglutinační serum</b>			1 krab. obsah. 5 amp. po 1 cm <sup>3</sup>	6	—
<b>Paralyfu A:</b>			1 láhv. " 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	2	50
5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> obs., 1 krab.	25	—	1 " " 10 " . . . . .	5	—
1 láhvíčka 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	22	—	1 " " 20 " . . . . .	7	50
<b>Agglutinační serum</b>			<b>Vaccina stafylokoková:</b>		
<b>Paralyfu B:</b>			1 krab. obs. 5 amp. po 1 cm <sup>3</sup>		
5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> obs., 1 krab.	25	—	v koncentr. 5, 10, 25, 50		
1 láhvíčka 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	22	—	a 100 mil. zárodků v 1 cm <sup>3</sup>	4	—
<b>Agglutinační serum Dy-</b>			V láhvíčkách po 5 cm <sup>3</sup> obs.		
<b>senteria Kruse Shiga:</b>			v koncentr. 5, 10, 25, 50		
5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> obs., 1 krab.	25	—	neb 100 mil. . . 1 láhv.	2	—
1 láhvíčka 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	22	—	<b>Vaccina streptokoková:</b>		
<b>Agglut. serum Dysenterie</b>			1 krab. obs. 5 amp. po 1 cm <sup>3</sup>		
<b>Flexner:</b>			v koncentr. 1, 2·5, 5, 10 mil.	4	—
5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> obs., 1 krab.	25	—	v láhv. po 5 cm <sup>3</sup> obs. v kon-		
1 láhvíčka 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	22	—	centr. 1, 2·5, 5, 10 mil. 1 láhv.	2	—
<b>Agglut. serum Dysenterie</b>			<b>Vaccina stafylokoková</b>		
<b>Ypsilon:</b>			<b>sensibilis.:</b>		
5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> obs., 1 krab.	25	—	1 krab. obs. 5 amp. po 1 cm <sup>3</sup>		
1 láhvíčka 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	22	—	v konc. 5, 10, 25, 50 a 100 mil.	6	—
<b>Agglut. serum Dysenterie</b>			V láhv. po 5 cm <sup>3</sup> obs. v konc. 5,		
<b>Strong:</b>			10, 25, 50 a 100 mil. (bez		
5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> obs., 1 krab.	25	—	sensibil.) . . . . . 1 láhv.	2	50
1 láhvíčka 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	22	—			

	Korun	Haléřů		Korun	Haléřů
<b>Vaccina streptoková sensibilis.:</b>			1 krab. obs. 5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> v koncentr. 50, 100, 200, 500 a 1000 mil. . . . .	13	—
1 krab. obs. 5 amp. po 1 cm <sup>3</sup> v konc. 1, 2·5, 5, 10 mil. .	6	—	1 krab. obs. 5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> v koncentr. 1000, 5000, 10.000, 50.000 a 100.000 mil.	15	—
V láhv. po 5 cm <sup>3</sup> obs. v konc. 1, 2·5, 5, 10 mil. 1 láhv.	2	50	Jednotlivě v láhv. à 5 cm <sup>3</sup> obs.: s konc. 5—100 mil. 1 láhv.	5	—
			” 200—1000 ” 1 ”	7	30
			” 5000—100.000 ” 1 ”	9	40
<b>Vaccina pneumoková:</b>			<b>Vaccina gonoková sensibilis.:</b>		
1 krab. obs. 5 amp. po 1 cm <sup>3</sup> v konc. 10, 20, 50, 100, 200 mil. . . . .	6	—	1 krab. obs. 5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> v koncentr. 5, 10, 25, 50 a 100 mil. . . . .	14	—
V láhv. po 5 cm <sup>3</sup> v koncentr. 10, 20, 50, 100, 200 mil. 1 láhv.	3	—	1 krab. obs. 5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> v koncentr. 50, 100, 200, 300, 1000 mil. . . . .	17	—
<b>Vaccina pneumoková sensibilis.:</b>			1 krab. obs. 5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> v koncentr. 1000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000 mil. . . . .	20	—
1 krab. obs. 5 amp. po 1 cm <sup>3</sup> v konc. 10, 20, 50, 100, 200 mil. . . . .	8	—	Jednotlivě v láhv. à 5 cm <sup>3</sup> obs.: v konc. 5—100 mil. 1 láhv.	6	—
V láhv. po 5 cm <sup>3</sup> v konc. 10, 20, 50, 100, 200 mil. 1 láhv.	4	—	” 200—1000 ” 1 ”	9	—
			” 5000—100.000 ” 1 ”	12	—
<b>Vaccina Coli:</b>			<b>Tyfus - diagnostikum à 50 cm<sup>3</sup></b>		
1 krab. obs. 5 amp. po 1 cm <sup>3</sup> v konc. 5, 10, 25, 50, 100 mil.	6	—	1 láhv. . . . .	8	—
V láhv. po 5 cm <sup>3</sup> v konc. 5, 10, 25, 50, 100 mil. 1 láhv.	3	—	<b>Paratyfus A - diagnostikum à 50 cm<sup>3</sup></b> . . . . . 1 láhv.	8	—
<b>Vaccina Coli sensibilis.:</b>			<b>Paratyfus B - diagnostikum à 50 cm<sup>3</sup></b> . . . . . 1 láhv.	8	—
1 krab. obs. 5 amp. po 1 cm <sup>3</sup> v konc. 5, 10, 25, 50, 100 mil.	8	—	Diagn. skvrnitého tyfu à 50 cm <sup>3</sup> 1 láhv. . . . .	10	50
V láhv. po 5 cm <sup>3</sup> v koncentr. 5, 10, 25, 50, 100 mil. 1 láhv.	4	—	<b>Pyocyanasa à 8 cm<sup>3</sup></b> . 1 láhv.	2	50
<b>Vaccina dysenterická polyv. sensib.</b>			<b>Haemolitický amboceptor:</b>		
(dle Doptera):			1 krab. 5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> . . .	20	—
1 krab. obs. 5 amp. po 1 cm <sup>3</sup>	6	—	<b>Luetický antigen</b>		
1 láhv. ” 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	3	—	(k Wassermannové reakci):		
1 ” ” 10 ” . . . . .	5	—	1 láhvíčka à 5 cm <sup>3</sup> . . . . .	6	—
1 ” ” 20 ” . . . . .	9	—	<b>Aulovacciny pro individuelní léčbu</b>		
<b>Vaccina gonoková (Artigon):</b>			ze zaslaných sekretů, exkretů neb krve nemocného:		
1 krab. obs. 5 amp. à 1 cm <sup>3</sup> v koncentr. 5, 10, 25, 50 a 100 mil. zárodků na 1 cm <sup>3</sup>	11	40	Dle práce a množství 100 až 150 K za jednu vaccinu.		

## Sazba za recepturní práce

(pro strany soukromé).

	Haléřů		Haléřů
<b>1. Baccilli, globuli, suppositoria:</b>		<b>11. Pilulae:</b>	
Za přípravu tyčinek, kuliček a čípků včetně všech k tomu náležejících prací, až do 5 kusů po . . . . .	150	Za přípravu pilulek včetně všech prací mimo posypání včetně do 50 kusů za každých dalších 50 kusů . . . . .	200
za každý další kus . . . . .	20	za potaženf pilulek kolloidem, gelatinou, balsamem tolutánským neb eukrem do 50 kusů . . . . .	100
<b>2. Boli:</b>		za dalších 50 kusů . . . . .	300
Za přípravu soust pro zvěrolékařské účele včetně všech prací za první kus za každý další kus . . . . .	150	za keratnování do 50 pilulek . . . . .	150
	50	za každých dalších 50 pilulek . . . . .	300
<b>3. Capsulae gelatinosae:</b>		<b>12. Pulveres:</b>	
Za vydání tekutin neb prášků v gelatinových perlách i se všemi pracemi k tomu patřícimi až do 20 kusů po za každý další kus po . . . . .	20	Za smíchání prášků neb rozjetení látek krystalických, za smíchání prášků s tekutinami	
	10	při nedělených prášcích do 100 g . . . . .	100
<b>4. Decoctum, infusum, emulsio, saturatio:</b>		za každých dalších 100 g . . . . .	20
Za přípravu odvaru, zápalu, emulse a nasycených roztoků i se všemi předcházejícimi pracemi do 250 g . . . . .	300	při dělených prášcích . . . . .	60
za každých dalších 250 g . . . . .	60	za rozdelení prášků včetně papírových váčků do 15 prášků po . . . . .	20
<b>5. Dispensatio:</b>		za každý další prášek . . . . .	10
Za vypravení a vydání léků . . . . .	80	za vydání prášků v oplatkových kapslích zvláště za každý prášek mimo poplatek za dělení po . . . . .	5
<b>6. Electuarium:</b>		za vydání bezbarvých řezaných oplatků 10 kusů . . . . .	25
Za přípravu lektvarů se všemi k tomu náležejícími pracemi do 200 g . . . . .	150	100 kusů . . . . .	200
za dalších 200 g . . . . .	60	<b>13. Serum lactis:</b>	
<b>7. Emplastrum, ceratum:</b>		Za přípravu syrovátky nečištěné do 200 g . . . . .	100
Za přípravu náplastě neb voskovce se všemi k tomu náležejícími pracemi do 200 g . . . . .	200	za každých dalších 200 g . . . . .	50
za každých dalších 100 g . . . . .	60	za přípravu syrovátky čištěné do 200 g . . . . .	100
za natření náplasti neb voskovce na plátno do 100 ccm . . . . .	80	za každých dalších 200 g . . . . .	50
za každých dalších 400 ccm . . . . .	20	<b>Poznámka:</b> Mléko i vejce zaúčtuji se dle nákupní ceny.	
<b>Poznámka:</b> Plátno se účtuje zvláště dle nákupní ceny.		<b>14. Solutio, suspensatio, digestio, maceratio:</b>	
<b>8. Gelatina:</b>		Za přípravu léčiva rozpouštěním nebo rozjetením jedné nebo více součástek za tepla nebo za studena v jedné nebo ve více tekutinách případně i v opodědku nebo za máčení neb digerování se všemi k tomu náležejícími pracemi do 500 g . . . . .	100
Za přípravu rošolu se všemi k tomu náležejícími pracemi do 200 g . . . . .	100	za každých dalších 500 g . . . . .	20
za každých dalších 200 g . . . . .	20	<b>15. Species:</b>	
<b>9. Mixtura:</b>		Za smíchání čajů se všemi k tomu náležejícími pracemi, jakož i za papír do 200 g . . . . .	100
Za přípravu směsi ze 2 něb více tekutin se všemi k tomu náležejícími pracemi . . . . .	60	za každých dalších 200 g . . . . .	30
za rozdelení tekutin, za každou dávku	20	za rozdelení čaje za každou dávku	20
<b>10. Pastilli, Tablettae:</b>			
Za přípravu pastilek neb tabletek se všemi k tomu náležejícími pracemi do 10 kusů po . . . . .	25		
za každý další kus . . . . .	10		

**16. Sterilisatio:**

Za sterilisaci léčiva, předepíše-li ji lékař výslovně, včetně sterilisace nádoby do 200 g . . . . . za každých dalších 200 g . . . . .

Haléřů

150  
30**17. Unguentum:**

Za přípravu mastí se všemi k tomu náležejícími pracemi do 100 g . . za každých dalších 100 g . . za rozdělení mastí včetně cerato-vých váčků do 50 kusů za každou dávku po . . . . .

200  
60  
20

za každý další kus . . . . . za pečetění nádoby, žádá-li toho lékař . . . . .

20  
20

**Poznámka:** Vydává-li se současně několikrát směs některého léku, bud započítána práce za celé množství najednou a dispense u všech dávek poloviční. Vydává-li se nějaký lék jednoduchý současně několikrát, může se rovněž tato poloviční dispensace počítati u všech dávek. Rovněž tak u rozdělení prášků, vydávají-li se v několika papírových obalech.

**Sazba nádob.****1. Lékovky s úzkým neb širokým hrdlem.**

O b s a h	D r u h				
	po-loblé	bílé	barevné	šestihrané	se širokým hrdlem
	h	h	h	h	h
Až včetně 50 gramů	40	45	50	50	51
Více než 50 gramů až včetně 100 gramů	48	55	60	68	68
Více než 100 gramů až včetně 200 gramů	56	65	74	92	91
Více než 200 gramů až včetně 300 gramů	74	86	102	125	
Více než 300 gramů až včetně 500 gramů	98	117	128		
Více než 500 gramů až včetně 1000 gramů	182	215	235		
Každých dalších 100 gramů obsahu více	10	20			

Za zátku možno čítati 25 haléřů.

**2. Kapalky, silné láhve úzkého neb širokého hrdu se zabroušenou skleněnou zátkou, s korkovým příklopem neb kovovým šroubovým víčkem, bílé neb barevné.**

	h
Kus až včetně do 20 gramů obsahu . . .	172
Kus více než 20 gramů až včetně do 50 gramů obsahu . . . . .	210
Kus více než 50 gramů až včetně do 100 gramů obsahu . . . . .	248
Kus více než 110 gramů za každých 100 gramů obsahu . . . . .	35

**3. Kelímky na masti s víčkem.**

O b s a h	D r u h	
	skla-něné	poreu-lánové
	h	h
Až včetně do 20 gramů . . . . .	65	80
Více než 20 gramů až včetně do 50 gramů . . . . .	85	118
Více než 50 gramů až včetně do 100 gramů . . . . .	105	140
Více než 100 gramů až včetně do 200 gramů . . . . .	140	324
Více než 200 gramů až včetně do 300 gramů . . . . .	210	
Více než 300 gramů až včetně do 500 gramů . . . . .	310	

**4. Kulaté lepenkové krabičky.**

O b s a h	D r u h		
	nevrub.	vrouberé	se zlatým párem a krajem
	h	h	h
Až včetně do 50 gramů . . . . .	60	94	105
Více než 50 gramů až včetně do 100 gramů . . . . .	78	130	175
Více než 100 gramů až včetně do 200 gramů . . . . .	110	190	218
Více než 200 gramů za každých 100 gramů . . . . .	20	30	40

**5. Zásuvky a krabičky na oddělené prášky,  
na tobolky oplatkové nebo čipky.**

O b s a h	D r u h		h
	obyčejné	ze zlatým papírem a okrajem	
	h	h	
Až do 10 kusů obsahu . . .	88	105	
Více než 10 kusů za každý další kus . . . . .	10	15	

**Sazba za obvazy.**

**Brunsova vata.**

Ve výrobě s označením firmy zabalená,  
neprodysné uzavřená a sterilisovaná:

M n o ž s t v í	válečná	před-	h
		válečná	
1 balík 10 gramů . . . .	92	190	
1 " 25 " . . . . .	168	370	
1 " 50 " . . . . .	310	620	
1 " 100 " . . . . .	529	1035	
1 " 250 " . . . . .	1115	2485	
1 " 500 " . . . . .	2185	4715	
1 " 1000 " . . . . .	4255	8880	

**2% karbovaná Brunsova vata.**

Ja o obyčejná bavlna stríhaná a zabalená:

	h
1 balík 10 gramů . . . . .	135
1 " 25 " . . . . .	262
1 " 50 " . . . . .	450
1 " 100 " . . . . .	802

**Hydrofilová gáza**

o 6/6 nitích na jednom čtverečním centimetraru, zšíří 60 centimetrů, Snásobná složená a zabalená, sterilisovaná jako obyčejná vata:

	h
1 balík o $\frac{1}{4}$ metru . . . . .	144
1 " $\frac{1}{2}$ " . . . . .	253
1 " 1 " . . . . .	437
1 " 3 metrech . . . . .	1978

**2% karbolová gáza.**  
připravená z hydrofilové gázy, složená  
a zabalená jako tato gáza:

	h
1 balík o $\frac{1}{4}$ metru . . . . .	248
1 " $\frac{1}{2}$ " . . . . .	458
1 " 1 " . . . . .	750

**Jodoformová gáza,**  
připravená z hydrofilové gázy, složená  
a zabalená jako tato gáza:

M n o ž s t v í	10%	20%
	h	h
1 balík o $\frac{1}{4}$ metru . . . . .	382	585
1 " $\frac{1}{2}$ " . . . . .	735	960
1 " 1 " . . . . .	1392	1852
1 " 5 metrech . . . . .	6600	8775

**3% salicylová gáza,**  
připravená z hydrofilové gázy, složená a  
zabalená jako tato gáza:

	h
1 balík o $\frac{1}{4}$ metru . . . . .	248
1 " $\frac{1}{2}$ " . . . . .	458
1 " 1 " . . . . .	750

**20% vismutogalová gáza,**  
připravená z hydrofilové gázy, složená a  
zabalená jako tato gáza:

	h
1 balík o $\frac{1}{4}$ metru . . . . .	585
1 " $\frac{1}{2}$ " . . . . .	960
1 " 1 " . . . . .	1852

**Hydrofilová (mulová) obinadla.**

Každé obinadlo v papíru zabalené.  
O 6/6 nitích na čtverečním centimetru:

Š i ř k a	5 metrů
	h
6 centimetrů . . . . .	233
8 " . . . . .	300
10 " . . . . .	368
12 " . . . . .	420
14 " . . . . .	495

10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.

**Organlinová obínadla.**

Každé obínadlo v papíru zabalené.  
Škrob. (modrá obínadla) o 6/6 nitích  
na čtver. centimetrů:

Šířka	délka	h
	5 metrů	
6 centimetrů . . . . .	450	
8 " " " " "	562	
10 " " " " "	690	
12 " " " " "	825	
14 " " " " "	1050	

10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.

**Sádrová obínadla.**

Tuhá organlinová obínadla, prosycená sádrovým prachem, do sádry vložená a v plechových krabičkách uzavřená:

		h
5 metrů dl., 6 centimetrů šir., kus		712
5 " " 8 " " "		870
5 " " 10 " " "		1050

**Papírová obínadla z příze tkaná.**  
Náhrada za kaliková obínadla.

		h
5 metrů dl., 6 centimetrů šir., kus		135
5 " " 8 " " "		180
5 " " 10 " " "		225
5 " " 12 " " "		270

10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.

**Čís. 335.****Nařízení vlády republiky Československé  
ze dne 26. dubna 1920,****o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet  
stran úlev požívajících.**

Podle § 7 zákona ze dne 18. prosince 1906, č. 5 ř. z. z r. 1907, kterým upraveno bylo lékárnictví, nařizuje se toto:

**§ 1.**

Pro dodávku nejčastěji užívaných, avšak do textu ruk. farmakopoei Ed. VIII. nepojatých léčiv na účet stran úlev požívajících platí až na další ustanovení sazby cen v připojené příloze.

**§ 2.**

Lékařům, kteří jsou oprávněni mít domácí lékárnu, dovoluje se, aby k cenám za léčiva sta-

noveným v § 1 tohoto nařízení připočítávali 15% těchto cen.

**§ 3.**

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1920 a neplatí pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi; jeho provedením pověřuje se ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

**Tusar v. r.**

Švehla v. r.	Staněk v. r.
Sonntág v. r.	Prášek v. r.
Dr. Beneš v. r.	Klofáč v. r.
Dr. Šrobář v. r.	Dr. Heldler v. r.
Dr. Veselý v. r.	Dr. Winter v. r.
Habrmann v. r.	Dr. Hodža v. r.
	Hainpl v. r.