

**Organlinová obínadla.**

Každé obínadlo v papíru zabalené.  
Škrob. (modrá obínadla) o 6/6 nitích  
na čtver. centimetrů:

Šířka	délka	h
	5 metrů	
6 centimetrů . . . . .	450	
8 " " " " "	562	
10 " " " " "	690	
12 " " " " "	825	
14 " " " " "	1050	

10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.

**Sádrová obínadla.**

Tuhá organlinová obínadla, prosycená sádrovým prachem, do sádry vložená a v plechových krabičkách uzavřená:

		h
5 metrů dl., 6 centimetrů šir., kus		712
5 " " 8 " " "		870
5 " " 10 " " "		1050

**Papírová obínadla z příze tkaná.**  
Náhrada za kaliková obínadla.

		h
5 metrů dl., 6 centimetrů šir., kus		135
5 " " 8 " " "		180
5 " " 10 " " "		225
5 " " 12 " " "		270

10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.

**Čís. 335.****Nařízení vlády republiky Československé  
ze dne 26. dubna 1920,****o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet  
stran úlev požívajících.**

Podle § 7 zákona ze dne 18. prosince 1906, č. 5 ř. z. z r. 1907, kterým upraveno bylo lékárnictví, nařizuje se toto:

**§ 1.**

Pro dodávku nejčastěji užívaných, avšak do textu ruk. farmakopoei Ed. VIII. nepojatých léčiv na účet stran úlev požívajících platí až na další ustanovení sazby cen v připojené příloze.

**§ 2.**

Lékařům, kteří jsou oprávněni mít domácí lékárnu, dovoluje se, aby k cenám za léčiva sta-

noveným v § 1 tohoto nařízení připočítávali 15% těchto cen.

**§ 3.**

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1920 a neplatí pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi; jeho provedením pověřuje se ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

**Tusar v. r.**

Švehla v. r.	Staněk v. r.
Sonntág v. r.	Prášek v. r.
Dr. Beneš v. r.	Klofáč v. r.
Dr. Šrobář v. r.	Dr. Heldler v. r.
Dr. Veselý v. r.	Dr. Winter v. r.
Habrmann v. r.	Dr. Hodža v. r.
	Hainpl v. r.

**Sazba neoficinelních léčiv pro strany úlev  
požívající.**

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Acetonum . . . . .	10	60	Balsamin Peruvianum artef. .	10	270
<b>Acetopyrinum</b> . . . . .	1	25	Barium sulfur. puriss. (pro		
Acetum pyrolignos. rect. . . . .	100	60	Roentgen) . . . . .	100	360
Acetyltañin . . . . .	10	270	Benzinum . . . . .	100	120
Acidum aceto-salicylic. . . . .	10	285	Bismuthum carbonic. . . . .	10	730
Acidum chromicum crud. . . . .	10	115	Bismuthum oxyiodato-gallic. .	1	120
<b>Acidum diaethylbarbitur.</b> . . . . .	1	145	Bismuthum tannicum . . . . .	1	80
Acidum formicicum 1:060 . . . . .	10	30	Bismuthum tribromophenyl. .	10	1350
Acidum gallicum . . . . .	10	360	Bismutose . . . . .	1	130
<b>Acidum oxalic. venale</b> . . . . .	100	195	Bromeccoll pulv. . . . .	1	50
<b>Acidum oxalic. purum</b> . . . . .	10	35	Bromeform . . . . .	10	295
<b>Adalin</b> . . . . .	1	55	Bromural . . . . .	10	1725
<b>Adrenalin. sol. Chloride</b> (1:1000)	1	60			
Aether petrolei . . . . .	150	500	Calcium bromatum . . . . .	10	150
Aether salicylicus . . . . .	10	150	Calcium carbolic. crud. . . . .	100	60
<b>Aethylmorphinum hydrochloric.</b> . . . . .	0·10	145	Calcium carbonic. nativ. albiss.		
Agaricinum puriss. . . . .	0·10	20	pulv. . . . .	100	80
Agurinum . . . . .	1	530	Calcium carbonic. nativ. pulv.		
Airolum . . . . .	1	100	venale . . . . .	100	55
Albarginum . . . . .	1	220	Calcium chlorat. pur. crystall.	10	30
Albuminum tannic. (Tannin alb.)	10	240	Calcium chlorat pur. fusum. .	10	30
Alsolum liquid. 50% . . . . .	10	150	Calcium glycerinophosphor.		
Alumen ustum pulv. . . . .	100	120	solubile . . . . .	1	50
Alumnol . . . . .	1	63	Calcium lactic. pur. . . . .	10	115
Alypinum bas. et nitr. . . . .	0·10	25	Calcium phospholactic. . . . .	10	80
Amido-azo-toluol med. (šarla-			<b>Camphora monobromat.</b> . . . . .	1	105
tová červeň) . . . . .	1	150	Carbo animalis puriss. pro usu		
<b>Amidopyrinum</b> . . . . .	1	115	interno . . . . .	10	120
Ammonium iodatum . . . . .	1	115	Carbo animalis puriss. pulv.		
<b>Amylenum hydratum</b> . . . . .	10	165	(Garborent) . . . . .	100	520
Anaesthesin . . . . .	1	180	Ceratum labiale rubrum . . .	10	70
Anaesthesia. hydrochlor. . . . .	1	180	Ceresin . . . . .	100	400
Anthrasolum . . . . .	10	420	<b>Cerium oxal.</b> . . . . .	1	30
<b>Aqua Amygdal. amar. cono.</b> . . . . .	10	30	<b>Choleval</b> . . . . .	1	190
Aqua Amygdal amar. dil. . . . .	100	200	Citarinum . . . . .	1	57
Aqua Cerasorum nigr. . . . .	100	160	<b>Citrophen</b> . . . . .	1	55
Aqua Melissae . . . . .	100	200	Codeinum phosphoric. . . . .	0·10	125
Aqua Salyiae . . . . .	100	160	Codeinum purum . . . . .	0·10	120
Aqua Tiliae . . . . .	100	240	Coffeinum citricum . . . . .	1	80
Arecolinum hydrobrom. . . . .	0·10	1680	Coffeinum hydrobromic. . . . .	1	80
Argentaminum 10% . . . . .	1	70	Coffeinum Natrio-salicylic. .	1	75
Argentum acelicum . . . . .	0·10	50	Collargolum . . . . .	1	1170
Argentum colloidale . . . . .	1	435	Colloidium cantharid. . . . .	10	90
Argentum proteinic. . . . .	1	145	Cortex Chinæ Calys. pulv. .	10	50
<b>Argoninum</b> . . . . .	1	65	Cortex Chinæ rubrae pulv. gr.	10	60
Aspirinum . . . . .	10	675	Coryzin . . . . .	1	195
Aspirinum soluble . . . . .	10	595	Creolinum Viennense . . . . .	10	20
<b>Atophan</b> . . . . .	1	180	Creosotal . . . . .	10	1010
			Crurin . . . . .	1	70
			Cuprum citricum solub. . . . .	1	10

	Gramů	Halerů		Gramů	Halerů
Dermatolum . . . . .	10	880	Haemogalol . . . . .	1	40
Digalenum . . . . .	1	100	Haemoglobinum solut. P. V. . . . .	100	170
Dimopyranum . . . . .	1	85	Hegonon . . . . .	1	225
Dioninum . . . . .	0·10	235	Helmitol . . . . .	10	1770
Diposalum . . . . .	1	110	Heroinum purum . . . . .	0·01	105
Diuretinum . . . . .	10	2175	Heroinum hydrochlor. . . . .	0·01	105
Dormiolum sol. . . . .	1	180	Hexamethylentetramin . . . . .	10	375
Duoatum . . . . .	10	2510	Homatropinum hydrobrom. . . . .	0·01	80
			Honthin . . . . .	10	300
Empyroformium . . . . .	10	450	Hydrargyrum chloratum mite vapore paratum . . . . .	10	375
Epicarinum pur. . . . .	1	420	Hydrargyrum oxycyanat. . . . .	1	30
Ergotin. Bonjean spissum . . . . .	1	390	Hydrargyrum oxyd. rubrum laevigat. . . . .	10	375
Eucainum Beta hydrochlor. . . . .	1	450	Hydragyrum salicyl. . . . .	1	70
Eucalyptol. puriss. . . . .	10	300	Hydrastinin hydrochl. . . . .	0·10	420
Euchininum . . . . .	1	375	Hydrogenium hyperoxydatum med. 30% (=100 Vol. pur.) . . . . .	100	520
Eumenol . . . . .	10	370	Hydropyrin . . . . .	1	20
Eumydrin . . . . .	0·10	600			
Eurofen . . . . .	1	80	Ichthalbinum . . . . .	1	90
Extractum Chinae Nanning . . . . .	10	120	Ichtharganum . . . . .	1	60
Extractum Gossypii fluidum rd. . . . .	10	150	Ichthynatum . . . . .	10	140
Extractum Ipecacuanhae rd. fluidum . . . . .	10	1170	Ichthyolum Ammonium . . . . .	10	270
Extractum hydrastidis spissum . . . . .	0·10	60	Iodipin 10% . . . . .	10	210
Extractum Kawa-Kawa rd. fluidum . . . . .	10	100	Iodipin 20% . . . . .	10	315
Extractum Liquiritae liqu. . . . .	10	150	Iodolum . . . . .	1	525
Extractum Myrtil. fruct. fluid. . . . .	10	65	Iothion . . . . .	1	520
Extractum Rhois aromat. fluid. . . . .	10	60			
Extractum Thymi fluidum . . . . .	10	35	Kalium bichromicum . . . . .	100	825
Extractum Valerianae fluidum . . . . .	10	60	Kalium sulfo-guaiacol. . . . .	10	970
			Kresolum saponatum . . . . .	100	180
Fermentum Cerevisiae siccum . . . . .	10	100			
Ferum album. liquid. Hell. . . . .	100	420	Lactopheninum . . . . .	1	120
Ferrum glycerinophosphor. in lamellis . . . . .	1	35	Lanoligen anhydric. . . . .	10	105
Ferrum mangan. pepton. liquid. Hell . . . . .	100	400	Lanoligen hydrosus . . . . .	10	80
Ferrum mangan. sacchar. Hell . . . . .	100	320	Lenigallolum . . . . .	1	145
Folia Bucco (Diosmae crenat.) . . . . .	10	80	Linimentum saponato-campho- ratum liquid. . . . .	100	650
Folia Coca sciss. . . . .	10	25	Liquor hydrastinini . . . . .	1	255
Folia Digital. titrata pulv. . . . .	1	5	Luminal . . . . .	1	430
Folia Matico scissa . . . . .	10	15	Luminal Natrium . . . . .	1	430
Folia Sennae Alexandr. scissa . . . . .	100	780	Lysitol . . . . .	10	30
Folia Sennae Alexandr. pulv. . . . .	10	80	Lyoformium pur. . . . .	100	480
Folia Sennae Alexandr. praep. . . . .	10	95	Lysolum . . . . .	100	480
Folia Stramonii nitr. . . . .	10	30			
			Magnesium perhydrol 15% . . . . .	10	270
Guaiaçolum puriss. . . . .	10	795	Magnesium perhydrol 25% . . . . .	10	410
Gummi Tragant pulv. . . . .	10	195	Magnesium peroxydat. 15% . . . . .	10	85

	Gramů	Haléřů			Gramů	Haléřů
Magnesium peroxydat. 30%	10	115	Phenolphthaleinum pur.	1	90	
Medinal	1	190	Pilulae Creosot sach. obd. 0·05			
Melubrin	1	75	100 kusů		260	
Mentholum valerianic.	1	270	Pilulae Creosot sath. obd. 0·10			
Mesotanum	10	1275	100 kusů		315	
Methylum salicylicum	10	100	Piperazin	1	150	
Mygraenin	1	130	Pyramidonum	1	140	
Morphinum aceticum	0·10	115	Pyrenolum pulv.	1	45	
			Pyoktanin coeruleum	1	75	
Naphthalanum	100	470	Resorbinum	10	260	
Naphthalinum crudum	100	90	Sabromin	1	105	
Natrium citric. neutral. pul.	10	260	Sajodin	1	105	
Natrium diaethylbarbitur.	1	190	Sal bromatum effervesens P. V.	100	445	
Natrium kakodylicum	1	40	Sal Thermar. artif. crystall.	100	50	
Natrium thymico-benzoic.	1	30	Sal Thermar. artif. pulv.	100	65	
Nitroglycerin. 1% solut.	10	90	Salipyrinum	1	80	
Novaspirin	1	230	Salitum purum	1	125	
Novatophan	1	225	Salolum	10	455	
Noviform	1	80	Salophenum	1	200	
Novocain. hydrochlor.	0·10	45	Scopolaminum hydrobrom.	0·01	887	
Novocoll	1	24	Semen petrosellini	10	45	
Novocoll-Chinin	1	65	Sozojodol. Hydrarg.	1	80	
Odoform	100	240	Sozojodol. Natrium	1	140	
Odorit	100	240	Sozojodol. Zincum	1	145	
Oleum amygd. amar. aether.	1	65	Spartein hydrochl.	0·10	20	
Oleum Anisi stellati	1	42	Spartein sulfur	0·10	20	
Oleum Anisi vulg.	1	50	Spiritus Aetheris chlorati	10	115	
Oleum Carvi	1	85	Spiritus Aetheris nitros.	10	115	
Oleum Caryophyll.	1	120	Spiritus Frumenti	10	50	
Oleum Chamomillae aeth.	0·10	15	Spiritus Vini gal.	100	395	
Oleum Enealypti glob.	1	40	Spirosal	1	245	
Oleum Ieroris ferratum	100	860	Strontium bromat. sicc. pulv.	10	150	
Oleum Ieroris iodo-ferratum	100	900	Stypticinum	0·10	75	
Oleum Pini silvestr.	10	210	Styptol pulv.	0·10	75	
Oleum Raparum	100	240	Succus Liquirit. venal. pulv.	10	120	
Optochin	0·10	60	Suprarenin. hydr. sol. synth.			
Orixinum tannicum	1	420	1 : 1000	0·10	15	
Orthoformium, nové	1	320	Syrpus Bromoformii	10	40	
			Syrpus ferri oxyd.	10	15	
Pancreon	1	55	Syrpus Liquiritiae	10	20	
Pantopon	0·10	150	Syrpus Scillae	10	15	
Papaverinum hydrochlor.	0·10	105	Syrpus Tolutanus	100	215	
Paraldehydum	10	165	Tannigénum	1	60	
Pellidol	1	410	Tanninum diacetylicum	10	270	
Perhydrolum (Hydrogenium hy-			Tannoformium	10	210	
peroxyd. Merck)	10	345	Terebinthina veneta	100	1050	
Peruolum	10	270	Terpinolum	10	330	
Petrosapolum	100	240				
Petrosulfolum	10	100				

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Terpinhydrat. pulv.	10	120	Unguentum album camphor.	10	220
Theobrominum Natr. acet.	1	120	Unguentum Crédé	1	75
Theophyllin Natr. acet.	1	180	Unguentum Digitalis	10	80
Theophyllin Natr. salicyl.	1	150	Unguentum sulfur. citr.	100	680
Theophyllin. purum	1	110	Unguentum Vaselini plumbic.	10	60
Theocinum	1	205	Uricedin	10	105
Theocinum Natrium aceticum	1	185	Urotropinum	1	465
Thiocolum	1	145	Urethan	1	65
Thiolum liquid.	10	180			
Thigenolum	10	220			
Tinctura Aconiti	10	40	Validolum	1	285
Tinctura Adonis vern.	10	35	Validolum camphor.	1	280
Tinct. Aloës	10	40	Vaselimum alb. (americ.) pro ophthalmolog.	10	85
Tinct. Asae foetidae	10	45	Vaselimum alb. germ. (Ung. Paraffin.)	10	75
Tinct. Caryophil.	10	70	Vasogenum liquid. cum Jodo		
Tinct. Chinalae	10	60	6% . . . . .	10	250
Tinctura Coto	10	45	10% . . . . .	10	295
Tinctura Eucalypti glob.	10	35	Vasogenum spissum	10	105
Tinct. ferri acetici	10	35	Vasolum c. Jodo 7%	10	250
Tinct. ferri acetici aeth.	10	60	Veronalum	1	250
Tinct. ferri aromat.	100	140	Veronal-Natrium	1	250
Tinct. iodi decolor.	10	185	Vioform	1	90
Tinctura Opii benzoica	10	65			
Tinctura Rhois toxicodendron	10	50	Xeroformium	1	105
Tinctura Senegae	10	180			
Tinct. Spilanthis olerac. comp.	10	105			
Tinct. Veratri albi	10	35			
Tinct. Veratri virid.	10	35			
Tonogenum suprar. 1:1000	1	70			
Trigemin	1	105			
Tuberculin Koch	0.10	20	Zincum valerian.	1	110
Tumenol-Ammonium	1	35	Zymoidin.	10	600
" "	10	330			