

## 347.

Nařízení vlády republiky Československé  
ze dne 25. srpna 1921o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei  
Ed. VIII. pro strany soukromé.

Podle § 7 zákona ze dne 18. prosince 1906, čís. 5 ř. z. z r. 1907, kterým upraveno bylo lékárnictví, nařizuje se toto:

## § 1.

Lékárnická sazba k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany soukromé, obsažená v příloze k nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. dubna 1920, čís. 334 Sb. z. a n., a změněná částečně nařízením vlády republiky Československé ze dne 8. ledna 1921, čís. 37 Sb. z. a n., mění se co do cen částečně tak, jak stanoveno je v položkách dole uvedených.

## § 2.

Ustanovení § 1 nařízení vlády republiky Československé ze dne 8. ledna 1921, čís. 37 Sb. z. a n., pokud jím zvýšena byla konečná cena za recepty o 1%, a ustanovení první věty

§ 2 a druhé věty § 8 nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. dubna 1920, čís. 334 Sb. z. a n., se zrušují.

Ustanovení odstavce prvního § 13 ministerkého nařízení ze dne 28. ledna 1908, čís. 21 ř. z., se pozměňuje takto:

„Nejmenší sazební cena pro oceňování některé věci kromě Aqua fontis činí deset haléřů.“

## § 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1921 a neplatí na Slovensku a Podkarpatské Rusi; jeho provedením pověřuje se ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

## Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Šusta v. r.  
Dr. Burger v. r. Dr. Mičura v. r.  
Dr. Beneš v. r. Husák v. r.  
Dr. Gruber v. r. Dr. Procházka v. r.  
Dr. Kovařík v. r. Dr. Fajnor v. r.  
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Brdlík v. r.  
Dr. Fatka v. r.

## Sazba pro léčiva farmakopoeie pro strany soukromé.

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Acetanilidum . . . . .	10	260	Amylum Oryzae in pulvere . .	100	590
Acidum salicylicum . . . . .	10	215	„ . . . . .	200	885
„ . . . . .	100	1735	„ Tritici in pulvere . . . . .	10	55
Acidum tannicum . . . . .	10	640	„ . . . . .	100	455
„ . . . . .	100	5115	„ . . . . .	200	683
Acidum tartaricum . . . . .	10	185	„ . . . . .	500	1365
„ . . . . .	100	1500	Antipyrinum in pulvere . . . .	1	160
Acidum tartaricum in pulvere	10	185	„ . . . . .	10	1285
„ . . . . .	100	1500	Antipyrinum Coffeino-citricum .	1	210
Adeps Lanae . . . . .	10	200	„ . . . . .	10	1675
„ . . . . .	100	1615	Antipyrinum salicylicum . . . .	1	115
Adeps Lanae hydrosus . . . . .	10	190	„ . . . . .	10	935
„ . . . . .	100	1540	Argentum nitricum crystallisa-		
Aloe in pulvere grosso . . . . .	100	755	tum . . . . .	1	360
„ . . . . .	200	1135	„ . . . . .	10	2890
Aloe in pulvere . . . . .	10	135	Argentum nitricum cum Kalio		
„ . . . . .	100	1080	nitrico . . . . .	1	130
Ammonium bromatum . . . . .	10	130	„ . . . . .	10	1055
„ . . . . .	100	1040	Argentum nitricum fusum . . . .	1	360
Amylum Oryzae in pulvere . . .	10	75	„ . . . . .	10	2890

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Balsamum Copaivae . . . . .	10	445	Hydrargyrum bichloratum cor-		
" . . . . .	100	3575	rosivum in pulvere . . . . .	1	55
Bismuthum subgallicum . . . . .	10	1165	" . . . . .	10	430
" . . . . .	100	9310	Hydrargyrum chloratum mite . . . . .	1	70
Bismuthum subnitricum . . . . .	1	145	" . . . . .	10	575
" . . . . .	10	1150			
" . . . . .	100	9185	Hydrogenium hyperoxydatum		
Bismuthum subsalicylicum . . . . .	1	150	solutum . . . . .	10	15
" . . . . .	10	1185	" . . . . .	100	125
			Iodoformium crystallisatum et		
Calcium oxysulfuratum solutum	100	185	in pulvere . . . . .	1	250
" . . . . .	200	280	" . . . . .	10	1985
Calcium phosphoricum . . . . .	10	180	Iodum . . . . .	1	190
Camphora trita . . . . .	10	630	" . . . . .	10	1535
" . . . . .	100	5050			
Cetaceum . . . . .	10	165	Kalium bromatum . . . . .	10	135
" . . . . .	100	1330	" . . . . .	100	1065
Chloralum hydratum . . . . .	1	40	" . . . . .	200	1595
" . . . . .	10	335	Kalium bromatum in pulvere . . . . .	10	135
Coffeinum Natrio-benzoicum . . . . .	1	205	" . . . . .	100	1095
" . . . . .	10	1660	" . . . . .	200	1630
			Kalium chloricum crystallisatum		
Emplastrum Plumbi hyperoxy-			et in pulvere . . . . .	10	60
dati . . . . .	10	155	" . . . . .	100	495
" . . . . .	100	1250	Kalium hypermanganicum . . . . .	10	215
Emplastrum saponatum . . . . .	10	185	" . . . . .	100	1705
" . . . . .	100	1480	Kalium iodatum . . . . .	10	1310
Emplastrum saponatum salicy-			" . . . . .	100	10480
latum . . . . .	10	240	Kamala . . . . .	1	150
" . . . . .	100	1910	" . . . . .	10	1205
Extractum Chinae fluidum . . . . .	10	455			
" . . . . .	100	3655	Linimentum saponato-campho-		
Extractum Fungi Secalis . . . . .	1	1390	ratum . . . . .	10	195
" . . . . .	10	11140	" . . . . .	100	1565
Extractum Fungi Secalis fluidum	10	1540	Liquor Capsici compositus . . . . .	10	225
" . . . . .	100	12330	" . . . . .	100	1795
Ferrum citricum chiniatum . . . . .	10	3055	Magnesium carbonicum in pulv.	10	85
Ferrum oxydatum saccharatum . . . . .	10	85	" . . . . .	100	680
" . . . . .	100	675	Mentholum . . . . .	1	315
Flores Cinae in pulvere grosso	10	675	" . . . . .	10	2520
" . . . . .	100	5410			
Flores Cinae in pulvere . . . . .	10	680	β Naphtolum . . . . .	10	400
" . . . . .	100	5510	" . . . . .	100	3195
Formaldehydum solutum . . . . .	10	100	Natrium boracicum in pulvere . . . . .	10	50
" . . . . .	100	820	" . . . . .	100	420
" . . . . .	200	1230	Natrium bromatum . . . . .	10	130
Gelatina animalis alba . . . . .	10	170	" . . . . .	100	1050
			" . . . . .	200	1575
Hydrargyrum bichloratum am-			Natrium carbonicum . . . . .	100	230
moniatum . . . . .	1	70	Natrium carbonicum siccum in		
" . . . . .	10	560	pulvere . . . . .	10	65
			" . . . . .	100	510

	Gramů	Haléřů		Gramů	Haléřů
Natrium hydrocarbonicum in pulvere . . . . .	10	20	Tinctura Opii simplex . . . . .	1	75
" . . . . .	100	150	" . . . . .	10	585
Natrium phosphoricum . . . . .	10	95	Unguentum Glycerini . . . . .	10	135
Natrium phosphoricum siccum in pulvere . . . . .	10	115	" . . . . .	100	1100
Natrium salicylicum in pulvere . . . . .	10	240	Unguentum Hydrargyri N. . . . .	10	195
" . . . . .	100	1925	" . . . . .	100	1570
Oleum Cacao . . . . .	10	225	Unguentum leniens . . . . .	10	215
Oleum camphoratum . . . . .	10	340	" . . . . .	100	1740
" . . . . .	100	2735	Unguentum Plumbi acetici . . . . .	10	150
Oleum iecoris Aselli . . . . .	100	820	" . . . . .	100	1220
" . . . . .	200	1230	Vinum Pepsini . . . . .	10	90
Oleum Menthae piperitae . . . . .	1	210	" . . . . .	100	725
Opium in pulvere . . . . .	1	285	Collodium salicylatum . . . . .	10	205
Pepsinum . . . . .	1	50	Emplastrum ad clavos . . . . .	10	230
" . . . . .	10	415	Emplastrum domesticum . . . . .	10	280
Phenylum salicylicum . . . . .	10	265	" . . . . .	100	2250
Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .	0·10	460	Globuli camphorati . . . . .	1 kus	80
" . . . . .	0·01	55	Linimentum saponato-camphoratum cum Kalio jodato . . . . .	10	275
Protargolum . . . . .	1	285	Linimentum saponato-camphoratum cum Opio . . . . .	10	325
" . . . . .	10	2295	Pasta Zinci cum acido salicylico . . . . .	10	75
Pulvis gummosus . . . . .	10	80	" . . . . .	100	600
Pulvis Ipecacuanhae opiatas . . . . .	1	90	Pasta Zinci cum amylo . . . . .	10	55
" . . . . .	10	725	" . . . . .	100	425
Radix Ipecacuanhae in pulvere grosso . . . . .	1	190	Pulvis adpersorius cum Bismutho subgallico . . . . .	10	300
" . . . . .	10	1515	" . . . . .	100	2395
Radix Ipecacuanhae in pulvere . . . . .	1	195	Pulvis adpersorius salicylatus . . . . .	100	395
" . . . . .	10	1565	Pulvis digestivus . . . . .	100	255
Resorcinum . . . . .	10	1010	Pulvis Magnesiae cum Rheo . . . . .	10	85
Spiritus camphoratus . . . . .	100	1640	Syrupus Guaiacoli compositus . . . . .	10	140
" . . . . .	200	2460	" . . . . .	100	1140
Spiritus Formicarum . . . . .	10	115	Tinctura gingivalis . . . . .	10	225
" . . . . .	100	920	" . . . . .	100	1800
Tannalbinum . . . . .	1	40	Tinctura odontalgica . . . . .	10	565
" . . . . .	10	325	Unguentum ad pernioles . . . . .	10	470
Theobrominum . . . . .	1	280	Unguentum Hydrargyri mitius N . . . . .	10	135
Theobrominum Natrio-salicylicum . . . . .	1	235	" . . . . .	100	1095
" . . . . .	10	1880			
Tinctura Ipecacuanhae . . . . .	10	410			
Tinctura iodi . . . . .	10	375			
" . . . . .	100	3020			
Tinctura Opii crocata . . . . .	1	80			
" . . . . .	10	660			

<b>Sazba za obvazy pro strany soukromé.</b>		<b>Jodoformová gáza,</b> připravená z hydrofilové gázy, složená a zabalená jako tato gáza.		
<b>Brunsova vata,</b> ve výrobě s označením firmy v krabici zabalená, neprodyšně uzavřená a sterilisovaná.		<b>Množství</b>	10%	20%
	předválečná		h	h
	h			
1 balík 10 gramů . . . . .	165	1 balík o 1/4 metru . . . . .	585	850
1 " 25 " . . . . .	360	1 " " 1/2 " . . . . .	1055	1460
1 " 50 " . . . . .	605	1 " " 1 " . . . . .	1885	2585
1 " 100 " . . . . .	1155	1 " " 5 metrech . . . . .	8925	12390
1 " 250 " . . . . .	2345	<b>3% salicylová gáza,</b> připravená z hydrofilové gázy, složená a zabalená jako tato gáza.		
1 " 500 " . . . . .	4450			
1 " 1000 " . . . . .	2640			
<b>2% karbolovaná Brunsova vata,</b> jako obyčejná bavlna stříhaná a zabalená.				h
	předválečná			
	h			
1 balík 10 gramů . . . . .	200	1 balík o 1/4 metru . . . . .		390
1 " 25 " . . . . .	425	1 " " 1/2 " . . . . .		625
1 " 50 " . . . . .	740	1 " " 1 " . . . . .		1100
1 " 100 " . . . . .	1395	1 " " 5 metrech . . . . .		5015
<b>Hydrofilová gáza</b> o 6/6 nitích na jednom čtverečném centimetru, zšíří 60 cm osminásobně složená, v krabici zabalená a sterilisovaná jako obyčejná vata.				h
	h			
1 balík o 1/4 metru . . . . .	250	1 balík o 1/4 metru . . . . .		850
1 " " 1/2 " . . . . .	420	1 " " 1/2 " . . . . .		1460
1 " " 1 " . . . . .	730	1 " " 1 " . . . . .		2585
1 " " 5 metrech . . . . .	3060	1 " " 5 metrech . . . . .		12390
<b>2% karbolová gáza</b> připravená z hydrofilové gázy, složená a zabalená jako tato gáza.		<b>2% vismutogalová gáza,</b> připravená z hydrofilové gázy, složená a zabalená jako tato gáza.		
	h			
1 balík o 1/4 metru . . . . .	390	<b>Hydrofilová (mulová) obínadla.</b> Každé obínadlo v krabici zabalené. O 6/6 nitích na čtverečném centimetru.		
1 " " 1/2 " . . . . .	625			Délka 5 metrů
1 " " 1 " . . . . .	1100			h
1 " " 5 metrech . . . . .	5015			
	h			
1 balík o 1/4 metru . . . . .	390	6 centimetrů . . . . .		305
1 " " 1/2 " . . . . .	625	8 " . . . . .		390
1 " " 1 " . . . . .	1100	10 " . . . . .		430
1 " " 5 metrech . . . . .	5015	12 " . . . . .		570
		14 " . . . . .		660
		10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.		

**Organtinová obínadla.**

Každé obínadlo v krabici zabalené. Škrob (modrá obínadla) o 6/6 nitích na čtverečním centimetru.

Š í ř k a

Délka  
5 metrů

h

6 centimetrů . . . . .	600
8 " . . . . .	740
10 " . . . . .	900
12 " . . . . .	1070
14 " . . . . .	1310

10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.

**Kaliková obínadla.**

h

5 metrů dlouhá 6 cm široká . .	615
5 " " 8 " " . .	785
5 " " 10 " " . .	950
5 " " 12 " " . .	1190
5 " " 14 " " . .	1280

10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.

**Sádrová obínadla.**

Tuhá organtinová obínadla prosycená sádrovým prachem, do sádry vložená a v plechových krabicích uzavřená.

h

5 metrů dlouhá 6 cm široká kus	970
5 " " 8 " " "	1110
5 " " 10 " " "	1280

**Billrothův batist.**

h

1 balík o 1/4 metru . . . . .	1355
1 " " 1/2 " . . . . .	2495
1 " " 1 " . . . . .	4835

**Papírová obínadla z příze tkaná.**

Náhrada za kaliková obínadla.

h

5 metrů dlouhá 6 cm široká kus	70
5 " " 8 " " "	100
5 " " 10 " " "	135
5 " " 12 " " "	160

10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.

**Guttaperchový papír.**

h

1 balík o 1 metru . . . . .	3510
-----------------------------	------

**Buničitá vata.**

h

1 balík o 10 gramů . . . . .	65
1 " " 25 " . . . . .	105
1 " " 50 " . . . . .	200
1 " " 100 " . . . . .	370
1 " " 250 " . . . . .	820
1 " " 500 " . . . . .	1565
1 " " 1000 " . . . . .	3065