

Sbírka zákonů a nařízení státu československého.

Částka 71.

Vydána dne 1. srpna 1922.

Obsah: **204.** Nařízení, jímž se mění celní sazebník, jakož i doplňují a mění se vysvětlivky k němu.

204.

**Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. července 1922,**

**jímž se mění celní sazebník, jakož i doplňují
a mění se vysvětlivky k němu.**

Na základě čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby upravila obchodní styky s cizinou, § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla, čl. V. zákona ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z., a uherického zákonného článku LIII. z roku 1907 o celním sazebníku nařizuje se:

§ 1.

Celní sazebník, upravený nařízením vlády republiky Československé ze dne 19. prosince 1921, čís. 460 Sb. z. a n., mění se takto:

1. Zrušuje se poznámka k saz. čís. 526: „Součástky k výrobě ssacích a vzduchotlakových brzd pro továrny na stavbu vagonů na dovolovací list pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením dlužno vyclívati podle příslušných sazeb součinitel 1“.

2. Položka a) saz. čís. 534 doplňuje a mění se takto:

„a) úplné stavy soukenické a stávkařské, zákl. sazba 15— součinitel 3.“

3. Poznámka k saz. čís. 535 mění a doplňuje se takto:

„Poznámka. Úplné stroje zařízené pro mechanický pohon součinitel 3.“

4. Poznámka 1. k saz. čís. 538 doplňuje a mění se takto:

„1. Pomocné stroje pro továrny na dřevovinu, buničinu, pro papírny a továrny na le-

penku (vyjma stroje loupací a štípací, vařáky, úplné stroje na papír s podélnými rovinnými síty, úplné příčné řezací stroje, úplné kalandry a strojní zařízení sušáren pro lepenku) součinitel 30.“

5. Poznámka 3. k saz. čís. 538 doplňuje a mění se takto:

„3. Koželužské stroje k přípravě, činění a úpravě koží, stroje knihtiskařské a kamenotiskařské (vyjma příklopové lis a řezací stroje), stroje pro výrobu kakaového prášku a čokolády, stroje k výrobě knoflíků z kamenáčových ořechů nebo z umělých soustružnických hmot, stroje pro průmysl vlnářský (široké prací stroje, dekatovací stroje, drastičí [škrabací] stroje s drátkovými povlaky, postřihovací stroje a stroje na potiskování vlněných látek deskami) součinitel 3.“

6. V poznámce k saz. čís. 539 zrušuje se slovo „zapalovacímu“ a znění její doplňuje a upravuje se takto:

„Poznámka. Motory k spouštěcímu a dynamu k osvětlovacímu zařízení pro automobily součinitel 3.“

7. Zrušují se poznámky 1. a 2. k saz. čís. 579:

„Poznámky:

1. Hotové klaviatury a dusítka zákl. sazba 110— součinitel 3.

2. Větrnice k harmoniím zákl. sazba 110— součinitel 1.“

§ 2.

Vysvětlivky vydané k celnímu sazebníku doplňují a mění se takto:

1. Vysvětlivky k saz. čís. 320 doplňují se takto:

a) Za první odstavce 5. vysvětlivky k saz. čís. 320 zařazují se tyto nové odstavce:

(2) Do položky 320 e1 patří jednak pláště pneumatik, u nichž vzdálenost (šířka) mezi okraji, jimiž se zapouští plášť do obruče, činí v rozvinutém stavu nejvýše 95 mm, jednak duše pneumatik, jež zploštěny mají šířku nejvýše 50 mm.

(3) Pneumatiky (pláště a duše) větších rozměrů patří do s. č. 320 e 2.

b) Druhý odstavce 5. vysvětlivky budiž přecíslován na (4).

2. Vysvětlivky k saz. čís. 516 doplňují se touto 4. vysvětlivkou:

4. Podle poznámky k položkám a) a b) dlužno odbavovati zvláště dovážené armatury. Armaturami jsou zde míněny výstrojní předměty strojů, přístrojů a rourvodů, pokud svojí sazební povahou patří do tohoto sazebního čísla.

3. Vysvětlivky k saz. čís. 517 doplňují se touto 4. vysvětlivkou:

4. Podle poznámky k položkám a) a b) dlužno odbavovati zvláště dovážené armatury. Armaturami jsou zde míněny výstrojní předměty strojů, přístrojů a rourvodů, pokud svojí sazební povahou patří do tohoto sazebního čísla.

4. Ustanovení 5. vysvětlivky k saz. čís. 528 se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

5. Hydraulické regulátory vodních turbin, i s těmito zároveň dovážené, dlužno odbavovati podle 2. poznámky k s. č. 538.

5. V třetím odstavci 1. vysvětlivky k saz. čís. 529 škrtají se slova „kamenáčových a“ a zároveň doplňuje se tento odstavce větou:

„O tom, jak se odbavují stroje k výrobě knoflíků z kamenáčových ořechů nebo z umělých soustružnických hmot, viz 15. vysvětlivku k s. č. 538.“

6. Vysvětlivky k saz. čís. 534 doplňují se takto:

a) Za první odstavce 1. vysvětlivky zařazují se tyto nové odstavce:

(2) Stavy soukenické jsou široké stavy na tkaní sukna. Stavy tyto liší se od ostatních stavů mohutnější stavbou a větší pracovní šířkou, která není nikdy menší než 160 cm. Soukenické stavy mají zpravidla pouze jeden hřídel, procházející stavem vodorovně napříč, jenž dostává pohyb a z něhož se odvozují pohyby ostatních částí stavu; jiné tkalcovské stavy mají zpravidla dva hřídele, uspořádané nad sebou.

(3) Podle s. č. 534 a vylívají se jen úplné soukenické stavy (viz oddíl C, 9. všeob. vysv. ke tř. XL.), kdežto neúplné soukenické stavy a jejich součástky zvláště dovážené vylívají se podle s. č. 534 b.

b) Druhý odstavce 1. vysvětlivky budiž přecíslován na (4).

c) Za první odstavce 2. vysvětlivky zařazuje se tento nový odstavce:

(2) Podle s. č. 534 a vylívají se jen úplné stavy stávkářské (viz oddíl C, 9. všeob. vysvětl. ke tř. XL.), kdežto neúplné stávkářské stavy a jejich součástky zvláště dovážené vylívají se podle s. č. 534 b.

d) Druhý odstavce 2. vysvětlivky budiž přecíslován na (3).

7. Vysvětlivky k saz. čís. 535 doplňují se touto 10. vysvětlivkou:

10. (1) Podle poznámky k s. č. 535 dlužno odbavovati za sazbu položky 535 c se sníženým součinitelem pouze úplné šicí a pletací stroje, zařízené pro mechanický pohon, t. j. s takovou úpravou pohybového ústrojí, jež vylučuje použití lidské síly k pohonu těchto strojů. Ohledně pojmu úplnosti těchto strojů viz druhý a třetí odstavce 8. vysv. k s. č. 535.

(2) Podle těchto vysvětlivek nemají tudíž šicí a pletací stroje, zařízené pro mechanický pohon, dovezené v rozloženém stavu, nároku na výhodné vylívání, když jsou podstavce a hlavy zvláště baleny. V tomto případě jest nutno odbaviti podstavce podle s. č. 535 a a hlavy podle s. č. 535 b se součinitelem těchto položek.

(3) O odbavování elektrických nebo jiných motorů, jež jsou přimontovány na šicí a pletací stroje, vylívané podle poznámky k s. č. 535, viz 18. všeob. vysv. této třídy.

8. Vysvětlivky k saz. čís. 538 mění a doplňují se takto:

A. Ustanovení 7. vysvětlivky se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

7. (1) Pomocnými stroji pro továrny na dřevovinu, buničinu, pro papírny a továrny na lepenku ve smyslu 1. poznámky k s. č. 538 rozumějí se stroje k přípravě pololátky (dřevoviny, buničiny, hadroviny) a celolátky (papiroviny) k výrobě papíru nebo lepenky, pokud svojí povahou vůbec patří do s. č. 538 a pokud nejsou podle 1. poznámky k s. č. 538 výslovně vyňaty.

(2) K pomocným strojům patří:

a) Stroje pro přípravu dřevoviny a papiroviny z ní: brusy dřeva (defibreury), lapače třísek, třídiče dřevoviny, raffineury, odvodňovače, kolové mlýny, holendry, kuželové mlýny na mletí papírové hmoty, míchadla, lapače písku, lapače uzlíků;

b) stroje pro přípravu buničiny a papiroviny z ní: stroje na vyvrtávání suků, stroje na řezání kotoučů z kmenů, desintegratory a trieury na třídění třísek, zahušťovací bubny, drtiče vláken (opener), bubny na vymísení suků, lapače písku, lapače uzlíků, centrifugální třídiče, míchací přístroje, odvodňovací stroje s podélným rovinným nebo s válcovým sítem, holendry;

c) stroje pro přípravu hadroviny: mlátičky hadrů, řezačky na hadry, vařáky, holendry, lapače písku a uzlíků, kolové mlýny, drtiče makulatury, míchadla.

(3) Za pomocné stroje ve smyslu 1. poznámky k s. č. 538 dlužno považovati též jednotlivé zvlášť dovážené části úplného stroje na papír s podélnými rovinnými síty, popsaného doleji v 6. odstavci písm. a) (na př. část síťová, přetrásadlo s příslušnou ssací pumpou na vzduch a pumpou ssající vodu od síta, část lisovací, odvodňovací atd.).

(4) Pomocné stroje pro továrny na lepenku jsou stroje k obdobnému účelu jako pomocné stroje, vyjmenované v 2. odstavci písm. a) a b) této vysvětlivky.

(5) Obdobně jako pomocné stroje pro továrny na dřevovinu, buničinu, pro papírny a továrny na lepenku dlužno též odbavovati úplné stroje na papír s sítí válcovými k výrobě papíru nebo lepenky, jakož i jednotlivá zvlášť dovážená zařízení stroje na papír s válcovými sítí, tvořící některou jeho kompletní část.

(6) Ze zvýšeného součinitele 1. poznámky k s. č. 538 jsou vyňaty:

a) stroje loupací k odstraňování kůry, stroje štípací, vařáky dřeva;

b) úplné stroje na papír s podélnými rovinnými sítí, které se skládají z části síťové (příp. s egutery), z přetrásadla s příslušnou ssací pumpou na vzduch a pumpou ssající vodu od síta, z části lisovací (odvodňovací), sušící (kombinace parních válců), z části hladicí, ze stroje rozřezávajícího podélně papírový list a ze zařízení navíjovacího. Vyjmenované stroje, jež jsou sestaveny v celek, vykonávají příslušné práce v nepřetržité řadě podle postupu výroby papíru.

c) Úplné příčné řezací stroje, jichž se používá k příčnému nebo úhlopříčnému rozřezávání listu papíru;

d) úplné kalandry, sloužící k další úpravě papíru, na př. kalandry hladicí a pod.;

e) strojní zařízení sušáren pro lepenku.

(7) Součástky strojů, vyjmenovaných v šestém odstavci, dlužno vylučovati se součinitelem 30.

B. Za 10. vysvětlivku zařazují se tyto (11.—20.) vysvětlivky:

11. K 2. poznámce k s. č. 538:

(1) Hydraulické regulátory mají tyto podstatné součástky: odstředivý regulátor, převod, servomotor s pístem a rozváděcí šoupátko s příslušnými trubkami a ventily.

(2) Hydraulických regulátorů se používá k řízení vodních turbin, lanových drah, transportních zařízení a pod.

(3) Hydraulické regulátory dlužno vždy odbavovati podle 2. poznámky k s. č. 538, byť i byly dováženy zároveň s příslušnými vodními turbinami nebo s jinými poháněcími zařízeními.

12. (1) Ke koželužským strojům k přípravě, činění a úpravě kůže ve smyslu 3. poznámky k s. č. 538 se sníženým součinitelem patří zejména stroje odchlupovací, omykací a mizdrící, činící a valchovací sudy, stroje ždímací, vyrážecí (vymítací), poltící (štípací), kartáčovací, postřikovací, stroje válcovací a kladivové, stroje blanžirovací a na snímání líce, stroje potahovací,

stroje k leštění, licování, černění, stroje podvalovací (kryšplovací) a pod.

(2) Spodky strojů na měření plochy kůže, odděleně dovážené, dlužno rovněž odbavovati podle 3. poznámky k s. č. 538 za příslušnou celní sazbu se sníženým součinitelem; vlastní měřicí přístroj, jakož i úplné takové stroje (spodek v pevném spojení s měřicím přístrojem) dlužno odbavovati podle s. č. 576. Totéž platí pro stroje na zkoušení pevnosti kůže.

13. (1) Ke knihtiskařským a kamenotiskařským strojům ve smyslu 3. poznámky k s. č. 538 (se sníženým součinitelem) patří:

a) sázecí a tiskací stroje (vyjma příklopové lisy, viz odst. 2c této vysvětlivky) všeho druhu pro knihtiskárny, s automatickými nakladači nebo bez nich, s automatickými stroji falcovacími (skládacími) nebo bez nich, knihtiskařské stroje rotační a příslušná zařízení stereotypovací;

b) jako stroje knihtiskařské vylívají se též stroje „offsett“ (t. zv. přenosky), t. j. stroje, jež tisknou gumovými válci, jakož i příslušné stroje k broušení desek a válců;

c) kamenotiskařské rychlolisy všeho druhu s automatickými nakladači nebo bez nich.

(2) Pod ustanovení 3. poznámky k s. č. 538 (se sníženým součinitelem) nepatří však:

a) stroje linkovací;

b) stroje na obtahování tiskařských korektur;

c) příklopové lisy s barevníkem talířovitým (t. zv. tyglovky) nebo válcovitým;

d) řezací stroje všeho druhu pro potřebu knihtiskáren a kamenotiskáren.

14. (1) Jako stroje pro výrobu kakaového prášku a čokolády dlužno podle 3. poznámky k s. č. 538 (se sníženým součinitelem) odbavovati tyto stroje, pokud svojí povahou patří do tohoto s. č.:

a) Stroje k čištění surových kakaových zrn, stroje ku pražení kakaových zrn, drtiče a čističe pražených kakaových zrn a kakaové mlýny;

b) vlastní stroje na výrobu kakaového prášku, a to: míchací stroje (melanžéry), hydraulické lisy s příslušným zařízením tlakovým (umpovým), drtiče lisovaných koláčů z kakaového prášku, mlecí stroje, prosívací stroje;

c) stroje pro výrobu čokolády, melanžéry (k míchání kakaové hmoty s cukrem), míchací stroje pro čokoládovou hmotu, stroje válcovací, třecí, temperovací (k udržení určité teploty čokoládové hmoty), stroje formovací, třesací, chladič transportéry.

(2) Stroje k výrobě čokoládových cukrovinek (pralinek, pastilek a pod.) a cukrářského zboží, automatické váhy, stroje na balení čokoládových výrobků (tabulek a pod.), jakož i elevátory a jiné stroje, které svojí povahou nejsou speciálními stroji pro výrobu kakaového prášku nebo čokolády, nemají nároku na výhodné vylučování jako stroje pro výrobu kakaového prášku a čokolády.

15. Stroji k výrobě knoflíků z kamenáčových ořechů nebo z umělých soustružnických hmot podle 3. poznámky k s. č. 538 (se sníženým součinitelem) rozumějí se veškeré stroje potřebné pro jednotlivé výrobní úkony

při výrobě knoflíků ze jmenovaných hmot, počínajíc od rozřezání hmoty až do konečné úpravy knoflíků.

16. (1) Ke strojům pro průmysl vlnářský podle 3. poznámky k s. č. 538 (se sníženým součinitelem) patří:

a) široké prací stroje, t. j. stroje ku praní vlněných tkanin v celé šíři kusu, probíhajících soustavou vodících a lisovacích válců;

b) dekatovací stroje (pokud ovšem svojí povahou patří do tohoto s. č.), které odnímají vlněné tkanině vysoký, avšak vůči vodě citlivý lesk, způsobený lisováním tkaniny. Dekatování děje se pářením tkanin v dekatovacích strojích, v nichž pára působí na tkaniny, navinuté na děrovaných měděných nebo mosazných válcích.

c) Drasticí (škrabací) stroje s drátkovými povlaky. Těmito stroji vytváří se hustý vlasový povrch vlněných tkanin. Konstrukce těchto strojů skládá se v podstatě z bubny, na němž jsou umístěny válceky s drátkovými povlaky.

d) Postřihovací stroje (podélné a příčné). Tyto stroje skládají se ze spodku, na němž jest umístěno vlastní zařízení ke stejnoměrnému postřihování zdrastěného vlasu vlněných látek. Toto postřihovací zařízení se skládá z nožů upevněných na válcích ve šroubovících a z příčných nožů. Postřihovací stroje mohou býti podélné nebo příčné postřihující.

e) Stroje na potiskování vlněných látek deskami.

(2) Válcové stroje na potiskování látek, s. č. 531.

17. (1) Součástky všech strojů, jmenovaných v 1. a 2. poznámce k s. č. 538, dlužno vylívatí za příslušné celní sazby se součinitelem 30.

(2) Součástky strojů, vyjmenovaných ve 3. poznámce k s. č. 538, dlužno vylívatí za příslušné celní sazby se součinitelem 25.

18. Při dovozu strojů, jmenovaných v 1. a 3. poznámce k s. č. 538, mezi sebou spojených, jest nutno postupovati podle prvního a druhého odstavce 18. všeob. vysv. k této třídě.

19. Celkové strojní zařízení pro továrny na dřevovinu, buničinu, pro papírny a továrny na lepenku, potom pro továrny průmyslu koželužského, pro knihtiskárny a kamenotiskárny, pro továrny na kakaový prášek a na výrobu čokolády, pro továrny na výrobu knoflíků z kamenáčových ořechů nebo z umělých soustružnických hmot a pro továrny průmyslu vlnářského dlužno vylívatí podle 19. všeob. vysv., odd. D ke tř. XL.

20. (1) Odbavení strojů s. č. 538, jež požívají výhodnějšího součinitele (25) podle 1. poznámky k s. č. 538, potom všech strojů vyjmenovaných v 3. poznámce k s. č. 538 (se součinitelem 3) děje se s podmínkou

dodatečné prohlídky v průmyslovém závodě, pro nějž jest stroj určen.

(2) Při odbavování takových strojů dlužno jednati podle ustanovení odst. čtvrtého, šestého, osmého, desátého až patnáctého 20. všeob. vysv., odd. E ke tř. XL.

9. Vysvětlivky k saz. čís. 539 doplňují se touto 14. vysvětlivkou:

14. Podle poznámky k s. č. 539 dlužno odbavovati malé motory ke spouštěcímu zařízení a malá dynama k osvětlovacímu zařízení motorových vozidel. Ostatní součásti spouštěcích a osvětlovacích zařízení (na př. baterie), stejně tak jako zapalovače, dlužno odbavovati podle jejich sazební povahy.

10. Vysvětlivky k saz. čís. 574 doplňují se touto 5. vysvětlivkou:

5. Podle poznámky k s. č. 574 dlužno se zvýšeným součinitelem odbavovati manometry, mechanické ručičkové teploměry (t. j. kovové teploměry podoby manometrů s ručičkou ukazující stupeň teploty) a skleněné teploměry pro průmyslové potřeby, montované v kovových pouzdrech (pevně spojené s kovovými pouzdry).

11. Vysvětlivky k saz. čís. 581 doplňují se touto 3. vysvětlivkou:

3. Podle položky b) tohoto s. č. se sníženým součinitelem odbavují se (hotové) hlasy k harmonikám, t. j. hlasové destičky opatřené jazýčky.

12. Vysvětlivky k saz. čís. 583 doplňují se touto 5. vysvětlivkou:

5. Podle položky a) tohoto s. č. se sníženým součinitelem odbavují se (hotové) hlasy k harmoniím, t. j. hlasové destičky opatřené jazýčky.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedením jeho pověřuje se ministr financí.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.

A. Novák v. r.

L. Novák v. r.

Tučný v. r.

Černý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Habrman v. r.

Staněk v. r.

Dr. Vrbenský v. r.