

# Sbírka zákonů a nařízení státu československého.

Částka 96.

Vydána dne 18. září 1924.

Obsah: (196. a 197.) 196. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu. — 197. Vyhláška, kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování a ověřování stroje na měření koží značky Primesma, výroby firmy Turner a spol. ve Frankfurtě n. M.

## 196.

### Vyhláška ministra zemědělství ze dne 1. září 1924

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu.

Podle §u 3, předposledního odstavce, zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n. z r. 1920, jímž se mění ustanovení zákona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., o zvelebení zemědělství stavbami vodními, vyhlášuji, že mezi ministerstvem zemědělství, příslušným zemským (správním) výborem a zájemníky dojednány byly úmluvy o úhradě nákladu provádění a udržování pro tyto podniky:

I. Meliorační podnik II. vodního družstva v Podstrání Žírecké, pol. okres Dvůr Král. n. L.

Schválený stavební náklad podniku ..... 133.097.79 K  
(na úpravu hospod. nádrže a odpadů 18.156.49 K, na meliorace 110.502.90 K, na opatření projektu pro úpravu odpadů a hospodářské nádrže 629 K, na opatření projektu pro meliorace 3.809.40 K).

Udržovací fond ..... 51.000— Kč  
(na udržování úpravy odpadů a hospodářské nádrže 22.000 Kč, na udržování meliorací 29.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů a hospodářské nádrže v částce.. 7.262.60 K,

30% na meliorace v částce .. 33.150.87 K,

40% na opatření projektu pro úpravu odpadů a hospodářské nádrže ..... 251.60 K,

30% na opatření projektu pro meliorace ..... 1.142.82 K,

40% na udržování úpravy odpadů a hosp. nádrže v částce 8.800— Kč,

30% na udržování meliorací v částce ..... 8.700— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

20% na úpravu odpadů a hospodář. nádrže v částce .. 3.631.30 K,

15% na meliorace v částce .. 16.575.43 K,

20% na opatření projektu pro úpravu odpadů a hospodářské nádrže ..... 125.80 K,

15% na opatření projektu pro meliorace ..... 571.41 K,

20% na udržování úpravy odpadů a hospod. nádrže v částce ..... 4.400— Kč,

15% na udržování meliorací v částce ..... 4.350— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.

II. Meliorační podnik vodního družstva v Lappitzfeldu a Thurnu, pol. okres Chebský.

Celkový rozpočtený náklad .. 567.332.43 Kč  
(na úpravu potoků 303.304.70 Kč, na meliorace 264.027.73 Kč).



Udržovací fond ..... 87.000— Kč  
(na udržování úpravy potoků 47.500 Kč, na udržování meliorací 39.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu potoků až do částky ..... 90.991.41 Kč,  
20% na meliorace až do částky 52.805.55 Kč,  
30% na udržování úpravy potoků v částce ..... 14.250— Kč,  
20% na udržování meliorací v částce ..... 7.900— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu potoků až do částky ..... 90.991.41 Kč,  
20% na meliorace až do částky 52.805.55 Kč,  
30% na udržování úpravy potoků v částce ..... 14.250— Kč,  
20% na udržování meliorací v částce ..... 7.900— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.

III. Meliorační podnik II. vodního družstva v Blešně, pol. okres královéhradecký.

Rozpočtený celkový stavební náklad ..... 587.000 Kč  
(na úpravu odpadů 150.000 Kč, na meliorace 437.000 Kč).

Udržovací fond ..... 24.000 Kč.  
(na udržování úpravy odpadů 13.500 Kč, na udržování meliorací 10.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do částky ..... 60.000 Kč,  
30% na meliorace až do částky 131.100 Kč,  
40% na udržování úpravy odpadů v částce ..... 5.400 Kč,  
30% na udržování meliorací v částce ..... 3.150 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu odpadů až do částky ..... 45.000 Kč,

20% na meliorace až do částky 87.400 Kč,  
30% na udržování úpravy odpadů v částce ..... 4.050 Kč,  
20% na udržování meliorací v částce ..... 2.100 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.

IV. Meliorační podnik vodního družstva v Rosnicích, pol. okres královéhradecký.

Schválený celkový náklad podniku ..... 625.008.65 Kč  
(na úpravu odpadů 21.280.79 Kč, na drenáž 601.944.21 Kč, na opatření projektu pro úpravu odpadů 77 Kč, na opatření projektu pro drenáž 1.706.65 Kč).

Udržovací fond ..... 13.000— Kč  
(na udržování úpravy odpadů 2.300 Kč, na udržování drenáže 10.700 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů v částce ..... 8.512.31 Kč,  
30% na drenáž v částce ..... 180.583.26 Kč,  
40% na opatření projektu pro úpravu odpadů ..... 30.80 Kč,  
30% na opatření projektu pro drenáž ..... 512— Kč,  
40% na udržování úpravy odpadů v částce ..... 920— Kč,  
30% na udržování drenáže v částce ..... 3.210— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

20% na úpravu odpadů v částce ..... 4.256.15 Kč,  
15% na drenáž v částce ..... 90.291.63 Kč,  
20% na opatření projektu pro úpravu odpadů ..... 15.40 Kč,  
15% na opatření projektu pro drenáž ..... 256— Kč,  
20% na udržování úpravy odpadů v částce ..... 460— Kč,  
15% na udržování drenáže v částce ..... 1.605— Kč.



Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.

V. Meliorační podnik vodního družstva v Nepoměřicích, pol. okres kutnohorský.

Schválený stavební náklad .. 176.390-09 K  
(na úpravu potoka a odpadů 33.284-73 K, na meliorace 138.105-36 K).

Udržovací fond ..... 32.000— Kč  
(na udržování úpravy potoka a odpadů 12.000 Kč, na udržování meliorací 20.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka a odpadů v částce ..... 15.313-89 K,  
30% na meliorace v částce .. 41.431-61 K,  
40% na udržování úpravy potoka a odpadů v částce ... 4.800— Kč,  
30% na udržování meliorací v částce ..... 6.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu potoka a odpadů v částce ..... 11.485-42 K,  
15% na meliorace v částce ... 20.715-80 K,  
30% na udržování úpravy potoka a odpadů v částce ... 3.600— Kč,  
15% na udržování meliorací v částce ..... 3.000— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.

VI. Meliorační podnik vodního družstva Dolany — Plech — Ždánice, pol. okres pardubický.

Schválený celkový náklad podniku ..... 413.133-28 Kč  
(na úpravu potoků a odpadů 146.088-83 Kč, na meliorace 267.044-45 Kč).

Udržovací fond ..... 128.000— Kč  
(na udržování úpravy potoků a odpadů 70.000 Kč, na udržování meliorací 58.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu potoků a odpadů v částce ..... 43.826-65 Kč,  
20% na meliorace v částce .. 53.408-89 Kč,  
30% na udržování úpravy potoků a odpadů v částce ... 21.000— Kč,  
20% na udržování meliorací v částce ..... 11.600— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu potoků a odpadů v částce ..... 43.826-65 Kč,  
20% na meliorace v částce .. 53.408-89 Kč,  
30% na udržování úpravy potoků a odpadů v částce ... 21.000— Kč,  
20% na udržování meliorací v částce ..... 11.600— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.

VII. Dokončení zahráček na potoce Weidenbachu v Žandově, pol. okres českolípský.

Rozpočtený vyšší náklad podniku ..... 300.000 Kč.

Doplňek udržovacího fondu zřízeného již úmluvou uveřejněnou pod č. 182/1922 Sb. z. a n. z 32.000 Kč na 52.000 Kč ..... 20.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

60% k vyššímu nákladu až do částky ..... 180.000 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% k vyššímu nákladu až do částky ..... 90.000 Kč.

Zbytek vyššího nákladu uhradí okres českolípský společně s obcí Žandovem, doplňek udržovacího fondu v částce 20.000 Kč uhradí okres českolípský.

VIII. Meliorační podnik vodního družstva v Umirázce, pol. okres moravskotřebovský.

Rozpočtený stavební náklad .. 1,228.000 Kč  
(na úpravu potoků Třebůvky a Jevíčky 888.000 Kč, na



|                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| odvodnění pozemků 129.000 Kč, na úpravu přiváděčů pro povodňování a odškodné vodním dílům 86.000 Kč, na detailní zařízení povodňovací 125.000 Kč). |             |
| Udržovací fond .....                                                                                                                               | 76.000 Kč   |
| (na udržování úpravy potoků 54.000 Kč, na udržování zařízení odvodňovacího 7.000 Kč, na udržování zavodňovacího zařízení 15.000 Kč.)               |             |
| Příspěvek státního melioračního fondu:                                                                                                             |             |
| 40% na úpravu potoků až do částky .....                                                                                                            | 355.200 Kč, |
| 30% na odvodnění až do částky .....                                                                                                                | 38.700 Kč,  |
| 40% na úpravu přiváděčů pro povodňování a odškodné vodním dílům až do částky .....                                                                 | 34.400 Kč,  |
| 30% na detailní zařízení povodňovací až do částky ...                                                                                              | 37.500 Kč,  |
| 40% na udržování úpravy potoků v částce .....                                                                                                      | 21.600 Kč,  |
| 30% na udržování zařízení odvodňovacího v částce .....                                                                                             | 2.100 Kč,   |
| 30% na udržování zavodňovacího zařízení v částce .....                                                                                             | 4.500 Kč.   |
| Příspěvek moravského zemského výboru:                                                                                                              |             |
| 40% na úpravu potoků až do částky .....                                                                                                            | 355.200 Kč, |
| 30% na odvodnění až do částky .....                                                                                                                | 38.700 Kč,  |
| 40% na úpravu přiváděčů pro povodňování, odškodné vodním dílům a detailní zařízení povodňovací až do částky .....                                  | 84.400 Kč,  |
| 40% na udržování úpravy potoků v částce .....                                                                                                      | 21.600 Kč,  |
| 30% na udržování zařízení odvodňovacího v částce .....                                                                                             | 2.100 Kč,   |
| 40% na udržování zavodňovacího zařízení v částce .....                                                                                             | 6.000 Kč.   |

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.

#### IX. Meliorační podnik vodního družstva v Hodslavicích, pol. okres novojičínský.

Rozpočtený stavební náklad.. 1,150.000 Kč.

Udržovací fond ..... 25.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% ke stavebnímu nákladu až do částky ..... 402.500 Kč,

35% k udržovacímu fondu v částce ..... 8.750 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

35% ke stavebnímu nákladu až do částky ..... 402.500 Kč,

35% k udržovacímu fondu v částce ..... 8.750 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.

#### X. Meliorační podnik vodního družstva v Dolním Sokolomu, pol. okres šternberský.

Rozpočtený stavební náklad.. 631.500 Kč  
(na úpravu odpadů 276.000 Kč, na meliorace 355.500 Kč).

Udržovací fond ..... 41.500 Kč  
(na udržování úpravy odpadů 24.600 Kč, na udržování meliorací 16.900 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do částky ..... 96.600 Kč,

25% na meliorace až do částky ..... 88.875 Kč,

35% na udržování úpravy odpadů v částce ..... 8.610 Kč,

25% na udržování meliorací v částce ..... 4.225 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů až do částky ..... 82.800 Kč,

20% na meliorace až do částky ..... 71.100 Kč,

30% na udržování úpravy odpadů v částce ..... 7.380 Kč.



20% na udržování meliorací  
v částce ..... 3.380 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.

XI. Meliorační podnik vodního družstva v Nezdenicích, pol. okres uherskobrodský.

Rozpočtený stavební náklad.. 1,154.000 Kč.

Udržovací fond ..... 22.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% ke stavebnímu nákladu  
až do částky ..... 403.900 Kč,

35% k udržovacímu fondu  
v částce ..... 7.700 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

40% ke stavebnímu nákladu  
až do částky ..... 461.600 Kč,

40% k udržovacímu fondu  
v částce ..... 8.800 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.

XII. Meliorační podnik vodního družstva v Hluku, pol. okres uherskohradištský.

Schválený celkový vyšší náklad podniku ..... 260.786 33 Kč  
(na úpravu potoka a odpadů 18.287 90 Kč, na drenáž 242.498 43 Kč).

Udržovací fond pro celý podnik ..... 25.000— Kč  
(na udržování úpravy potoka a odpadů 11.000 Kč, na udržování drenáže 14.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k vyššímu nákladu na úpravu potoka a odpadů  
v částce ..... 7.315 16 Kč,

30% k vyššímu nákladu na drenáž v částce ..... 72.749 52 Kč,

40% na udržování úpravy potoka a odpadů v částce .... 4.400— Kč,

30% na udržování drenáže  
v částce ..... 4.200— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% k vyššímu nákladu na úpravu potoka a odpadů  
v částce ..... 5.486 37 Kč,

20% k vyššímu nákladu na drenáž v částce ..... 48.499 69 Kč,

30% na udržování úpravy potoka a odpadů v částce .... 3.300— Kč,

20% na udržování drenáže  
v částce ..... 2.800— Kč.

Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.

XIII. Hrazení Bobrůvky (Loučky) v Horních Loučkách, v Dolních Loučkách a Újezdě, pol. okres tišnovský.

Rozpočtený stavební náklad.. 668.000 Kč.

Udržovací fond ..... 52.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% skutečného stavebního nákladu neuhrazeného příspěvky zájemníků až do částky ..... 444.220 Kč,

70% udržovacího fondu neuhrazeného příspěvky zájemníků v částce ..... 34.580 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% skutečného stavebního nákladu neuhrazeného příspěvky zájemníků až do částky ..... 190.380 Kč,

30% udržovacího fondu neuhrazeného příspěvky zájemníků v částce ..... 14.820 Kč.

Příspěvek obcí Horní a Dolní Loučky a Újezdu:

5% stavebního nákladu ..... 33.400 Kč.

5% udržovacího fondu v částce ..... 2.600 Kč.



#### XIV. Úprava potoka Mušlového v Třemešné, pol. okr. krnovský.

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rozpočtený stavební náklad . | 885.000 Kč. |
| Udržovací fond .....         | 50.000 Kč.  |

Příspěvek státního melioračního fondu:

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 50% ke stavebnímu nákladu<br>až do částky ..... | 442.500 Kč, |
| 50% k udržovacímu fondu<br>v částce .....       | 25.000 Kč.  |

Příspěvek moravského zemského výboru:

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 30% ke stavebnímu nákladu<br>až do částky ..... | 265.500 Kč, |
| 30% k udržovacímu fondu<br>v částce .....       | 15.000 Kč.  |

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí obec Třemešná.

Dr. Hodža v. r.

### 197.

#### Vyhláška ministra veřejných prací ze dne 1. září 1924,

kteřou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování a ověřování stroje na měření koží značky Primesma, výroby firmy Turner a spol. ve Frankfurtě n. M.

Podle zákona ze dne 23. července 1871, čís. 16. ř. z. z roku 1872, zákonného článku V. z roku 1907 a nařízení ministerstva veřejných prací ze dne 20. listopadu 1918, čís. 52 Sb. z. a n., vyhlášují se předpisy vydané Československým ústředním inspektorátem pro službu cejchovní, jimiž se dovolují úředně cejchovati a ověřovati v republice Československé stroje na měření koží značky Primesma, výroby firmy Turner a spol. ve Frankfurtě n. M.

Předpisy ty nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Srba v. r.

#### Předpisy

o úředním cejchování a ověřování stroje na měření koží značky Primesma, výroby firmy Turner a spol. ve Frankfurtě n. M.

##### A. Popis stroje.

Vnosný válec <sup>(1)</sup>, pohybující se rychlostí asi 33 cm vteř. čili průměrně 60—65 obrátkami za minutu, jest opatřen rovnoběžnými, stejně vzdálenými drážkami, do kterých zapadají vlastní tíží kolíčky <sup>(6)</sup> rovnoměrně rozdělené v počtu 24 po obvodech měrných kol <sup>(2)</sup>. Hřídel měrných kol jest uložen v pohyblivých ložiskách pák <sup>(3)</sup>, na jejichž vedlejším rameni jest ještě ložisko pro pastorek <sup>(10)</sup> tak postavený, že pokud jde stroj na prázdko, nejsou s ním v záběru kolíčky měrných kol, které zapadají do příslušných drážek válce vnosného.

Teprve vloží-li se na vnosný válec kůže, zasunují se kolíčky postupně do měrných kotoučů a přicházejí vnitřními svými konci v záběr se zuby pastorků <sup>(10)</sup>, takže každým kolíčkem posune se pastorek o 1 zub.

Otočný pohyb pastorků přenáší se šikmým hřídelem <sup>(11)</sup> a šroubem <sup>(12)</sup> na pevně uložená šroubová kola <sup>(13)</sup>. V nábojích těchto kol jsou upevněna přenosná pásma <sup>(16)</sup>, jež se pohybem kol na náboje navíjejí.

Tato pásma, oběma konci spojující vždy náboje dvou sousedních šroubových kol, jsou zavěšena na soustavě malých kladek, zavěšených vždy po dvou na společné páce. Páky jsou opět po dvou sdruženy a zavěšeny na další převodní páku. Tímto postupem jsou všechna pásma spojena v jedinou sčítací soustavu, jejíž výslední tah se přenáší na jedno rameno vahadla <sup>(39)</sup> otočného kol britu <sup>(41)</sup> a působícího koncem delšího ramene na převod číselníkové ručičky.

Provede-li se měření, vysunou se šroubové závity <sup>(12)</sup> ze záběru s koly <sup>(13)</sup> a tato se vlivem závaží <sup>(20)</sup> upevněných příslušně na kratším rameni vahadla <sup>(39)</sup> vrací do původní polohy, omezené nárazníkovými patkami <sup>(46)</sup> a čepy <sup>(45)</sup>.

Prerušení záběru šroubové dvojice <sup>(12)</sup> a <sup>(13)</sup> docílí se tím způsobem, že tlakem na kyvnou podnož stroje, přenášeným pákami <sup>(26)</sup> a <sup>(25)</sup> na hřebenové soukolí <sup>(24)</sup> a <sup>(23)</sup>, posunou se saně <sup>(22)</sup>, v nichž jsou ložiska hořelých konců hřídelí <sup>(12)</sup>.

Na hlavním vahadle <sup>(39)</sup> jest ještě upraven regulátor záznamů stroje.