

# Sbírka zákonů a nařízení státu československého.

Částka 21.

Vydána dne 30. března 1925.

**Obsah:** (40.—42.) **40.** Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé. — **41.** Nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající. — **42.** Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících.

**40.**

**Vládní nařízení  
ze dne 20. března 1925  
o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro  
strany soukromé.**

Vláda republiky československé nařizuje podle § 7 a posledního odstavce § 31 zákona ze dne 18. prosince 1906, č. 5 ř. z. z r. 1907, kterým upraveno bylo lékárnictví, a §§ 135, 136 a 137 zák. čl. XIV/1876, kterým upraveno bylo zdravotnictví:

**§ 1.**

Na místo lékárnické sazby k lékopisu A (býv. rak. lékopis Ed. VIII) a lékopisu B (býv. uh. lékopis Ed. III) pro strany soukromé, obsažené v příloze vládního nařízení ze dne 28. března 1923, č. 70 Sb. z. a n., a pozměněné vládním nařízením ze dne 21. března 1924, č. 59 Sb. z. a n., nastupuje nová lékárnická sazba, připojená k tomuto nařízení.

**§ 2.**

„Zásady, podle nichž se vypočítávají ceny lékárnické sazby pro strany soukromé“ (§ 26 vládního nařízení ze dne 8. srpna 1922, č. 210 Sb. z. a n.) mění se takto:

Článek I. se doplňuje tímto novým odstavcem:

U natřených náplastí buď uvedena cena za 100 cm<sup>2</sup> a 1000 cm<sup>2</sup>, u pilulek, tablet a dělených prášků za 10 a 100 kusů.

K článku V. připojuje se tento nový odstavec:

Prodejní cena lékárnických specialit v cizozemsku vyráběných a v tuzemsku k všeobecnému prodeji nepřipuštěných, není-li výrobcem stanovena cena v československé měně, vypočítává se tak, že se připočítává k nákupní ceně speciality ve velkoobchodu do 10 Kč včetně 60%, do 20 Kč včetně 50%, do 30 Kč včetně 40% a nad 30 Kč 30%. Zvláštní vydání za porto, clo a pod. smí se počítat jen za podmínek v odst. 1. pod a) uvedených.

**§ 3.**

Vládní nařízení č. 70/1923 Sb. z. a n. a č. 59/1924 Sb. z. a n. pozbývají platnosti až na § 1 posléz citovaného vládního nařízení. Vládní nařízení č. 210/1922 Sb. z. a n., pozměněné § em 1 vládního nařízení č. 59/1924 Sb. z. a n. zůstává v platnosti, pokud neodporuje tomuto nařízení.

**§ 4.**

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1925 a jeho provedením pověřuje se ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Stříbrný v. r.

Malypetr v. r. Bečka v. r.

Dr. Dolanský v. r. Novák v. r.

Srba v. r. Udržal v. r.

Habrmann v. r. Šrámek v. r.

Dr. Franke v. r. Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

# SAZBA LÉKÁRNICKÁ

## PRO STRANY SOUKROMÉ.

### Sazba pro léčiva farmakopoe.

|  | Gramů | Haléřů |  | Gramů | Haléřů |
|--|-------|--------|--|-------|--------|
| Acetanilidum .....                       | 10    | 120    | Acidum carbolicum liquefactum .....        | 10    | 60     |
| Acetphenetidinum .....                   | 1     | 40     | " .....                                    | 100   | 470    |
| " .....                                  | 10    | 300    | " .....                                    | 200   | 710    |
| Acetum .....                             | 100   | 160    | Acidum citricum .....                      | 10    | 120    |
| " .....                                  | 200   | 240    | Acidum citricum in pulvere .....           | 100   | 930    |
| Acetum aromaticum .....                  | 100   | 270    | Acidum hydrochloricum concentratum*) ..... | 10    | 120    |
| " .....                                  | 200   | 400    | " .....                                    | 100   | 950    |
| " .....                                  | 500   | 810    | Acidum hydrochloricum dilutum .....        | 10    | 20     |
| Acetum aromaticum B .....                | 100   | 230    | " .....                                    | 100   | 180    |
| " .....                                  | 200   | 340    | Acidum lacticum .....                      | 1     | 20     |
| " .....                                  | 500   | 690    | Acidum nitricum concentratum*) .....       | 10    | 180    |
| Acetum pyrolignosum crudum .....         | 100   | 120    | " .....                                    | 100   | 20     |
| " .....                                  | 200   | 180    | Acidum nitricum dilutum B .....            | 10    | 160    |
| Acetum pyrolignosum rectificatum B ..... | 100   | 180    | " .....                                    | 10    | 20     |
| Acetum Scillae .....                     | 10    | 30     | Acidum nitricum fumans .....               | 10    | 90     |
| " .....                                  | 100   | 280    | " .....                                    | 100   | 700    |
| Acetum scillae B .....                   | 10    | 30     | Acidum pyrogallicum*) .....                | 1     | 30     |
| " .....                                  | 100   | 280    | " .....                                    | 100   | 210    |
| Acidum aceticum bisdilutum B .....       | 100   | 130    | Acidum salicylicum .....                   | 10    | 90     |
| " .....                                  | 500   | 390    | Acidum sulfuricum concentratum*) .....     | 10    | 700    |
| Acidum aceticum concentratum*) .....     | 10    | 70     | " .....                                    | 10    | 90     |
| " .....                                  | 100   | 550    | Acidum sulfuricum dilutum .....            | 10    | 470    |
| Acidum aceticum dilutum .....            | 10    | 30     | " .....                                    | 10    | 60     |
| " .....                                  | 100   | 240    | Acidum salicylieum .....                   | 10    | 120    |
| Acidum aceticum dilutum B .....          | 100   | 200    | Acidum sulfuricum dilutum .....            | 100   | 990    |
| " .....                                  | 500   | 600    | " .....                                    | 10    | 40     |
| Acidum acetylosalicylicum B .....        | 1     | 20     | Acidum sulfuricum dilutum .....            | 100   | 300    |
| " .....                                  | 10    | 180    | " .....                                    | 10    | 20     |
| Acidum arsenicesum .....                 | 1     | 10     | Acidum sulfuricum dilutum B .....          | 100   | 140    |
| Acidum benzoicum .....                   | 1     | 50     | " .....                                    | 10    | 10     |
| " .....                                  | 10    | 370    | " .....                                    | 100   | 110    |
| Acidum boricum .....                     | 10    | 40     | Acidum tannicum .....                      | 10    | 210    |
| " .....                                  | 100   | 310    | " .....                                    | 100   | 1720   |
| Acidum boricum in pulvere .....          | 10    | 40     | Acidum tartaricum .....                    | 10    | 90     |
| " .....                                  | 100   | 320    | " .....                                    | 100   | 730    |
| " .....                                  | 200   | 480    | Acidum tartaricum in pulvere .....         | 10    | 90     |
| Acidum carbolicum .....                  | 10    | 60     | " .....                                    | 100   | 730    |
| " .....                                  | 100   | 480    | Adeps Lanae .....                          | 10    | 70     |
| " .....                                  | 200   | 720    | " .....                                    | 100   | 580    |

\*) Na Slovensku a Podkarpatské Rusi †.

|   | Gramů | Haléřů |   | Gramů | Haléřů |
|---|-------|--------|---|-------|--------|
| Adeps Lanae hydrosus . . . . .                      | 10    | 70     | Ammonium chloratum . . . . .            | 10    | 40     |
| " . . . . .   | 100   | 540    | " . . . . .                             | 100   | 300    |
| Aether . . . . .                                    | 10    | 190    | " . . . . .                             | 200   | 450    |
| " . . . . .   | 100   | 1550   | Ammonium sulfo-ichthyolitum B. . . . .  | 1     | 50     |
| " . . . . .   | 200   | 2270   | " . . . . .                             | 10    | 390    |
| Aether pro narcosi*) . . . . .                      | 100   | 2900   | Amylenum hydratum B. . . . .            | 1     | 120    |
| Aether aceticus . . . . .                           | 10    | 190    | " . . . . .                             | 10    | 970    |
| " . . . . .   | 100   | 1540   | Amylium nitrosum . . . . .              | 1     | 70     |
| Aether bromatus B. . . . .                          | 10    | 720    | " . . . . .                             | 10    | 560    |
| " . . . . .   | 100   | 5790   | Amylium Oryzae in pulvare . . . . .     | 10    | 30     |
| Aether Petrolei . . . . .                           | 10    | 60     | " . . . . .                             | 100   | 210    |
| " . . . . .   | 100   | 460    | " . . . . .                             | 200   | 320    |
| Aethyl-morphinum hydrochloricum B. . . . .          | 0'01  | 30     | Amylium Tritici in pulvare . . . . .    | 10    | 20     |
| Aethylum chloratum (Germanicum) rourka za . . . . . | 15    | 1000   | " . . . . .                             | 100   | 170    |
| Aethylum chloratum (Germanicum) rourka za . . . . . | 100   | 2720   | " . . . . .                             | 200   | 250    |
| Aleohol absolutus . . . . .                         | 100   | 1330   | Anetholum . . . . .                     | 1     | 60     |
| Alga Carragen scissa . . . . .                      | 10    | 40     | " . . . . .                             | 10    | 480    |
| " . . . . .   | 100   | 390    | Antidotum arsenici albi B*) . . . . .   |       |        |
| Aloë in pulvare grosso**) . . . . .                 | 100   | 550    | Antifebrinum B. . . . .                 | 1     | 10     |
| " . . . . .   | 200   | 820    | " . . . . .                             | 10    | 120    |
| Aloë in pulvare**) . . . . .                        | 10    | 80     | Antipyrinum in pulvare . . . . .        | 1     | 50     |
| " . . . . .   | 100   | 650    | " . . . . .                             | 10    | 390    |
| Alumen . . . . .                                    | 100   | 140    | Antipyrinum coffeino-citricum . . . . . | 1     | 50     |
| Alumen in pulvare . . . . .                         | 10    | 30     | " . . . . .                             | 10    | 430    |
| " . . . . .   | 100   | 210    | Antipyrinum salicylicum . . . . .       | 1     | 40     |
| " . . . . .   | 200   | 320    | " . . . . .                             | 10    | 310    |
| Alumen ustum B. . . . .                             | 100   | 470    | Apomorphinum hydrochloricum . . . . .   | 0'01  | 50     |
| Aluminium aceticum solutum . . . . .                | 100   | 150    | " . . . . .                             | 0'10  | 370    |
| " . . . . .   | 200   | 220    | Aqua amygdalarum amarum B. . . . .      | 10    | 80     |
| " . . . . .   | 500   | 450    | Aqua aromatica spirituosa . . . . .     | 100   | 440    |
| Aluminium aceticum solutum B. . . . .               | 100   | 160    | Aqua Aurantii florum . . . . .          | 10    | 40     |
| " . . . . .   | 200   | 240    | " . . . . .                             | 100   | 360    |
| " . . . . .   | 500   | 480    | Aqua Calcis . . . . .                   | 100   | 90     |
| Aluminium sulfuricum . . . . .                      | 10    | 30     | " . . . . .                             | 500   | 270    |
| Ammonia**) . . . . .                                | 10    | 30     | Aqua carbolisata . . . . .              | 100   | 90     |
| " . . . . .   | 100   | 220    | " . . . . .                             | 200   | 130    |
| Ammonium aceticum solutum . . . . .                 | 10    | 40     | " . . . . .                             | 500   | 270    |
| " . . . . .   | 100   | 300    | Aqua carminativa . . . . .              | 100   | 180    |
| Ammonium aceticum solutum B. . . . .                | 10    | 20     | Aqua Chamomillae . . . . .              | 100   | 160    |
| " . . . . .   | 100   | 170    | Aqua Chlori . . . . .                   | 10    | 60     |
| Ammonium bromatum . . . . .                         | 10    | 130    | " . . . . .                             | 100   | 500    |
| " . . . . .   | 100   | 1070   | Aqua chloroformiata . . . . .           | 100   | 90     |
| Ammonium carbonicum . . . . .                       | 10    | 40     | " . . . . .                             | 200   | 130    |
| " . . . . .   | 100   | 310    | Aqua Cinnamomi . . . . .                | 100   | 350    |
| *) Inkl. hnědá láhev se sklenou zátkou.             |       |        |   |       |        |
| **) Na Slovensku a Podkarpatské Rusi †.             |       |        |   |       |        |
| ) Budíž počítáno magistráliter.                     |       |        |   |       |        |

|  | Gramů | Haléřů |   | Gramů  | Haléřů |
|--|-------|--------|---|--------|--------|
| Aqua Foeniculi . . . . .                       | 100   | 180    | Bismuthum tannicum B . . . . .                                      | 1      | 70     |
| Aqua Goulardi . . . . .                        | 100   | 120    | Bolus alba in pulvare . . . . .                                     | 10     | 10     |
| " . . . . .                                    | 200   | 180    | " . . . . .   | 100    | 70     |
| " . . . . .                                    | 500   | 360    | Bulbus Scillae scissus*) . . . . .                                  | 10     | 50     |
| Aqua kresolica . . . . .                       | 100   | 130    | Bulbus Scillae in pulvare*) . . . . .                               | 10     | 60     |
| " . . . . .                                    | 200   | 190    |   |        |        |
| " . . . . .                                    | 500   | 390    |   |        |        |
| Aqua Laurocerasi . . . . .                     | 10    | 50     | Calcaria chlorata B . . . . .                                       | 100    | 200    |
| " . . . . .                                    | 100   | 370    | " . . . . .   | 200    | 300    |
| Aqua Menthae piperitae . . . . .               | 100   | 250    | " . . . . .   | 500    | 600    |
| Aqua plumbica . . . . .                        | 100   | 80     | Calcium carbonicum praecipitatum . . . . .                          | 10     | 50     |
| " . . . . .                                    | 200   | 120    | " . . . . .   | 100    | 370    |
| " . . . . .                                    | 500   | 240    | Calcium chloratum crystallisatum B . . . . .                        | 10     | 50     |
| Aqua Rosae . . . . .                           | 100   | 150    | Calcium hypochlorosum . . . . .                                     | 100    | 200    |
| Araroba depurata . . . . .                     | 1     | 120    | " . . . . .   | 200    | 300    |
| " . . . . .                                    | 10    | 990    | " . . . . .   | 500    | 600    |
| Arecolinum hydrobromicum B . . . . .           | 0'01  | 70     | Calcium hypophosphorosum B*) . . . . .                              | 10     | 230    |
| Argentum nitricum crystal-lisatum . . . . .    | 1     | 220    | Calcium oxydatum in pulvare . . . . .                               | 100    | 370    |
| " . . . . .                                    | 10    | 1740   | Calcium oxysulfuratum solutum . . . . .                             | 100    | 170    |
| Argentum nitricum cum Kali-o nitrico . . . . . | 1     | 110    | " . . . . .   | 200    | 250    |
| " . . . . .                                    | 10    | 890    | Calcium phosphoricum . . . . .                                      | 10     | 70     |
| Argentum nitricum fusum . . . . .              | 1     | 210    | Calcium sulfuricum ustum . . . . .                                  | 100    | 100    |
| " . . . . .                                    | 10    | 1650   | " . . . . .   | 500    | 300    |
| Argentum proteinicum B . . . . .               | 1     | 60     | Camphora trita . . . . .  | 10     | 240    |
| Arillus Myristicae . . . . .                   | 10    | 220    | " . . . . .   | 100    | 1890   |
| Atropinum sulfuricum . . . . .                 | 0'10  | 140    | Cantharides in pulvare . . . . .                                    | 1      | 50     |
| " . . . . .                                    | 1     | 1120   | " . . . . .   | 10     | 400    |
| Axungia Porci . . . . .                        | 10    | 70     | Carbo Ligni depuratus . . . . .                                     | 10     | 20     |
| " . . . . .                                    | 100   | 540    | " . . . . .   | 100    | 140    |
|  |       |        | Carvonum . . . . .  | 1      | 220    |
|  |       |        | " . . . . .   | 10     | 1790   |
| Balsamum Copaïvae . . . . .                    | 10    | 120    | Castoreum in pulvare . . . . .                                      | 0'10   | 20     |
| " . . . . .                                    | 100   | 970    | " . . . . .   | 1      | 130    |
| Balsamum Peruvianum . . . . .                  | 10    | 460    | Catechu in pulvare . . . . .  | 10     | 50     |
| " . . . . .                                    | 100   | 3680   | " . . . . .   | 100    | 400    |
| Balsamum Styrax liquidus depur. . . . .        | 10    | 240    | Caulis Dulcamarae scissi . . . . .                                  | 100    | 160    |
| " . . . . .                                    | 100   | 1920   | Cera alba . . . . .   | 10     | 60     |
| Balsamum Terebinthina . . . . .                | 100   | 320    | " . . . . .   | 100    | 450    |
| " . . . . .                                    | 200   | 480    | Cera flava . . . . .  | 10     | 80     |
| Balsamum Tolutanum . . . . .                   | 10    | 370    | " . . . . .   | 100    | 610    |
| Benzinum B . . . . .                           | 100   | 240    | Ceratum Cetacei . . . . .   | 10     | 90     |
| Bismuthum subgallicum . . . . .                | 10    | 510    | " . . . . .   | 100    | 700    |
| " . . . . .                                    | 100   | 4050   | Ceratum fuscum . . . . .  | 10     | 80     |
| Bismuthum subnitricum . . . . .                | 1     | 70     | " . . . . .   | 100    | 660    |
| " . . . . .                                    | 10    | 550    | Cetaceum . . . . .  | 10     | 100    |
| " . . . . .                                    | 100   | 4370   | " . . . . .   | 100    | 820    |
| Bismuthum subsalicylicum . . . . .             | 1     | 70     | Charta nitrata*) . . . . .  | 1 arch | 100    |
| " . . . . .                                    | 10    | 560    | *) Na Slovensku a Podkarpatské Rusi †.<br>**) Inklusivé dispensace. |        |        |

|  | Gramů               | Haléřů |                                 | Gramů | Haléřů |
|--|---------------------|--------|---------------------------------|-------|--------|
| Charta sinapisata*) .....                  | 1 list              | 50     | Collodium .....                 | 10    | 100    |
| " .....                                    | 10 listů            | 440    | " .....                         | 100   | 800    |
| Chininum bisulfuricum .....                | 1                   | 240    | Collodium elasticum .....       | 10    | 100    |
| " .....                                    | 10                  | 1930   | " .....                         | 100   | 840    |
| Chininum hydratum B .....                  | 1                   | 360    | Collyrium adstringens lu-       | 10    | 30     |
| " .....                                    | 10                  | 2850   | teum .....                      | 100   | 230    |
| Chininum hydrochloricum ..                 | 1                   | 340    | " .....                         | 10    | 130    |
| " .....                                    | 10                  | 2720   | Cortex Cascarillae in pulvēre   | 10    | 150    |
| Chininum sulfuricum .....                  | 1                   | 300    | grosso .....                    | 100   | 1020   |
| " .....                                    | 10                  | 2410   | " .....                         | 10    | 110    |
| Chininum tannicum .....                    | 1                   | 190    | Cortex Cascarillae in pulvēre   | 100   | 860    |
| " .....                                    | 10                  | 1560   | Cortex Chinae in pulvēre        | 10    | 110    |
| Chininum tannicum insipi-                  |                     |        | grosso .....                    | 100   | 910    |
| dum Rozsnay B .....                        | 1                   | 190    | " .....                         | 10    | 120    |
| Chloralum hydratum .....                   | 1                   | 20     | Cortex Chinae in pulvēre ..     | 100   | 990    |
| " .....                                    | 10                  | 190    | " .....                         | 10    | 40     |
| Chloroformium .....                        | 10                  | 100    | Cortex Cinnamomi in pulvēre     | 100   | 330    |
| " .....                                    | 100                 | 830    | grosso .....                    | 10    | 100    |
| Chloroformium pro narcosi**)               | 100                 | 1630   | " .....                         | 100   | 790    |
| Cinnamalum .....                           | 1                   | 70     | Cortex Cinnamomi in pulvēre     | 10    | 130    |
| " .....                                    | 10                  | 550    | Cortex Condurango in pulvēre    | 10    | 100    |
| Citri pericarpium scissum B                | 10                  | 40     | grosso .....                    | 100   | 40     |
| Citri pericarpium subtiliter               |                     |        | " .....                         | 100   | 700    |
| pulveratum B .....                         | 10                  | 60     | Cortex Frangulae scissus ..     | 10    | 90     |
| Cocaïnum hydrochloricum ..                 | 0'10                | 190    | " .....                         | 100   | 220    |
| " .....                                    | 1                   | 1500   | Cortex Granati in pulvēre       | 10    | 30     |
| Codeïnum hydrochloricum ..                 | 0'10                | 190    | grosso .....                    | 100   | 840    |
| " .....                                    | 1                   | 1530   | " .....                         | 10    | 110    |
| Coffeïnum .....                            | 1                   | 80     | Cortex Granati in pulvēre ..    | 100   | 690    |
| Coffeïnum citricum B .....                 | 1                   | 60     | Cortex Quebracho in pulvēre     | 10    | 100    |
| Coffeïnum Natrio-benzoicum                 | 1                   | 60     | grosso .....                    | 100   | 100    |
| " .....                                    | 10                  | 460    | " .....                         | 100   | 100    |
| Coffeïnum Natrio-salicyli-                 |                     |        | Cortex Quercus in pulvēre       | 100   | 350    |
| cum B .....                                | 1                   | 60     | grosso .....                    | 100   | 90     |
| Collempastrum adhaesi-                     |                     |        | Cortex Quercus in pulvēre ..    | 100   | 220    |
| vum .....                                  | 100cm <sup>2</sup>  | 200    | Cortex Quillaiae in pulvēre     | 100   | 840    |
| " .....                                    | 1000cm <sup>2</sup> | 1620   | grosso .....                    | 100   | 110    |
| Collempastrum salicyla-                    |                     |        | Cortex Rhamni Purshiani in      | 100   | 570    |
| tum .....                                  | 100cm <sup>2</sup>  | 210    | pulvēre grosso .....            | 100   | 70     |
| " .....                                    | 1000cm <sup>2</sup> | 1700   | " .....                         | 100   | 80     |
| Collempastrum saponato-                    |                     |        | Cortex Viburni in pulvēre       | 100   | 650    |
| salicylatum B .....                        | 100cm <sup>2</sup>  | 200    | grosso .....                    | 100   | 100    |
| " .....                                    | 1000cm <sup>2</sup> | 1640   | " .....                         | 100   | 100    |
| Collempastrum Zinci oxydati                |                     |        | Cuprum aluminatum B .....       | 10    | 100    |
| B .....                                    | 100cm <sup>2</sup>  | 190    | Cuprum sulfuricum .....         | 10    | 70     |
| " .....                                    | 1000cm <sup>2</sup> | 1550   | " .....                         | 100   | 110    |
| *) Inkusive dispensace.                    |                     |        | Cuprum sulfuricum in pulvēre .. | 10    | 70     |
| **) Inkl. hnědá láhev se skleněnou zátkou. |                     |        | " .....                         | 100   | 80     |

|  | Gramů               | Haléru |  | Gramů               | Haléru |
|--|---------------------|--------|--|---------------------|--------|
| Decoctum Zittmani fortius<br>B*) .....                                   |                     |        | Emplastrum saponatum sa-<br>licylatum .....        | 100                 | 920    |
| Decoctum Zittmani mitius<br>B*) .....                                    |                     |        | Emplastrum saponatum sa-<br>licyl. extensem .....  | 100cm <sup>2</sup>  | 170    |
| Dextrinum B .....  | 10                  | 40     | " .....  | 1000cm <sup>2</sup> | 1340   |
| Electuarium lenitivum .....  | 10                  | 70     | Eucainum hydrochloricum B                          | 1                   | 420    |
| " .....  | 100                 | 550    | Eugenolum .....                                    | 1                   | 110    |
| Emplastrum adhaesivum .....  | 100cm <sup>2</sup>  | 160    | " .....  | 10                  | 850    |
| " .....  | 1000cm <sup>2</sup> | 1260   | Euphorbium B .....                                 | 10                  | 100    |
| Emplastrum cantharidatum<br>B .....                                      | 10                  | 150    | Extractum Aloës ***) .....                         | 1                   | 10     |
| " .....  | 100                 | 1240   | " .....  | 10                  | 110    |
| Emplastrum Cantharidum**) .....  | 10                  | 200    | Extractum Belladonnae .....                        | 1                   | 60     |
| " .....  | 100                 | 1640   | " .....  | 10                  | 510    |
| Emplastrum Cantharidum<br>perpetuum**) .....                             | 10                  | 160    | Extractum Belladonnae B ..                         | 1                   | 40     |
| " .....  | 100                 | 1270   | " .....  | 10                  | 350    |
| Emplastrum Conii .....   | 10                  | 80     | Extractum Belladonnae cum<br>dextrino B .....      | 1                   | 40     |
| " .....  | 100                 | 670    | " .....  | 10                  | 330    |
| Emplastrum diachylon B .....   | 10                  | 70     | Extractum Calami aromatici                         | 1                   | 40     |
| " .....  | 100                 | 540    | " .....  | 10                  | 290    |
| Emplastrum Hydrargyri .....  | 10                  | 130    | Extractum Calumbae .....                           | 1                   | 60     |
| " .....  | 100                 | 1020   | Extractum Cannabis Indicae                         | 1                   | 280    |
| Emplastrum Hydrargyri<br>extensem .....                                  | 100cm <sup>2</sup>  | 210    | Extractum Cannabis Indicae<br>cum dextrino B ..... | 1                   | 110    |
| " .....  | 1000cm <sup>2</sup> | 1670   | " .....  | 10                  | 890    |
| Emplastrum Meliloti .....  | 10                  | 80     | Extractum Cascarae Sagra-<br>dae fluidum B .....   | 10                  | 180    |
| " .....  | 100                 | 640    | " .....  | 100                 | 1440   |
| Emplastrum oxycroceum .....  | 10                  | 590    | Extractum Cascarae Sagra-<br>dae B .....           | 1                   | 60     |
| " .....  | 100                 | 4750   | Extractum Centaurii minoris                        | 1                   | 20     |
| Emplastrum Plumbi carbonici<br>" .....                                   | 10                  | 80     | " .....  | 10                  | 200    |
| Emplastrum Plumbi composi-<br>tum .....                                  | 100                 | 640    | Extractum Chinae .....                             | 1                   | 90     |
| " .....  | 10                  | 120    | " .....  | 10                  | 710    |
| Emplastrum Plumbi hyper-<br>oxydati .....                                | 100                 | 940    | Extractum Chinae fluidum ..                        | 10                  | 220    |
| " .....  | 10                  | 70     | " .....  | 100                 | 1770   |
| Emplastrum Plumbi simplex<br>" .....                                     | 100                 | 600    | Extractum Coliae fluidum***)                       | 10                  | 180    |
| Emplastrum saponatum .....   | 10                  | 70     | " .....  | 100                 | 1470   |
| " .....  | 100                 | 580    | Extractum Colocynthidis ..                         | 1                   | 110    |
| Emplastrum saponatum .....   | 10                  | 90     | Extractum Colocynthidis cum<br>dextrino B .....    | 1                   | 60     |
| " .....  | 100                 | 750    | Extractum Condurango flu-<br>idum .....            | 10                  | 170    |
| Emplastrum saponatum ex-<br>tensem .....                                 | 100cm <sup>2</sup>  | 170    | " .....  | 100                 | 1340   |
| " .....  | 1000cm <sup>2</sup> | 1340   | Extractum Cubebae .....                            | 1                   | 110    |
| Emplastrum saponatum sa-<br>licylatum .....                              | 10                  | 110    | " .....  | 10                  | 880    |
| *) Budíž počítáno magistráliter.   |                     |        | Extractum Dulcamarae .....                         | 1                   | 30     |
| **) Srovnej ministerské na-<br>řízení ze dne 11. února 1916, č. 42. f.z. |                     |        | " .....  | 10                  | 280    |
| ***) Na Slovensku a Podkarpat-<br>ské Rusi †.                            |                     |        | Extractum Filicis maris .....                      | 1                   | 90     |
|  |                     |        | " .....  | 10                  | 700    |
|  |                     |        | Extractum Fungi Secalis .....                      | 1                   | 150    |
|  |                     |        | " .....  | 10                  | 1200   |

|  | Gramů | Haléřů |  | Gramů | Haléřů |
|--|-------|--------|--|-------|--------|
| <b>Extractum Fungi Secalis fluidum</b> .....                   | 10    | 430    | <b>Extractum Strychni B</b> .....                        | 1     | 60     |
| " .....  | 100   | 3410   | <b>Extractum Strychni cum dextrino B</b> .....           | 1     | 50     |
| <b>Extractum Gentianae</b> .....                               | 1     | 30     | " .....  | 10    | 380    |
| " .....  | 10    | 220    | <b>Extractum Taraxaci</b> .....                          | 10    | 250    |
| <b>Extractum Graminis</b> .....                                | 10    | 220    | <b>Extractum Trifolii fibrini</b> ..                     | 10    | 210    |
| <b>Extractum Granati</b> .....                                 | 1     | 40     | <b>Extractum Viburni fluidum</b> ..                      | 10    | 200    |
| " .....  | 10    | 320    | " .....  | 100   | 1630   |
| <b>Extractum Hamamelidis fluidum</b> .....                     | 10    | 190    | <b>Ferrum carbonicum saccharatum</b> .....               | 10    | 40     |
| " .....  | 100   | 1530   | " .....  | 100   | 360    |
| <b>Extractum Hydrastidis fluidum</b> .....                     | 10    | 1150   | <b>Ferrum citricum chiniatum</b> ..                      | 10    | 980    |
| " .....  | 100   | 9170   | <b>Ferrum hydrooxydatum dialysatum liquidum</b> .....    | 10    | 80     |
| <b>Extractum Hyosciami</b> .....                               | 1     | 50     | " .....  | 100   | 620    |
| " .....  | 10    | 440    | <b>Ferrum lacticum</b> .....                             | 10    | 140    |
| <b>Extractum Hyoscyami B</b> .....                             | 1     | 40     | " .....  | 100   | 1110   |
| " .....  | 10    | 330    | <b>Ferrum oxalicum oxydulatum B</b> .....                | 10    | 100    |
| <b>Extractum Hyoscyami cum dextrino B</b> .....                | 1     | 40     | <b>Ferrum oxydatum saccharatum</b> .....                 | 10    | 60     |
| " .....  | 10    | 320    | " .....  | 100   | 480    |
| <b>Extractum Liquiritiae</b> .....                             | 10    | 200    | <b>Ferrum pulveratum</b> .....                           | 10    | 90     |
| <b>Extractum Liquiritiae B</b> .....                           | 10    | 200    | " .....  | 100   | 730    |
| <b>Extractum Liquiritiae venale depuratum in pulvere</b> ..... | 10    | 130    | <b>Ferrum reductum</b> .....                             | 10    | 150    |
| " .....  | 100   | 1030   | <b>Ferrum sesquichloratum crystallisatum</b> .....       | 10    | 30     |
| <b>Extractum Opii</b> .....                                    | 0'1   | 40     | " .....  | 100   | 260    |
| " .....  | 1     | 360    | <b>Ferrum sesquichloratum solutum</b> .....              | 10    | 20     |
| " .....  | 10    | 2900   | " .....  | 100   | 200    |
| <b>Extractum Pomi ferratum</b> .....                           | 1     | 10     | <b>Ferrum sulfuricum praecipitatum</b> .....             | 10    | 30     |
| " .....  | 10    | 80     | " .....  | 100   | 240    |
| <b>Extractum Quassiae</b> .....                                | 1     | 50     | <b>Flores Arnicae scissi</b> .....                       | 10    | 40     |
| <b>Extractum Quebracho fluidum</b> .....                       | 10    | 140    | " .....  | 100   | 310    |
| " .....  | 100   | 1100   | <b>Flores Caryophylli in pulvere</b> ..                  | 10    | 130    |
| <b>Extractum Ratanhiae</b> .....                               | 1     | 50     | <b>Flores Chamomillae Romanae</b> ..                     | 10    | 70     |
| " .....  | 10    | 370    | " .....  | 100   | 570    |
| <b>Extractum Rhamni Purshiani fluidum</b> .....                | 10    | 180    | <b>Flores Chamomillae vulgaris</b> ..                    | 10    | 50     |
| " .....  | 100   | 1440   | " .....  | 100   | 410    |
| <b>Extractum Rhei</b> .....                                    | 1     | 50     | <b>Flores Chamomillae vulgaris in pulv. grosso</b> ..... | 10    | 60     |
| " .....  | 10    | 430    | " .....  | 100   | 510    |
| <b>Extractum Rhei compositum</b> .....                         | 1     | 50     | " .....  | 200   | 760    |
| " .....  | 10    | 410    | <b>Flores Chamomillae vulgaris in pulv.</b> .....        | 10    | 70     |
| <b>Extractum Scillae</b> .....                                 | 1     | 20     | <b>Flores Cinae in pulv. grosso</b> .....                | 10    | 570    |
| " .....  | 10    | 180    | " .....  | 100   | 4560   |
| <b>Extractum Scillae cum dextrino B</b> .....                  | 1     | 20     | <b>Flores Cinae in pulv.</b> .....                       | 10    | 590    |
| " .....  | 10    | 170    | " .....  | 100   | 4710   |
| <b>Extractum Secalis cornuti cum dextrino B</b> .....          | 1     | 90     |  |       |        |
| <b>Extractum Strychni</b> .....                                | 1     | 50     |  |       |        |

|   | Gramů | Haléřů |   | Gramů | Haléřů |
|---|-------|--------|---|-------|--------|
| Flores Croci .....                          | 1     | 900    | Folia Stramonii scissa .....                        | 10    | 40     |
| Flores Croci in pulvere .....               | 1     | 1000   | Folia Taraxaci scissa .....                         | 100   | 260    |
| Flores Koso scissi .....                    | 10    | 90     | Folia Theae .....                                   | 10    | 230    |
| " .....                                     | 100   | 700    | Folia Trifolii fibrini scissa .....                 | 100   | 250    |
| Flores Koso in pulvere .....                | 10    | 110    | Folia Trifolii fibrini in pul-<br>vere .....        | 10    | 50     |
| " .....                                     | 100   | 880    | Folia Uvae ursi scissa .....                        | 100   | 210    |
| Flores Lavandulae .....                     | 10    | 80     | <b>Formaldehydum solutum</b> .....                  | 10    | 50     |
| " .....                                     | 100   | 620    | " .....   | 100   | 380    |
| Flores Malvae .....                         | 10    | 140    | " .....   | 200   | 570    |
| " .....                                     | 100   | 1090   | Fructus Anisi stellati in pul-<br>vere grosso ..... | 10    | 100    |
| Flores Rhoeados scissi .....                | 10    | 110    | " .....   | 100   | 840    |
| " .....                                     | 100   | 860    | Fructus Anisi stellati in pul-<br>vere .....        | 10    | 130    |
| Flores Rosae scissi .....                   | 10    | 80     | Fructus Anisi vulgaris .....                        | 100   | 470    |
| Flores Sambuci .....                        | 10    | 40     | Fructus Anisi vulgaris in pul-<br>vere grosso ..... | 100   | 570    |
| " .....                                     | 100   | 310    | " .....   | 200   | 860    |
| Flores Tiliae scissi .....                  | 10    | 40     | Fructus Anisi vulgaris in pul-<br>vere .....        | 10    | 80     |
| " .....                                     | 100   | 350    | Fructus Capsici sine semin.<br>in pulvere .....     | 10    | 60     |
| Flores Verbasci .....                       | 10    | 110    | Fructus Cardamomi exort.<br>in pulv. grosso .....   | 10    | 500    |
| " .....                                     | 100   | 860    | Fructus Carvi .....                                 | 100   | 260    |
| Folia Althaeae scissa .....                 | 100   | 200    | Fructus Carvi in pulvere<br>grosso .....            | 100   | 400    |
| Folia Aurantii scissa .....                 | 10    | 50     | " .....   | 200   | 600    |
| " .....                                     | 100   | 410    | Fructus Carvi in pulvere .....                      | 10    | 60     |
| Folia Belladonnae scissa .....              | 10    | 60     | Fructus Cassiae Fistulae .....                      | 100   | 400    |
| " .....                                     | 100   | 480    | Fructus Colocynthidis in pul-<br>vere .....         | 1     | 10     |
| Folia Belladonnae in pulvere .....          | 10    | 60     | Fructus Coriandri .....                             | 100   | 280    |
| Folia Digitalis scissa .....                | 10    | 60     | Fructus Cubebae in pulvere .....                    | 10    | 90     |
| Folia Digitalis in pulvere .....            | 10    | 50     | Fructus Foeniculi .....                             | 100   | 460    |
| Folia Farfarae scissa .....                 | 100   | 140    | Fructus Foeniculi in pul-<br>vere grosso .....      | 100   | 490    |
| Folia Hamamelidis scissa .....              | 10    | 60     | " .....   | 200   | 730    |
| " .....                                     | 100   | 470    | Fructus Foeniculi in pulvere .....                  | 10    | 70     |
| Folia Hyoscyami scissa .....                | 10    | 50     | Fructus Iuniperi in pulvere<br>grossو .....         | 100   | 150    |
| Folia Hyoscyami in pulvere<br>grossо .....  | 10    | 80     | " .....   | 200   | 220    |
| " .....                                     | 100   | 670    | Fructus Lauri in pulvere<br>grossо .....            | 100   | 190    |
| Folia Jaborandi scissa .....                | 10    | 40     | " .....   | 200   | 280    |
| Folia Juglandis scissa .....                | 100   | 130    | Fructus Myrtilli .....                              | 10    | 40     |
| Folia Malvae scissa .....                   | 100   | 170    | Fructus Papaveris in pulvere<br>grossо*) .....      | 100   | 350    |
| Folia Melissae scissa .....                 | 10    | 50     | Fructus Piperis nigri in pul-<br>vere .....         | 10    | 10     |
| " .....                                     | 100   | 400    | *) Na Slovensku a Podkarpatské<br>Rusi bez †.       |       |        |
| Folia Menthae piperitae scis-<br>sa .....   | 10    | 60     |   |       |        |
| " .....                                     | 100   | 470    |   |       |        |
| Folia Menthae piperitae in<br>pulvere ..... | 10    | 60     |   |       |        |
| Folia Rosmarini scissa .....                | 100   | 160    |   |       |        |
| Folia Salviae scissa .....                  | 10    | 20     |   |       |        |
| " .....                                     | 100   | 200    |   |       |        |
| Folia Salviae in pulvere .....              | 10    | 50     |   |       |        |
| Folia Sennae scissa .....                   | 10    | 40     |   |       |        |
| " .....                                     | 100   | 330    |   |       |        |
| Folia Sennae in pulvere .....               | 10    | 70     |   |       |        |
| Folia Sennae praeparata .....               | 10    | 90     |   |       |        |

|  | Gramů | Haléřů |   | Gramů | Haléřů |
|--|-------|--------|---|-------|--------|
| Fructus Sennae .....                           | 10    | 50     | Herba Chenopodii scissa .....                     | 10    | 50     |
| " .....  | 100   | 420    | " .....   | 100   | 440    |
| Fructus Tamarindi .....                        | 10    | 60     | Herba Conii scissa .....                          | 10    | 20     |
| " .....  | 100   | 520    | Herba Conii in pulvere grosso .....               | 10    | 30     |
| Fructus Vanillae .....                         | 1     | 290    | Herba Convallariae scissa .....                   | 10    | 20     |
| Fungus igniarius .....                         | 10    | 140    | Herba Equiseti scissa .....                       | 100   | 150    |
| Fungus Laricis in pulvere ..                   | 10    | 540    | Herba Galeopsidis scissa .....                    | 10    | 40     |
| Fungus Secalis .....                           | 10    | 120    | " .....   | 100   | 310    |
| Fungus Secalis in pulvere ..                   | 1     | 20     | Herba Herniariae scissa .....                     | 10    | 20     |
| " .....  | 10    | 140    | " .....   | 100   | 200    |
| Gallae in pulvere grosso .....                 | 10    | 50     | Herba Leonuri lanati B .....                      | 10    | 60     |
| " .....  | 100   | 410    | " .....   | 100   | 530    |
| Gelatina animalis alba .....                   | 10    | 130    | Herba Lobeliae scissa .....                       | 10    | 90     |
| Glandulae Lupuli .....                         | 1     | 100    | Herba Maioranae scissa .....                      | 10    | 80     |
| " .....  | 10    | 790    | Herba Meliloti scissa .....                       | 100   | 110    |
| Globuli martiales .....                        | 1 kus | 20     | Herba Meliloti in pulvere .....                   | 10    | 40     |
| Glycerinum .....                               | 10    | 50     | Herba Millefolii scissa .....                     | 100   | 150    |
| " .....  | 100   | 420    | Herba Origani scissa .....                        | 100   | 140    |
| Guaiacolum carbonicum .....                    | 1     | 60     | Herba Polygoni scissa .....                       | 100   | 140    |
| " .....  | 10    | 500    | Herba Sabinae scissa .....                        | 10    | 20     |
| Guarana in pulvere*) .....                     | 1     | 50     | Herba Sabinae in pulvere .....                    | 10    | 30     |
| " .....  | 10    | 400    | Herba Serpylli scissa .....                       | 100   | 130    |
| Gummi Acaciae in pulvere ..                    | 10    | 60     | Herba Violae tricoloris scissa .....              | 100   | 180    |
| " .....  | 100   | 510    | Hirudines B .....                                 | 1 kus | 200    |
| Gummiresina Ammoniacum in pulvere grosso ..... | 10    | 200    | Hydrargyrum .....                                 | 10    | 170    |
| " .....  | 100   | 1590   | Hydrargyrum bichloratum ammoniatum .....          | 1     | 30     |
| Gummiresina Ammoniacum in pulvere .....        | 10    | 240    | " .....   | 10    | 250    |
| Gummiresina Asa foetida in pulvere .....       | 10    | 100    | Hydrargyrum bichloratum corrosivum in pulv. ..... | 1     | 20     |
| Gummiresina Euphorbium in pulvere .....        | 10    | 100    | " .....   | 10    | 200    |
| Gummiresina Galbanum in pulvere .....          | 10    | 220    | Hydrargyrum bijodatum rubrum B .....              | 1     | 130    |
| Gummiresina Gutti in pulvere .....             | 1     | 50     | " .....   | 10    | 1080   |
| Gummiresina Myrrha in pulvere .....            | 10    | 100    | Hydrargyrum chloratum mite .....                  | 1     | 30     |
| Gummiresina Olibanum in pulvere .....          | 10    | 70     | " .....   | 10    | 250    |
| Herba Absinthii scissa .....                   | 100   | 170    | Hydrargyrum chloratum mite vapore paratum B ..... | 1     | 30     |
| Herba Absinthii in pulvere ..                  | 10    | 40     | " .....   | 10    | 250    |
| Herba Adonis scissa .....                      | 10    | 50     | Hydrargyrum jodatum flavum .....                  | 1     | 110    |
| " .....  | 100   | 370    | Hydrargyrum oxydatum flavum .....                 | 1     | 30     |
| Herba Cannabis Indicae scissa .....            | 10    | 240    | Hydrargyrum salicylicum B .....                   | 1     | 70     |
| Herba Centaurii minoris scissa .....           | 100   | 290    | Hydrargyrum tannicum oxydulatum .....             | 1     | 60     |
| *) Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi †.       |       |        |   |       |        |
| Hydrogenium hyperoxydum solutum .....          |       |        |   |       |        |
| 10   |       |        |   |       |        |
| Hydromel infantum .....                        |       |        |   |       |        |
| 100  |       |        |   |       |        |
| Hydromel infantum B .....                      |       |        |   |       |        |
| 10   |       |        |   |       |        |
| "  |       |        |   |       |        |
| 100  |       |        |   |       |        |

|   | Gramů | Haléřů |   | Gramů | Haléřů |
|---|-------|--------|---|-------|--------|
| Ichthyocolla .....                                  | 10    | 570    | Kalium nitricum .....                     | 10    | 30     |
| Infusum laxativum B .....                           | 10    | 40     | ” .....                                   | 100   | 270    |
| ” .....   | 100   | 330    | Kalium nitricum in pulvere .....          | 10    | 30     |
| Infusum Rhei aquosum B .....                        | 10    | 40     | ” .....                                   | 100   | 270    |
| ” .....   | 100   | 350    | Kalium sulfoguajacolicum B .....          | 1     | 30     |
| Infusum Sennae cum Manna .....                      | 10    | 40     | ” .....                                   | 10    | 250    |
| ” .....   | 100   | 320    | Kalium sulfurat. pro balneo*) .....       | 100   | 240    |
| Jodoformium crystallisatum et in pulvere .....      | 1     | 140    | Kalium sulfuricum B .....                 | 200   | 360    |
| Jodium .....  | 10    | 1160   | ” .....                                   | 10    | 60     |
| ” .....   | 1     | 130    | Kalium sulfuricum pulvis subtilis B ..... | 100   | 500    |
| ” .....   | 10    | 1060   | ” .....                                   | 10    | 60     |
| Kalium aceticum solutum .....                       | 10    | 80     | Kamala .....                              | 100   | 500    |
| ” .....   | 100   | 660    | ” .....                                   | 1     | 40     |
| Kalium bichromicum B .....                          | 10    | 110    | Kamala depuratum B .....                  | 10    | 330    |
| ” .....   | 100   | 850    | ” .....                                   | 1     | 50     |
| Kalium bromatum*) .....                             | 10    | 160    | Kreosotum .....                           | 10    | 430    |
| ” .....   | 100   | 1280   | ” .....                                   | 1     | 30     |
| ” .....   | 200   | 1920   | Kresolum .....                            | 10    | 220    |
| Kalium bromatum in plv.*) .....                     | 10    | 160    | ” .....                                   | 10    | 460    |
| ” .....   | 100   | 1280   | Kresolum liquefactum .....                | 100   | 3720   |
| ” .....   | 200   | 1920   | ” .....                                   | 10    | 270    |
| Kalium carbonicum crudum .....                      | 100   | 500    | Kresolum .....                            | 100   | 2190   |
| Kalium carbonicum purum .....                       | 10    | 70     | ” .....                                   | 10    | 280    |
| ” .....   | 100   | 550    | ” .....                                   | 100   | 2270   |
| Kalium carbonicum solutum B .....                   | 10    | 30     | Lactucarium B .....                       | 1     | 40     |
| ” .....   | 100   | 250    | Lichen Islandicus scissus .....           | 100   | 130    |
| Kalium chloricum crystallisatum et in pulv.*) ..... | 10    | 40     | Lignum Guaiaci scissum .....              | 10    | 30     |
| ” .....   | 100   | 350    | ” .....                                   | 100   | 260    |
| Kalium hydrooxydatum*) .....                        | 10    | 120    | Lignum Haematoxyli scissum .....          | 100   | 180    |
| ” .....   | 100   | 940    | Lignum Juniperi scissum .....             | 100   | 170    |
| Kalium hydrooxydatum solutum .....                  | 10    | 50     | Lignum Quassiae scissum .....             | 10    | 30     |
| ” .....   | 100   | 380    | ” .....                                   | 100   | 230    |
| Kalium hydrotartaricum in pulv. .....               | 10    | 80     | Lignum Quassiae in pulvere .....          | 10    | 40     |
| ” .....   | 100   | 680    | Lignum Santali rubrum scissum .....       | 10    | 20     |
| Kalium hypermanganicum .....                        | 10    | 70     | ” .....                                   | 100   | 200    |
| ” .....   | 100   | 600    | Linimentum ammoniatum .....               | 10    | 60     |
| Kalium hypophosphorosum B .....                     | 10    | 460    | ” .....                                   | 100   | 480    |
| Kalium iodatum*) .....                              | 10    | 940    | Linimentum saponato-camphoratum .....     | 10    | 140    |
| ” .....   | 100   | 7530   | ” .....                                   | 100   | 1110   |
| Kalium natrio-tartaricum .....                      | 10    | 80     | Linimentum saponato-camphoratum B .....   | 10    | 130    |
| ” .....   | 100   | 620    | ” .....                                   | 100   | 1080   |
| Kalium natrio-tartaricum in pulvare .....           | 10    | 80     | Linimentum Styracis B .....               | 100   | 1240   |
| ” .....   | 100   | 620    | Liquor acidus Halleri .....               | 10    | 100    |
| Kalium natrio-tartaricum in pulvare .....           | 10    | 80     | Liquor Ammoniae anisatus*) .....          | 10    | 120    |
| ” .....   | 100   | 620    | Liquor Capsici compositus .....           | 10    | 130    |
|   |       |        | ” .....                                   | 100   | 1050   |

\*) Na Slovensku a Podkarpatské Rusi †.

|   | Gramů | Haléřů |  | Gramů | Haléřů |
|---|-------|--------|--|-------|--------|
| Liquor Kresoli saponati B ..                          | 10    | 70     | Mucilago Gummi Accaciae B ..               | 10    | 30     |
| " .....   | 100   | 530    | Mucilago Salep B*) .....                   | 100   | 240    |
| Liquor Ferri albuminati B ..                          | 10    | 50     | Naphtalinum .....                          | 10    | 20     |
| " .....   | 100   | 440    | β Naphtolum**) .....                       | 100   | 140    |
| Liquor Ferri albuminati saccharati B ..               | 10    | 50     | ” .....                                    | 10    | 130    |
| " .....   | 100   | 440    | Natrium benzoicum .....                    | 100   | 1040   |
| Liquor Ferri oxychlorati B ..                         | 10    | 30     | Natrium boracicium in pulvere .....        | 10    | 160    |
| " .....   | 100   | 250    | Natrium bromatum**) .....                  | 100   | 210    |
| Liquor Hydrogenii hyperoxydati concentratissimus B .. | 10    | 140    | Natrium carbonicum .....                   | 100   | 160    |
| " .....   | 100   | 1160   | Natrium carbonicum siccum in pulvere ..... | 10    | 30     |
| Lithium carbonicum .....                              | 1     | 70     | ” .....                                    | 100   | 250    |
| " .....   | 10    | 560    | Natrium chloratum in pulvere .....         | 10    | 20     |
| Lycopodium .....                                      | 10    | 110    | Natrium hydrocarbonicum in pulvere .....   | 100   | 1280   |
| " .....   | 100   | 900    | ” .....                                    | 200   | 1920   |
| Magnesium carbonicum in pulv.                         | 10    | 60     | Natrium hydrooxydatum .....                | 100   | 180    |
| " .....   | 100   | 470    | Natrium hydrooxydatum so-                  | 10    | 30     |
| Magnesium citricum efferves-                          | 10    | 90     | lutum .....                                | 100   | 200    |
| cens .....  | 100   | 180    | Natrium hypophosphorusum B .....           | 10    | 120    |
| Magnesium hydrooxydatum in aqua B ..                  | 10    | 20     | Natrium iodatum**) .....                   | 100   | 950    |
| " .....   | 100   | 140    | Natrium phosphoricum .....                 | 10    | 30     |
| Magnesium oxydatum .....                              | 10    | 110    | Natrium phosphoricum sic-                  | 100   | 230    |
| " .....   | 100   | 160    | cum in pulvere .....                       | 10    | 80     |
| Magnesium sulfuricum .....                            | 200   | 240    | Natrium salicylicum in pul-                | 10    | 150    |
| " .....   | 100   | 220    | vere .....                                 | 100   | 150    |
| Manganum chloratum oxyd.B                             | 10    | 70     | Natrium silicicum solutum .....            | 100   | 1230   |
| Manna .....   | 10    | 100    | ” .....                                    | 100   | 100    |
| " .....   | 100   | 810    | ” .....                                    | 200   | 150    |
| Mannitum B .....                                      | 10    | 510    | Natrium sulfuricum .....                   | 500   | 300    |
| Mel depuratum .....                                   | 10    | 80     | Natrium sulfuricum siccum                  | 100   | 150    |
| " .....   | 100   | 610    | in pulvere .....                           | 10    | 30     |
| Mel rosatum B .....                                   | 10    | 90     | ” .....                                    | 100   | 220    |
| Mentholum .....                                       | 1     | 340    | Nitroglycerinum in spiritu                 | 1     | 20     |
| " .....   | 10    | 2700   | solutum (1%) B .....                       | 10    | 180    |
| Mixtura chloralo-bromata B ..                         | 100   | 70     | Oleum Amygdalarum .....                    | 10    | 170    |
| Mixtura oleoso-balsamica ..                           | 10    | 190    | Oleum Anisi B .....                        | 100   | 1370   |
| " .....   | 100   | 1500   | ” .....                                    | 1     | 60     |
| Morphinum diacetylicum ..                             | 0'01  | 30     | ” .....                                    | 10    | 460    |
| " .....   | 0'10  | 210    | Oleum Aurantii florum .....                | 0'10  | 210    |
| Morphinum hydrochloricum ..                           | 0'10  | 160    | Oleum Aurantii pericarpiae ..              | 1     | 140    |
| " .....   | 1     | 1260   |  |       |        |
| Moschus B .....                                       | 0'10  | 1250   |  |       |        |
| Mucilago Gummi Accaciae ..                            | 10    | 30     |  |       |        |
| " .....   | 100   | 260    |  |       |        |

\*) Budíž počítáno magistráliter.

\*\*) Na Slovensku a Podkarpatské Rusi †.

|  | Gramů | Haléřů |  | Gramů   | Haléřů |
|--|-------|--------|--|---------|--------|
| Oleum Betulae empyreumati-<br>cum .....  | 10    | 80     | Oleum Sinapis aethereum ..   | 1       | 140    |
| " .....                                  | 100   | 630    | Oleum Terebinthinae .....  | 10      | 30     |
| Oleum Cacao .....                        | 10    | 70     | " .....  | 100     | 280    |
| Oleum Caiuputi .....                     | 1     | 60     | Oleum Terebinthinae recti-<br>ficatum .....  | 10      | 50     |
| Oleum camphoratum .....                  | 10    | 100    | " .....  | 100     | 420    |
| " .....                                  | 100   | 800    | Oleum Valerianae .....   | 1       | 160    |
| Oleum Caryophyllorum B ..                | 1     | 100    | Opium in pulvere .....   | 1       | 260    |
| " .....                                  | 10    | 770    | Oxymel Scillae .....   | 10      | 80     |
| Oleum chloroformiatum B ..               | 10    | 90     | Oxymel Scillae B .....   | 10      | 80     |
| " .....                                  | 100   | 700    | Oxymel simplex .....   | 10      | 80     |
| Oleum Cinnamomi B .....                  | 1     | 90     | Paleae haemostaticae .....   | 1       | 60     |
| Oleum Citri .....                        | 1     | 60     | Paraffinum liquidum .....  | 100     | 360    |
| Oleum Crotonis .....                     | 1     | 100    | Paraffinum solidum B .....   | 100     | 200    |
| Oleum Eucalypti B .....                  | 1     | 50     | Paraldehydum B .....   | 10      | 120    |
| " .....                                  | 10    | 430    | " .....  | 100     | 960    |
| Oleum Foeniculi .....                    | 1     | 60     | Pastilli hydrargyri bichlorati<br>corrosivi, obsahující 1/2<br>gramu Hydrargyrum bi-<br>chloratum corrosivum ..... | 10 kusů | 230    |
| Oleum Hyoseyami foliorum<br>coctum ..... | 10    | 90     | Pastilli hydrargyri bichlorati<br>corrosivi, obsahující 1<br>gram Hydrargyrum bi-<br>chloratum corrosivum .....    | 10      | 280    |
| " .....                                  | 100   | 700    | Pastilli Ipecacuanhae .....  | 10      | 160    |
| Oleum Iecoris Aselli .....               | 100   | 370    | " .....  | 100     | 1260   |
| " .....                                  | 200   | 550    | Pastilli Natrii hydrocarbonici ..  | 10      | 70     |
| Oleum Juniperi .....                     | 10    | 300    | Pastilli Nitroglycerini B .....  | 10      | 560    |
| Oleum Juniperi empyreumati-<br>cum ..... | 10    | 90     | Pepsinum .....   | 10      | 170    |
| Oleum Lauri .....                        | 10    | 120    | " .....  | 100     | 1380   |
| " .....                                  | 100   | 1000   | Pastilli Santonini .....   | 10      | 940    |
| Oleum Lavandulæ .....                    | 1     | 190    | Pastilli Santonini B .....   | 10      | 970    |
| Oleum Lini .....                         | 100   | 380    | Pericarpium Aurantii scissum ..  | 10      | 30     |
| " .....                                  | 200   | 570    | Phenacetinum B .....   | 1       | 40     |
| Oleum Macidis .....                      | 1     | 80     | Phenylum salicylicum .....   | 10      | 190    |
| Oleum Menthae piperitae ..               | 1     | 130    | Phosphorus .....   | 1       | 20     |
| Oleum Myristicae expressum ..            | 1     | 60     | Physostigminum salicylicum ..  | 0'01    | 90     |
| " .....                                  | 10    | 480    | " .....  | 0'10    | 700    |
| Oleum Olivae .....                       | 100   | 600    | Pilocarpinum hydrochloricum ..   | 0'01    | 20     |
| " .....                                  | 200   | 900    | " .....  | 0'10    | 140    |
| Oleum phosphoratum .....                 | 10    | 80     | Pilulae Acidi arsenicosi com-<br>positae .....   | 10 kusů | 40     |
| Oleum phosphoratum B .....               | 1     | 20     | " .....  | 100     | 310    |
| Oleum Pini Pumilionis .....              | 1     | 80     | Pilulae ferratae B .....   | 10      | 110    |
| " .....                                  | 10    | 610    | " .....  | 100     | 900    |
| Oleum Pini silvestris B .....            | 10    | 560    | Pilulae Ferri carbonici .....  | 10      | 50     |
| Oleum Resinae empyreumati-<br>cum .....  | 100   | 320    | " .....  | 100     | 370    |
| Oleum Ricini .....                       | 100   | 550    | Pilulae Ferri carbonici B .....  | 10      | 110    |
| " .....                                  | 200   | 820    | " .....  | 100     | 860    |
| Oleum Rosae .....                        | 0'10  | 340    |  |         |        |
| Oleum Rosmarini .....                    | 1     | 50     |  |         |        |
| Oleum Santali .....                      | 1     | 230    |  |         |        |
| " .....                                  | 10    | 1810   |  |         |        |
| Oleum Sesami .....                       | 100   | 450    |  |         |        |
| " .....                                  | 200   | 670    |  |         |        |
| " .....                                  | 500   | 1350   | " .....  |         |        |

|   | Gramů    | Haléřů |  | Gramů | Haléřů |
|---|----------|--------|--|-------|--------|
| Pilulae Ferri iodati B . . . . .  | 10 kusů  | 150    | Pulvis Liquiritiae compositus . . . . .                      | 10    | 50     |
| " . . . . .   | 100 "    | 1200   | " . . . . .  | 100   | 440    |
| Pilulae Kreosoti . . . . .  | 10 "     | 60     | Radix Althaeae scissa . . . . .                              | 100   | 560    |
| " . . . . .   | 100 "    | 470    | Radix Althaeae in pulvere . . . . .                          | 10    | 60     |
| Pilulae laxantes . . . . .  | 10 "     | 50     | Radix Althaeae in pulvere . . . . .                          | 100   | 520    |
| " . . . . .   | 100 "    | 430    | grosso (IIda) . . . . .                                      | 200   | 780    |
| Pilulae laxantes B . . . . .  | 10 "     | 50     | " . . . . .  |       |        |
| " . . . . .   | 100 "    | 440    | Radix Angelicae scissa et in                                 |       |        |
| Pix liquida . . . . .   | 100      | 140    | pulvere grosso . . . . .                                     | 100   | 410    |
| Placenta Seminum Lini pulverata . . . . .                                   | 100      | 120    | Radix Angelicae in pulvere . . . . .                         | 10    | 70     |
| " . . . . .   | 200      | 180    | Radix Arnicae scissa . . . . .                               | 10    | 90     |
| Plumbum aceticum . . . . .  | 10       | 60     | " . . . . .  | 100   | 720    |
| " . . . . .   | 100      | 480    | Radix Bardanae scissa . . . . .                              | 10    | 50     |
| Plumbum aceticum siccum in pulvere . . . . .                                | 10       | 90     | Radix Belladonnae in pulvere . . . . .                       | 10    | 50     |
| Plumbum aceticum basicum solutum*) . . . . .                                | 10       | 30     | Radix Calami aromatici scissa et in pulvere grosso . . . . . | 100   | 290    |
| " . . . . .   | 100      | 230    | " . . . . .  | 200   | 430    |
| Plumbum carbonicum in pulvere*) . . . . .                                   | 10       | 30     | Radix Calami aromatici in pulvere . . . . .                  | 10    | 60     |
| " . . . . .   | 100      | 280    | Radix Calumbae scissa . . . . .                              | 100   | 490    |
| Plumbum hyperoxydatum rubrum in pulvere . . . . .                           | 10       | 30     | Radix Calumbae in pulvere . . . . .                          | 10    | 80     |
| " . . . . .   | 100      | 270    | Radix Filicis maris in pulvere grosso . . . . .              | 100   | 320    |
| Plumbum iodatum . . . . .   | 10       | 970    | Radix Filicis maris in pulvere . . . . .                     | 10    | 60     |
| Plumbum oxydatum in pulvere*) . . . . .                                     | 10       | 30     | Radix Gentianae scissa et in pulvere grosso . . . . .        | 100   | 290    |
| " . . . . .   | 100      | 270    | " . . . . .  | 200   | 430    |
| Potio Magnesii citrici effervescentia . . . . .                             | Dávka    | 690    | Radix Gentianae in pulvere . . . . .                         | 10    | 40     |
| Potio Magnesii citrici effervescentia B**) . . . . .                        |          |        | Radix Graminis scissa . . . . .                              | 100   | 210    |
| Potio Riveri B**) . . . . .   |          |        | Radix Hydrastidis in pulvere grosso . . . . .                | 10    | 1070   |
| Protargolum . . . . .   | 1        | 300    | Radix Ipecacuanhae in pulvere grosso . . . . .               | 1     | 70     |
| " . . . . .   | 10       | 2390   | " . . . . .  | 10    | 570    |
| Pulpa Cassiae Fistulæ . . . . .   | 10       | 180    | Radix Ipecacuanhae in pulvere . . . . .                      | 1     | 80     |
| " . . . . .   | 100      | 1440   | " . . . . .  | 10    | 610    |
| Pulpa Prunorum . . . . .  | 10       | 30     | Radix Iridis in pulvere . . . . .                            | 10    | 50     |
| " . . . . .   | 100      | 240    | Radix Jalapae in pulvere grosso . . . . .                    | 100   | 1100   |
| Pulpa Tamarindi depurata . . . . .  | 10       | 110    | Radix Jalapae in pulvere . . . . .                           | 10    | 140    |
| " . . . . .   | 100      | 850    | Radix Liquiritiae scissa . . . . .                           | 100   | 200    |
| Pulvis aërophorus . . . . .   | 10 dávek | 330    | Radix Liquiritiae mundata in pulvere grosso . . . . .        | 100   | 410    |
| Pulvis aërophorus Seidlitzensis . . . . .                                   | 10 "     | 1080   | " . . . . .  | 200   | 610    |
| Pulvis dentrificius albus . . . . .   | 10       | 70     | Radix Liquiritiae mundata in pulvere . . . . .               | 10    | 70     |
| " . . . . .   | 100      | 550    | Radix Ononidis scissa . . . . .                              | 100   | 230    |
| Pulvis dentrificius niger . . . . .   | 10       | 70     | Radix Petroselini scissa . . . . .                           | 100   | 300    |
| Pulvis gummosus . . . . .   | 10       | 50     | Radix Pyrethri scissa . . . . .                              | 100   | 420    |
| Pulvis Ipecacuanhae opiatu*) . . . . .                                      | 1        | 40     | Radix Ratanhiae scissa . . . . .                             | 10    | 40     |
| " . . . . .   | 10       | 300    | " . . . . .  | 100   | 330    |
| *) Na Slovensku a Podkarpatské Rusi †.<br>**) Budíž počítáno magistraliter. |          |        |  |       |        |

|                               | Gramů | Haléřů |                                 | Gramů | Haléřů |
|-------------------------------|-------|--------|---------------------------------|-------|--------|
| Radix Ratanhiae in pulv.      | 10    | 60     | Sapo kalinus .....              | 100   | 360    |
| Radix Rhei in pulv. grosso    | 10    | 120    | ” .....                         | 200   | 540    |
| Radix Rhei in pulv.           | 10    | 120    | Sapo kalinus B .....            | 100   | 620    |
| Radix Salep in pulv. grosso   | 10    | 260    | ” .....                         | 200   | 930    |
| Radix Salep in pulv.          | 10    | 280    | Sapo kalinus venal. B .....     | 100   | 260    |
| Radix Sarsaparillae scissa .. | 10    | 230    | ” .....                         | 500   | 780    |
| ” .....                       | 100   | 1810   | Sapo medicinalis in pulv.       | 10    | 90     |
| Radix Sassafras scissa ..     | 100   | 490    | Scopolaminum hydrobromi-        |       |        |
| Radix Senegae scissa ..       | 10    | 290    | cum B .....                     | 0.01  | 80     |
| Radix Taraxaci scissa ..      | 100   | 350    | Sebum ovile .....               | 100   | 410    |
| Radix Valerianae scissa et in |       |        | Sebum salicylatum .....         | 10    | 100    |
| pulv. grosso .....            | 100   | 590    | Sebum salicylatum B .....       | 10    | 80     |
| ” .....                       | 200   | 880    | Semen Amygdali amarum ..        | 10    | 110    |
| Radix Valerianae in pulv.     | 10    | 80     | Semen Amygdali dulce .....      | 100   | 900    |
| Radix Zedoariae scissa ..     | 100   | 360    | Semen Colae in pulv.            | 10    | 90     |
| Radix Zedoariae in pulv.      | 10    | 70     | Semen Colchici .....            | 10    | 50     |
| Radix Zingiberis in pulv.     |       |        | Semen Foeni graeci pulvera-     |       |        |
| grosso .....                  | 100   | 620    | tum .....                       | 100   | 150    |
| Radix Zingiberis in pulv.     | 10    | 90     | ” .....                         | 200   | 220    |
| Resina Benzoë in pulv.        | 10    | 360    | Semen Lini .....                | 100   | 150    |
| Resina Colophonium .....      | 100   | 130    | Semen Lini pulveratum .....     | 100   | 180    |
| Resina Dammar .....           | 10    | 120    | ” .....                         | 200   | 270    |
| Resina elastica depurata ..   | 10    | 180    | Semen Myristicae in pulv.       | 10    | 210    |
| Resina Elemi .....            | 10    | 60     | Semen Quercus tostum pul-       |       |        |
| Resina Guaiaci in pulv.       | 10    | 160    | veratum .....                   | 100   | 210    |
| Resina Ialapae .....          | 1     | 140    | Semen Sabadillae in pulv.       | 10    | 60     |
| ” .....                       | 10    | 1120   | Semen Sinapis pulveratum ..     | 100   | 250    |
| Resina Mastix in pulv.        | 10    | 180    | Semen Strophanti .....          | 1     | 10     |
| Resina Pini Burgundica B ..   | 100   | 200    | Semen Strychni in pulv.         | 10    | 110    |
| ” .....                       | 500   | 600    | Solutio arsenicalis Fowleri ..  | 1     | 10     |
| Resina Podophylli .....       | 1     | 190    | ” .....                         | 10    | 20     |
| Resina Sandaraca in pulv.     | 10    | 90     | Solutio Ferri chlorati spiri-   |       |        |
| Resorcinum .....              | 10    | 290    | tuoso aetherea .....            | 10    | 140    |
| Rhizoma Veratri B .....       | 10    | 50     | Species Althaeae .....          | 100   | 350    |
| Roob Juniperi .....           | 10    | 50     | Species Althaeae B .....        | 100   | 350    |
| ” .....                       | 100   | 400    | Species amaricantes .....       | 100   | 310    |
| Roob Sambuci .....            | 10    | 40     | Species aromaticae .....        | 100   | 380    |
| ” .....                       | 100   | 350    | Species aromaticae ad cata-     |       |        |
| Sacharinum*) .....            | 1     | 190    | plasma .....                    | 100   | 470    |
| ” .....                       | 10    | 1500   | Species diuretiae .....         | 100   | 250    |
| Saccharum in pulv.            | 100   | 180    | Species diuretiae B .....       | 100   | 350    |
| Saccharum Lactis in pulv.     | 10    | 50     | Species emollientes .....       | 100   | 190    |
| ” .....                       | 100   | 400    | Species emollientes ad cata-    |       |        |
| Sal Carolinum fact. B .....   | 100   | 280    | plasma .....                    | 100   | 280    |
| Salolum B .....               | 10    | 190    | Species laxantes .....          | 10    | 80     |
| Santoninum .....              | 0.10  | 390    | ” .....                         | 100   | 620    |
| Sapo durus B .....            | 10    | 70     | Species lignorum .....          | 100   | 480    |
| ” .....                       | 100   | 590    | Species pectorales .....        | 100   | 320    |
| Sapo durus in pulv. B .....   | 10    | 100    | Spiritus Aetheris .....         | 10    | 140    |
| ” .....                       | 100   | 780    | Spiritus Aetheris ferratus B .. | 100   | 1140   |
| Rusi †.                       |       |        | ” .....                         | 100   | 130    |
|                               |       |        | Spiritus Anisi .....            | 10    | 1040   |
|                               |       |        | ” .....                         | 100   | 130    |
|                               |       |        |                                 | 100   | 1090   |

\*) Na Slovensku a Podkarpatské

|  | Gramů | Haléřů |  |                     | Gramů | Haléřů |
|--|-------|--------|--|---------------------|-------|--------|
| Spiritus aromaticus .....                  | 10    | 130    | Suppositoria Glycerini 2-                |                     |       |        |
| " .....                                    | 100   | 1060   | nebo 3gramové .....                      | 1 kus               | 30    |        |
| Spiritus aromaticus B .....                | 10    | 120    | Suppositoria Glycerini 2-                |                     |       |        |
| " .....                                    | 100   | 960    | nebo 3gramové B .....                    | 1 "                 | 30    |        |
| Spiritus camphoratus .....                 | 100   | 860    | Syrpus Althaeae .....                    | 10                  | 30    |        |
| " .....                                    | 200   | 1290   | " .....                                  | 100                 | 260   |        |
| Spiritus Carvi .....                       | 10    | 110    | Syrpus amygdalinus .....                 | 10                  | 50    |        |
| " .....                                    | 100   | 920    | " .....                                  | 100                 | 420   |        |
| Spiritus concentratissimus B .....         | 100   | 960    | Syrpus Aurantii .....                    | 10                  | 40    |        |
| Spiritus Formicarum .....                  | 10    | 110    | " .....                                  | 100                 | 300   |        |
| " .....                                    | 100   | 880    | Syrpus Aurantii B .....                  | 10                  | 60    |        |
| Spiritus Iuniperi .....                    | 10    | 110    | " .....                                  | 100                 | 500   |        |
| " .....                                    | 100   | 890    | Syrpus Aurantii florum .....             | 10                  | 20    |        |
| Spiritus Lavandulae .....                  | 10    | 130    | Syrpus Cinnamomi .....                   | 100                 | 190   |        |
| " .....                                    | 100   | 1010   | Syrpus Cinnamomi B .....                 | 10                  | 40    |        |
| Spiritus Menthae piperitae .....           | 10    | 180    | Syrpus Diacodii B .....                  | 10                  | 60    |        |
| " .....                                    | 100   | 1470   | Syrpus Ferri iodati .....                | 10                  | 50    |        |
| Spiritus Rosmarini .....                   | 10    | 110    | " .....                                  | 100                 | 90    |        |
| " .....                                    | 100   | 890    | Syrpus hypophosphorus comp. B .....      | 100                 | 690   |        |
| Spiritus saponatus .....                   | 100   | 790    | Syrpus Ipecacuanhae .....                | 10                  | 370   |        |
| " .....                                    | 200   | 1180   | Syrpus Kalii sulfoguajacolici            |                     |       |        |
| Spiritus saponatus B .....                 | 100   | 740    | B .....                                  | 10                  | 40    |        |
| " .....                                    | 200   | 1110   | " .....                                  | 100                 | 360   |        |
| Spiritus Saponis kalini .....              | 100   | 730    | Syrpus Mannatus B .....                  | 10                  | 50    |        |
| " .....                                    | 200   | 1090   | " .....                                  | 100                 | 390   |        |
| Spiritus Saponis kalini B .....            | 100   | 680    | Syrpus Menthae .....                     | 10                  | 40    |        |
| " .....                                    | 200   | 1020   | Syrpus Menthae piper. B. .....           | 10                  | 50    |        |
| Spiritus Sinapis .....                     | 10    | 150    | Syrpus Mororum .....                     | 10                  | 40    |        |
| " .....                                    | 100   | 1200   | " .....                                  | 100                 | 340   |        |
| Spiritus Vini .....                        | 100   | 940    | Syrpus opiatuš .....                     | 10                  | 40    |        |
| Spiritus Vini Cognac .....                 | 10    | 160    | Syrpus Rhei .....                        | 10                  | 40    |        |
| " .....                                    | 100   | 1270   | Syrpus Ribium .....                      | 10                  | 40    |        |
| Spiritus Vini dilutus .....                | 100   | 720    | " .....                                  | 100                 | 360   |        |
| Stearinum .....                            | 10    | 70     | Syrpus Rubi Idaeí .....                  | 10                  | 40    |        |
| Stibium Kalio-tartaricum in pulvere .....  | 1     | 10     | " .....                                  | 100                 | 290   |        |
| " .....                                    | 10    | 100    | Syrpus Senegae .....                     | 10                  | 50    |        |
| Stibium sulfuratum aurantiacum .....       | 1     | 10     | Syrpus Sennae compositus .....           | 10                  | 30    |        |
| " .....                                    | 10    | 120    | " .....                                  | 100                 | 270   |        |
| Stibium sulfuratum nigrum in pulvere ..... | 10    | 30     | Syrpus simplex .....                     | 100                 | 250   |        |
| " .....                                    | 100   | 250    | Syrpus simplex B .....                   | 100                 | 240   |        |
| Strychninum nitricum .....                 | 0'10  | 60     | Talcum in pulvere .....                  | 100                 | 110   |        |
| Succus Liquiritiae depur. B. .....         | 10    | 190    | Tannalbinum .....                        | 1                   | 160   |        |
| Succus Liquiritiae venalis B. .....        | 100   | 690    | " .....                                  | 10                  | 1300  |        |
| Sulfonalum .....                           | 10    | 620    | Tanninum albuminatum keratinatum B ..... | 10                  | 490   |        |
| Sulfur depuratum .....                     | 10    | 20     | Tela sericea adhaesiva .....             | 100 cm <sup>2</sup> | 240   |        |
| " .....                                    | 100   | 150    | " .....                                  | 500 cm <sup>2</sup> | 720   |        |
| Sulfur praecipitatum .....                 | 10    | 50     |  |                     |       |        |

|  | Gramů | Haléřů      |  | Gramů | Haléřů |
|--|-------|-------------|--|-------|--------|
| Terebinthina veneta B . . . . .                  | 10    | 80          | <b>Tinctura Digitalis</b> . . . . .          | 10    | 110    |
| " . . . . .                                      | 100   | 680         | <b>Tinctura Gallarum</b> . . . . .           | 10    | 110    |
| Terpinum hydratum B . . . . .                    | 1     | 30          | " . . . . .                                  | 100   | 890    |
| " . . . . .                                      | 10    | 210         | <b>Tinctura Gentianae</b> . . . . .          | 10    | 110    |
| <b>Theobrominum</b> . . . . .                    | 1     | 80          | " . . . . .                                  | 100   | 860    |
| <b>Theobrominum Natrio-salicylicum</b> . . . . . | 1     | 60          | <b>Tinctura Guaiaci</b> . . . . .            | 10    | 160    |
| " . . . . .                                      | 10    | 460         | " . . . . .                                  | 100   | 1280   |
| Thymolum . . . . .                               | 1     | 100         | <b>Tinctura Ipecacuanhae</b> . . . . .       | 10    | 170    |
| " . . . . .                                      | 10    | 780         | <b>Tinctura Iodi</b> . . . . .               | 10    | 220    |
| Tinctura Absinthii composita . . . . .           | 10    | 110         | " . . . . .                                  | 100   | 1740   |
| " . . . . .                                      | 100   | 860         | <b>Tinctura Lobeliae</b> . . . . .           | 10    | 110    |
| Tinctura Aloës composita . . . . .               | 10    | 200         | <b>Tinctura Myrrhae</b> . . . . .            | 10    | 150    |
| " . . . . .                                      | 100   | 1580        | " . . . . .                                  | 100   | 1120   |
| <b>Tinctura Aloës B</b> . . . . .                | 10    | 100         | <b>Tinctura Opii crocata</b> . . . . .       | 1     | 60     |
| Tinctura amara . . . . .                         | 10    | 90          | " . . . . .                                  | 10    | 470    |
| " . . . . .                                      | 100   | 730         | <b>Tinctura Opii crocata B</b> . . . . .     | 1     | 90     |
| Tinctura amara B . . . . .                       | 10    | 60          | " . . . . .                                  | 10    | 730    |
| " . . . . .                                      | 100   | 490         | <b>Tinctura Opii simplex</b> . . . . .       | 1     | 40     |
| Tinctura Arnicae . . . . .                       | 10    | 120         | " . . . . .                                  | 10    | 310    |
| " . . . . .                                      | 100   | 930         | <b>Tinctura Pomi ferrata</b> . . . . .       | 10    | 60     |
| Tinctura aromatica . . . . .                     | 10    | 130         | " . . . . .                                  | 100   | 520    |
| " . . . . .                                      | 100   | 1040        | <b>Tinctura Ratanhiae</b> . . . . .          | 10    | 110    |
| Tinctura aromatica B . . . . .                   | 10    | 130         | " . . . . .                                  | 100   | 870    |
| " . . . . .                                      | 100   | 1020        | <b>Tinctura Rhei Aquosa</b> . . . . .        | 10    | 40     |
| Tinctura Aurantii . . . . .                      | 10    | 110         | " . . . . .                                  | 100   | 360    |
| " . . . . .                                      | 100   | 860         | <b>Tinctura Rhei vinosa</b> . . . . .        | 10    | 100    |
| <b>Tinctura Belladonnae foliorum</b> . . . . .   | 10    | 120         | " . . . . .                                  | 100   | 840    |
| Tinctura Benzoës . . . . .                       | 10    | 200         | <b>Tinctura Rhei vinosa B</b> . . . . .      | 10    | 110    |
| " . . . . .                                      | 100   | 1600        | " . . . . .                                  | 100   | 890    |
| Tinctura Calami aromatici . . . . .              | 10    | 110         | <b>Tinctura Strophanti</b> . . . . .         | 1     | 10     |
| " . . . . .                                      | 100   | 860         | " . . . . .                                  | 10    | 120    |
| <b>Tinctura Cannabis indicae B</b> . . . . .     | 10    | 140         | <b>Tinctura Strychni</b> . . . . .           | 10    | 120    |
| <b>Tinctura Cantharidum</b> . . . . .            | 10    | 190         | <b>Tinctura Valerianae</b> . . . . .         | 10    | 110    |
| Tinctura Capsici B . . . . .                     | 10    | 110         | <b>Tinctura Valerianæ aetherea</b> . . . . . | 10    | 170    |
| Tinctura Cascarillae . . . . .                   | 10    | 130         | <b>Tinctura Vanillae</b> . . . . .           | 1     | 50     |
| Tinctura Castorei . . . . .                      | 1     | 40          | <b>Tinctura Veratri B</b> . . . . .          | 10    | 120    |
| " . . . . .                                      | 10    | 360         | <b>Tragacantha B</b> . . . . .               | 1     | 40     |
| Tinctura Chamomillae . . . . .                   | 10    | 110         | " . . . . .                                  | 10    | 330    |
| " . . . . .                                      | 100   | 890         | <b>Trionalum</b> . . . . .                   | 1     | 150    |
| Tinctura Chinæ B . . . . .                       | 10    | 120         | " . . . . .                                  | 10    | 1190   |
| Tinctura Chinæ composita . . . . .               | 10    | 120         | <b>Unguentum Acidi borici</b> . . . . .      | 10    | 50     |
| " . . . . .                                      | 100   | 970         | " . . . . .                                  | 100   | 440    |
| Tinctura Chinæ composita B . . . . .             | 10    | 120         | <b>Unguentum Acidi borici B</b> . . . . .    | 10    | 70     |
| " . . . . .                                      | 100   | 990         | " . . . . .                                  | 100   | 540    |
| Tinctura Cinnamomi . . . . .                     | 10    | 120         | <b>Unguentum Adipis lanae B</b> . . . . .    | 10    | 80     |
| " . . . . .                                      | 100   | 1000        | " . . . . .                                  | 100   | 620    |
| <b>Tinctura Colchici seminis</b> . . . . .       | 10    | 100         | <b>Unguentum aromaticum</b> . . . . .        | 10    | 140    |
|  |       | " . . . . . | " . . . . .                                  | 100   | 1120   |

|  | Gramů | Haléřů |                                |  | Gramů | Haléřů |
|--|-------|--------|--------------------------------|--|-------|--------|
| Unguentum Cantharidum B.                       | 10    | 170    | Unguentum Zinci oxydati B      |  | 10    | 70     |
| Unguentum Cerussae B . . .                     | 10    | 70     | " . . . . .                    |  | 100   | 560    |
| Unguentum Glycerini . . . . .                  | 10    | 70     |                                |  |       |        |
| " . . . . .                                    | 100   | 560    |                                |  |       |        |
| Unguentum Glycerini B . . . .                  | 10    | 80     | Vaselinum . . . . .            |  | 10    | 40     |
| " . . . . .                                    | 100   | 690    | " . . . . .                    |  | 100   | 310    |
| Unguentum Hydrargyri . . . .                   | 10    | 110    | Vaselinum c. acido borico B.   |  | 10    | 50     |
| " . . . . .                                    | 100   | 880    | " . . . . .                    |  | 100   | 440    |
| Unguentum Hydrargyri B . . .                   | 10    | 110    | Veratrinum . . . . .           |  | 0·10  | 70     |
| " . . . . .                                    | 100   | 900    | " . . . . .                    |  | 1     | 560    |
| Unguentum Iuniperi . . . . .                   | 10    | 120    | Vinum album . . . . .          |  | 100   | 500    |
| " . . . . .                                    | 100   | 960    | Vinum Chinae . . . . .         |  | 100   | 700    |
| Unguentum Kalii iodati*) . .                   |       |        | Vinum Chinae B . . . . .       |  | 10    | 100    |
| Unguentum leniens . . . . .                    | 10    | 100    | " . . . . .                    |  | 100   | 910    |
| " . . . . .                                    | 100   | 840    | Vinum Chinae ferratum . .      |  | 100   | 680    |
| Unguentum leniens B . . . . .                  | 10    | 100    | Vinum Condurango . . . . .     |  | 10    | 90     |
| " . . . . .                                    | 100   | 800    | " . . . . .                    |  | 100   | 710    |
| Unguentum Naphtoli compo-<br>situm*) . . . . . |       |        | Vinum Malagense aureum . .     |  | 100   | 580    |
| Unguentum Plumbi acetici . .                   | 10    | 60     | Vinum Pepsini . . . . .        |  | 10    | 80     |
| " . . . . .                                    | 100   | 520    | " . . . . .                    |  | 100   | 620    |
| Unguentum Plumbi carbonici                     | 10    | 60     | Vinum Pepsini B . . . . .      |  | 10    | 90     |
| " . . . . .                                    | 100   | 480    | " . . . . .                    |  | 100   | 760    |
| Unguentum Plumbi oxydati . .                   | 10    | 70     | Vinum Rhamni Purshiani . .     |  | 10    | 100    |
| " . . . . .                                    | 100   | 570    | " . . . . .                    |  | 100   | 900    |
| Unguentum Plumbi oxydati<br>(Hebra) . . . . .  | 10    | 120    | Vinum rubrum . . . . .         |  | 100   | 530    |
| " . . . . .                                    | 100   | 1000   | Vinum Stibii kalio-tartarici . |  | 10    | 80     |
| Unguentum Plumbi tan. B*) .                    |       |        | Vinum Stibiatum B . . . . .    |  | 10    | 100    |
| Unguentum Sabadillae . . . .                   | 10    | 60     | Vinum Tokayense B . . . . .    |  | 100   | 740    |
| " . . . . .                                    | 100   | 510    |                                |  |       |        |
| Unguentum simplex . . . . .                    | 10    | 80     | Zincum chloratum . . . . .     |  | 10    | 70     |
| " . . . . .                                    | 100   | 630    | " . . . . .                    |  | 100   | 570    |
| Unguentum simplex B . . . . .                  | 10    | 70     | Zincum oxydatum . . . . .      |  | 10    | 60     |
| " . . . . .                                    | 100   | 590    | " . . . . .                    |  | 100   | 460    |
| Unguentum sulfuratum . . . . .                 | 10    | 60     | Zincum sulfocarbolicum . . .   |  | 10    | 140    |
| " . . . . .                                    | 100   | 450    | Zincum sulfuricum . . . . .    |  | 10    | 50     |
| Unguentum sulfuratum B . . .                   | 10    | 50     | " . . . . .                    |  | 100   | 420    |
| " . . . . .                                    | 100   | 450    | Zincum sulfuricum in pulvere   |  | 10    | 60     |
| Unguentum Zinci oxydati . . .                  | 10    | 90     | " . . . . .                    |  | 100   | 510    |
| " . . . . .                                    | 100   | 710    |                                |  |       |        |

\*) Bud' ex tempore připraveno  
a dle sazby počítáno.

## Sazba pro léčivé přípravky v elenchu farmakopoei uvedené.

|  | Gramů   | Halérů |   | Gramů | Halérů |
|--|---------|--------|---|-------|--------|
| Aqua carminativa regia ....                            | 10      | 50     | Pulvis adspersorius salicyla-                         |       |        |
| " .....  | 100     | 430    | tus .....   | 100   | 330    |
| Collodium salicylatum ....                             | 10      | 110    | Pulvis digestivus .....                               | 100   | 300    |
| Decoctum Sarsaparillae comp.<br>fort.**) .....         | 100     |        | Pulvis Guaranae compositus.                           | 1 kus | 100    |
| Decoctum Sarsaparillae comp.<br>mit.**) .....          | 100     |        | " .....   | 10    | 840    |
| Emplastrum ad clavos ....                              | 10      | 110    | Pulvis Magnesiae cum Rheo.                            | 10    | 70     |
| Emplastrum ad rupturas ..                              | 10      | 60     | Pulvis pectoralis .....                               | 10    | 70     |
| " .....  | 100     | 480    | Pulvis sternutatorius viridis.                        | 10    | 70     |
| Emplastrum domesticum ..                               | 10      | 110    | Rotulae Menthae piperitae*)                           | 10    |        |
| " .....  | 100     | 850    | Species carminativae .....                            | 100   | 340    |
| Globuli camphorati .....                               | 1 kus   | 70     | Species puerperales .....                             | 100   | 380    |
| Lanolimentum leniens ....                              | 10      | 60     | Species stomachicae .....                             | 100   | 540    |
| Linimentum Calcis .....                                | 100     | 280    | Syrpus Coccionellae .....                             | 10    | 50     |
| Linimentum chloroformiatum                             | 10      | 130    | Syrpus Guaiacoli compositus                           | 10    | 70     |
| Linimentum saponato-cam-<br>phoratum cum Kalio jodato  | 10      | 190    | " .....   | 100   | 600    |
| Linimentum saponato-cam-<br>phoratum cum Opio .....    | 10      | 170    | Syrpus hypophosphorus<br>compositus .....             | 10    | 80     |
| Mel boraxatum ....                                     | 10      | 90     | " .....   | 100   | 610    |
| Mel rosatum .....                                      | 10      | 90     | Syrpus pectoralis .....                               | 10    | 50     |
| Mixtura pro potu acido ....                            | 10      | 50     | Syrpus Plantaginis .....                              | 100   | 300    |
| Pasta gummosa*) .....                                  | 10      |        | Syrpus Thymi compositus .                             | 100   | 470    |
| " .....  | 100     |        | Tabulae Liquiritiae cum Am-<br>monio chlorato*) ..... | 10    |        |
| Pasta Liquiritiae flava*) ..                           | 10      |        | " .....   | 100   |        |
| " .....  | 100     |        | Tinctura Caiuputi composita                           | 10    | 230    |
| Pasta Liquiritiae pellucida*)                          | 10      |        | Tinctura gingivalis .....                             | 10    | 160    |
| " .....  | 100     |        | " .....   | 100   | 1260   |
| Pasta Zinci cum acido sali-<br>cylico .....            | 10      | 50     | Tinctura odontalgica .....                            | 10    | 330    |
| " .....  | 100     | 400    | Tinctura Rusci aetherea .....                         | 10    | 160    |
| Pasta Zinci cum amylo .....                            | 10      | 40     | " .....   | 100   | 1300   |
| " .....  | 100     | 320    | Tinctura stomachica .....                             | 10    | 120    |
| Pastilli extracti Cascarae sa-<br>gradae*) .....       | 10 kusů |        | " .....   | 100   | 980    |
| Pastilli Nitroglycerini .....                          | 10 "    | 170    | Traumaticinum .....                                   | 10    | 170    |
| " .....  | 100 "   | 1380   | " .....   | 100   | 1340   |
| Pastilli Tamarindorum com-<br>positi*) .....           | 10 "    |        | Unguentum ad perniones ...                            | 10    | 160    |
| Pilulae odontalgicae .....                             | 10 "    | 50     | Unguentum basilicum .....                             | 10    | 70     |
| Potio Riveri B**) .....                                |         |        | " .....   | 100   | 540    |
| Pulvis adspersorius cum Bis-<br>mutho subgallico ..... | 10      | 120    | Unguentum Hydrargyri mi-<br>tius .....                | 10    | 100    |
| " .....  | 100     | 990    | " .....   | 100   | 790    |
| *) Dle nákupní ceny s 60%<br>přirázkou.                |         |        | Unguentum Plumbi tannici.                             | 10    | 90     |
| **) Budíž počítáno magistra-<br>liter.                 |         |        | " .....   | 100   | 700    |
|  |         |        | *) Dle nákupní ceny s 60%<br>přirázkou.               |       |        |

## Sazba za recepturní práce.

|   | Haléřů |  | Haléřů |
|---|--------|--|--------|
| <b>1. Bacilli, globuli, suppositoria:</b><br>Za přípravu tyčinek, kuliček a čípků včetně všech k tomu náležejících prací, až do 5 kusů po za každý další kus . . . . .  |        | <b>9. Mixtura:</b><br>Za přípravu směsi ze 2 neb více tekutin se všemi k tomu náležejícími pracemi . . . . . za rozdělení tekutin, za každou dávku . . . . .   |        |
| 150   |        | 60   |        |
| 20  |        | 20   |        |
| <b>2. Boli:</b><br>Za přípravu soust pro zvěrolékařské účele včetně všech prací za první kus . . . . . za každý další kus . . . . .   |        | <b>10. Pastilli, Tablettac:</b><br>Za přípravu pastilek neb tablettek se všemi k tomu náležejícími pracemi do 10 kusů po za každý další kus . . . . .  |        |
| 150   |        | 25   |        |
| 50  |        | 10   |        |
| <b>3. Capsulae gelatinесae:</b><br>Za vydání tekutin neb prášků v gelatinových perlách i se všemi pracemi k tomu patřícími až do 20 kusů po za každý další kus . . . . .  |        | <b>11. Pilulae:</b><br>Za přípravu pilulek včetně všech prací mimo posypání včetně do 50 kusů . . . . . za každých dalších 50 kusů . . . za potažení pilulek kollodiem, gelatinou, balsamem tolútánským neb cukrem do 50 kusů . . . za dalších 50 kusů . . . za keratinování do 50 pilulek . . za každých dalších 50 pilulek . . |        |
| 20  |        | 200  |        |
| 10  |        | 100  |        |
| <b>4. Decoctum, infusum, emulsio, saturatio:</b><br>Za přípravu odvaru, záparu, emulze a nasycených roztoků i se všemi předcházejícími pracemi do 250 g . . . . . za každých dalších 250 g . . . . .  |        | 300  | 300    |
| 300   |        | 150  |        |
| 60  |        | 300  |        |
| <b>5. Dispensatio:</b><br>Za vypravení a vydání léků . . . . .  |        | <b>12. Pulveres:</b><br>Za míchání prášků neb rozetření látek krystalických, za smíchání prášků s tekutinami   |        |
| 80  |        | při nedělených prášcích do 100 g   | 100    |
| <b>6. Electuarium:</b><br>Za přípravu lektvarů se všemi k tomu náležejícími pracemi do 200 g . . . . . za dalších 200 g . . . . .   |        | za každých dalších 100 g . . .   | 20     |
| 150   |        | při dělených prášcích . . . . .  | 60     |
| 60  |        | za rozdělení prášků včetně papírových váčků do 15 prášků po za každý další prášek . . . . .  | 20     |
| <b>7. Emplastrum, ceratum:</b><br>Za přípravu náplastě neb voskovce se všemi k tomu náležejícími pracemi do 200 g . . . . . za každých dalších 100 g . . . . za natření náplasti neb voskovce na plátno do 100 cm <sup>2</sup> . . . za každých dalších 100 cm <sup>2</sup> . . . |        | za vydání prášků ve voskových váčcích za každý prášek mimo poplatek za dělení za . . . . .   | 10     |
| 200   |        | za vydání prášků v oplatkových kapslích zvláště za každý prášek mimo poplatek za dělení po . . .   | 2      |
| 60  |        | za vydání bezbarvých řezaných oplatků 10 kusů . . . . .  | 5      |
| 80  |        | 100 kusů . . . . .   | 25     |
| 20  |        |  | 200    |
| <b>Poznámka:</b> Plátno se účtuje zvláště dle nákupní ceny.   |        |  |        |
| <b>8. Gelatina:</b><br>Za přípravu rosolu se všemi k tomu náležejícími pracemi do 200 g . . . . . za každých dalších 200 g . . . .  |        | <b>13. Serum lactis:</b><br>Za přípravu syrovátky nečištěné do 200 g . . . . . za každých dalších 200 g . . . .  |        |
| 100   |        | 100 g . . . . .  | 100    |
| 20  |        | 50 g . . . . .   | 50     |

|  | Haléřů |  | Haléřů  |
|--|--------|--|---|
| za přípravu syrovátky čistěné do 200 g . . . . .   | 100    | 16. <b>Sterilisatio:</b>   | Za sterilisaci léčiva, předepíše-li ji lékař výslovně, včetně sterilisace nádoby do 200 g . . . . . |
| za každých dalších 200 g . . . . .   | 50     |  | za každých dalších 200 g . . . . .  |
| Poznámka: Mléko i vejce zaúčtuji se dle nákupní ceny.  |        |  | 150<br>30   |
| 14. <b>Solutio, suspensatio, digestio, maceratio:</b>  |        | 17. <b>Unguentum:</b>  | Za přípravu mastí se všemi k tomu nálezejícími pracemi do 100 g                                     |
| Za přípravu léčiva rozpouštěním nebo rozetřením jedné nebo více součástek za tepla nebo za studena v jedné nebo více tekutinách, případně i v opodědku nebo za máčení neb digerování se všemi k tomu nálezejícími pracemi do 500 g . . . . . |        |  | za rozdělení mastí včetně ceratových váčků do 50 kusů za každou dávku po . . . . .                  |
| za každých dalších 500 g . . . . .   | 100    |  | za každý další kus . . . . .  |
| 15. <b>Species:</b>  |        |  | za pečetění nádoby, žádá-li toho lékař . . . . .  |
| Za smíchání čajů se všemi k tomu nálezejícími pracemi, jakož i za papír do 200 g . . . . .   | 100    | Poznámka: Vydává-li se současně několikrát směs některého léku, buď započítána práce za celé množství najednou a dispensace u všech dávek poloviční. Vydává-li se nějaký lék jednoduchý současně několikrát, může se rovněž tato poloviční dispensace počítati u všech dávek. Rovněž tak u rozdělení prášků, vydávají-li se v několika papírových obalech. | 200<br>60   |
| za každých dalších 200 g . . . . .   | 30     |  | 20  |
| za rozdělení čaje za každou dávku . . . . .  | 20     |  | 20  |

### Sazba nádob.

#### 1. Lékovky s úzkým neb širokým hrdlem.

| O b s a h                                 | D r u h |      |         |              |                   |
|---|---------|------|---------|--------------|-------------------|
|   | zelené  | bílé | barevné | šestistranné | se širokým hrdlem |
|   | h       | h    | h       | h            | h                 |
| Až včetně 50 gramů .                      | 60      | 70   | 80      | 80           | 90                |
| Více než 50 gramů až včetně 100 gramů .   | 80      | 80   | 110     | 110          | 120               |
| Více než 100 gramů až včetně 200 gramů .  | 90      | 100  | 130     | 150          | 170               |
| Více než 200 gramů až včetně 300 gramů .  | 130     | 130  | 170     | 200          | 220               |
| Více než 300 gramů až včetně 500 gramů .  | 160     | 190  | 230     | 300          | 320               |
| Více než 500 gramů až včetně 1000 gramů . | 310     | 360  | 440     | 490          | 490               |
| Každých dalších 100 gramů obsahu více .   | 20      | 30   | —       | —            | —                 |

Za zátku možno počítati 10 h.

#### 2. Kapalky, silné láhve úzkého neb širokého hrdla se zabroušenou skleněnou zátkou, s korkovým příklopem neb kovovým šroubovým víčkem, bílé neb barevné.

|   | h   |
|---|-----|
| Kus až včetně do 20 gramů obsahu .                            | 260 |
| Kus více než 20 gramů až včetně do 50 gramů obsahu . . . . .  | 320 |
| Kus více než 50 gramů až včetně do 100 gramů obsahu . . . . . | 380 |
| Kus více než 100 gramů za každých 100 gramů obsahu . . . . .  | 60  |

#### 3. Kelímky na masti s víčkem.

| O b s a h   | D r u h       |                  |
|---|---------------|------------------|
|   | skle-<br>něně | porcu-<br>lánově |
|   | h             | h                |
| Až včetně do 20 gramů . . . . .                     | 120           | 100              |
| Více než 20 gramů až včetně do 50 gramů . . . . .   | 160           | 140              |
| Více než 50 gramů až včetně do 100 gramů . . . . .  | 200           | 220              |
| Více než 100 gramů až včetně do 200 gramů . . . . . | 270           | 400              |
| Více než 200 gramů až včetně do 300 gramů . . . . . | 370           | 600              |
| Více než 300 gramů až včetně do 500 gramů . . . . . | 480           | 980              |

## 4. Kulaté lepenkové krabičky.

| O b s a h   | Druh        |          |                             |
|---|-------------|----------|-----------------------------|
|   | ne-vroubené | vroubené | se zlatým pápírem a okrajem |
|   | h           | h        | h                           |
| Až včetně do 50 gramů . . . . .                     | 70          | 80       | 100                         |
| Více než 50 gramů až včetně do 100 gramů . . . . .  | 110         | 130      | 170                         |
| Více než 100 gramů až včetně do 200 gramů . . . . . | 150         | 170      | 230                         |
| Více než 200 gramů za každých 100 gramů . . . . .   | 20          | 30       | 40                          |

## 5. Zásuvky a krabičky na oddělené prášky, na tobolky oplatkové nebo čípky.

| O b s a h                                     | Druh     |                             |
|---|----------|-----------------------------|
|   | obyčejné | se zlatým pápírem a okrajem |
|   | h        | h                           |
| Až do 10 kusů obsahu . . . . .                | 90       | 110                         |
| Více než 10 kusů za každý další kus . . . . . | 20       | 30                          |

Poznámka: Přinese-li strana k naplnění lékem krabičky, zásuvky na prášky, čisté prázdné láhve nebo kelímky zpět do lékárny, pak, vyjímaje na účet veřejných fondů nebo nemoženských pokladní, buď čítána toliko polovice příslušných sazebních cen.

## Sazba za obvazy.

## Brunsova vata.

Ve výrobě s označením firmy v krabici zabalena, neprodryšně uzavřená a sterilisovaná:

| M n o ž s t v í            | h    |
|----------------------------|------|
| 1 balík 10 gramů . . . . . | 70   |
| 1 " 25 " . . . . .         | 150  |
| 1 " 50 " . . . . .         | 280  |
| 1 " 100 " . . . . .        | 470  |
| 1 " 250 " . . . . .        | 1110 |
| 1 " 500 " . . . . .        | 2170 |
| 1 " 1000 " . . . . .       | 4180 |

## 2% karbolovaná Brunsova vata.

Jako obyčejná bavlna stříhaná a zabalena:

| M n o ž s t v í            | h   |
|----------------------------|-----|
| 1 balík 10 gramů . . . . . | 100 |
| 1 " 25 " . . . . .         | 200 |
| 1 " 50 " . . . . .         | 360 |
| 1 " 100 " . . . . .        | 640 |

## Hydrofilová gáza

o 6/6 nitích na  $\frac{1}{4}$ □", zšíří 80 centimetrů, 8násobně složená a v krabici zabalena, sterilisovaná jako obyčejná vata:

| M n o ž s t v í                         | h    |
|---|------|
| 1 balík o $\frac{1}{4}$ metru . . . . . | 110  |
| 1 " " $\frac{1}{2}$ " . . . . .         | 190  |
| 1 " " 1 " . . . . .                     | 340  |
| 1 " " 5 metrech . . . . .               | 1550 |

2% karbolová gáza,  
připravená z hydrofilové gázy, složená a zabalena jako tato gáza:

| M n o ž s t v í                         | h    |
|---|------|
| 1 balík o $\frac{1}{4}$ metru . . . . . | 180  |
| 1 " " $\frac{1}{2}$ " . . . . .         | 320  |
| 1 " " 1 " . . . . .                     | 580  |
| 1 " " 5 metrech . . . . .               | 2690 |

**Jodoformová gáza,**  
připravená z hydrofilové gázy, složená a  
zabalena jako tato gáza:

| Množství                                |      |      | h |
|---|------|------|---|
|   | 10%  | 20%  |   |
| 1 balík o $\frac{1}{4}$ metru . . . . . | 280  | 400  |   |
| 1 " o $\frac{1}{2}$ " . . . . .         | 500  | 720  |   |
| 1 " o 1 " . . . . .                     | 900  | 1260 |   |
| 1 " o 5 metrech . . . . .               | 4200 | 6060 |   |

**3% salicylová gáza,**  
připravená z hydrofilové gázy, složená a  
zabalena jako tato gáza:

|   | h    |
|---|------|
| 1 balík o $\frac{1}{4}$ metru . . . . . | 180  |
| 1 " o $\frac{1}{2}$ " . . . . .         | 320  |
| 1 " o 1 " . . . . .                     | 580  |
| 1 " o 5 metrech . . . . .               | 2690 |

**20% vismutogalová gáza,**  
připravená z hydrofilové gázy, složená a  
zabalena jako tato gáza:

|   | h    |
|---|------|
| 1 balík o $\frac{1}{4}$ metru . . . . . | 390  |
| 1 " o $\frac{1}{2}$ " . . . . .         | 700  |
| 1 " o 1 " . . . . .                     | 1220 |
| 1 " o 5 metrech . . . . .               | 5910 |

**Hydrofilová (mulová) obínadla.**

Každé obínadlo v krabici zabalen.

O 6/6 nitích na  $\frac{1}{4}\square$ :

| Šířka                  | Délka<br>5 m | h |
|------------------------|--------------|---|
| 6 centimetrů . . . . . | 140          |   |
| 8 " . . . . .          | 180          |   |
| 10 " . . . . .         | 220          |   |
| 12 " . . . . .         | 260          |   |
| 14 " . . . . .         | 310          |   |

10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.

**Organtinová obínadla.**

Každé obínadlo v krabici zabalen.

Škrob. (modrá obínadla) o 6/6 nitích  
na  $\frac{1}{4}\square$ :

| Šířka                  | Délka<br>5 metrů | h |
|------------------------|------------------|---|
| 6 centimetrů . . . . . | 230              |   |
| 8 " . . . . .          | 300              |   |
| 10 " . . . . .         | 360              |   |
| 12 " . . . . .         | 420              |   |
| 14 " . . . . .         | 530              |   |

10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.

**Kaliková obínadla.**

Nebělená.  
Každé obínadlo v krabici zabalen.

|                                     | h   |
|-------------------------------------|-----|
| 5 metrů dl., 6 centimetrů šir., kus | 220 |
| 5 " " 8 " " "                       | 280 |
| 5 " " 10 " " "                      | 350 |
| 5 " " 12 " " "                      | 410 |
| 5 " " 14 " " "                      | 510 |

10 metrů dlouhá za dvojnásobnou cenu.

**Sádrová obínadla.**

Tuhá organitinová obínadla, prosyčená sádrovým prachem, do sádry vložená a v plechových krabicích uzavřená:

|                                     | h   |
|-------------------------------------|-----|
| 5 metrů dl., 6 centimetrů šir., kus | 540 |
| 5 " " 8 " " "                       | 640 |
| 5 " " 10 " " "                      | 760 |

**Billrothův batist.**

|   | h    |
|---|------|
| 1 balík o $\frac{1}{4}$ metru . . . . . | 590  |
| 1 " o $\frac{1}{2}$ " . . . . .         | 1030 |
| 1 " o 1 " . . . . .                     | 1920 |

**Guttaperchový papír.**

|                             | h    |
|-----------------------------|------|
| 1 balík o 1 metru . . . . . | 1980 |

**Karbolovaný katgut**

v 5%ním roztoku karbolové kyseliny:

1 lahvička s 2 svitky  $2\frac{1}{2}$  m dlouhými,  
tloušťky od čís. 0 až včetně čís. 3 za lahvičku.\*)

**Karbolované gumové drenáže**

v 5%ním roztoku karbolové kyseliny:

1 lahvička o 4 tloušťkách, 5, 6, 7 a 8 milimetru v průměru, za  $\frac{1}{4}$  m.\*)

\*) Nákupní cena + 80% přirázka.