

§ 9.

Zkoušení jiných elektrických strojů a měřicích přístrojů.

(1) Čsl. ústřední inspektorát pro službu cejchovní má právo zkoušeti jakékoli elektrické stroje a měřicí přístroje a vydávati podle potřeby o tom vysvědčení.

(2) Tyto práce se však provedou jen v tom rozsahu, jak to dočasné technické zařízení čsl. ústředního inspektorátu pro službu cejchovní dovolí. Obvyklé cejchování elektroměrů a k tomu potřebné přípravné práce nesmí tím trpěti.

(3) Manipulační poplatky za tyto práce určí čsl. ústřední inspektorát pro službu cejchovní a oznámí je žadateli. Splatné jsou před začátkem zkoušek. Není-li možno při větších pracích určit tyto manipulační poplatky již napřed přesně, oznámí se žadateli pravděpodobný největší poplatek, který musí napřed zaplatiti. Po dokončení zkoušek vykoná úřad podrobné sčítování.

(4) Podle zkušeností získaných v tomto oboru určí čsl. ústřední inspektorát pro službu cejchovní později pro případy častěji se vyskytující pevnou sazbu, kterou úředně vyhlásí v „Úředním věstníku státní služby cejchovní“.

§ 10.

Závěrečná ustanovení.

(1) Elektroměry vyrobené a k úřednímu cejchování připuštěné podle oddílu III., č. 12. a 13., nařízení ministerstva obchodu ze dne 21. prosince 1903, č. 261 ř. z., o úředním zkoušení a ověřování elektrických počítadel, a vyhlášky ministerstva veřejných prací ze dne 25. srpna 1908, č. 199 ř. z., pak vyhlášky téhož ministerstva ze dne 3. července 1911, č. 134 ř. z., o připuštění nových soustav elektrických počítadel k úřednímu zkoušení a ověřování, a podle nařízení č. 107.225/1908 K. M. (uh. obch.), o úpravě a odchylkách měř a měřidel, připouštějí se k úřednímu ověřování do pěti let po dni vyhlášení tohoto nařízení, vyhovují-li uvedeným dřívějším pravidlům.

(2) Firmy, jejichž elektroměry jsou uváděny v Československé republice do oběhu, jsou povinny předložiti čsl. ústřednímu inspektorátu pro službu cejchovní do šesti měsíců po dni vyhlášení tohoto nařízení dva výkresy a popis každého vzoru elektroměru, jak ustanoveno v § 5., odst. 7., lit. b) až g), aby se určilo příslušné označení vzoru podle § 5., odst. 18.

(3) Elektroměrů úředně cejchovaných před vyhlášením tohoto nařízení může se užívati až do zániku platnosti ověření i kdyby nevyhovovaly těmto pravidlům.

(4) Nové elektroměry zhotovené podle dosavadních úředních pravidel se připustí k prvnímu úřednímu cejchování do šesti měsíců po dni vyhlášení tohoto nařízení.

(5) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Tímto dnem pozbývají platnosti dosavadní předpisy o úředním cejchování elektroměrů, a to zejména nař. č. 231/1903 ř. z., vyhlášky ministerstva veřejných prací ze dne 23. července 1908, č. 184 ř. z., č. 199/1908 ř. z., ministerské nařízení ze dne 17. prosince 1909, č. 211 ř. z., vyhlášky ministerstva veřejných prací ze dne 6. května 1910, č. 100 ř. z., č. 134/1911 ř. z., ministerská nařízení ze dne 31. ledna 1912, č. 33 ř. z., a ze dne 21. prosince 1912, č. 233 ř. z., a nař. č. 107.225/1908 K. M. (uh. obch.) a mění se ustanovení § 1, bod 25., vládního nařízení ze dne 22. listopadu 1919, čís. 629 Sb. z. a n., kterým se stanoví poplatky za cejchování elektroměrů, a příslušné ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 22. prosince 1920, čís. 681 Sb. z. a n., kterým se stanoví přírážky k poplatkům za cejchování těchto přístrojů.

(6) Provedením tohoto nařízení pověřuje se ministr veřejných prací.

Černý v. r.

Dr. Engliš v. r.	Roubík v. r.
Dr. Krémář v. r.	Dr. Slávik v. r.
Dr. Haussmann v. r.	Syrový v. r.
Dr. Peroutka v. r.	Dr. Schieszl v. r.
Dr. Říha v. r.	Dr. Fatka v. r.
Dr. Kállay v. r.	

89.

Vyhláška ministra financí
zo dňa 14. júna 1926,

ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych mernických úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku.

Počínajúc dňom 1. júla 1926 zahájajú podľa §u 1 vlád. nar. č. 83/1925 Sb. z. a n., svoju činnosť štátne mernické úrady evidencie pozemkového katastru v Trenčíne a Michalovciach.

Dr. Engliš v. r.