

Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava.

Částka 20.

Vydána dne 22. února 1940.

Cena: K 3.20.

Obsah: 65. Nařízení o tvoření cen tuzemského jehličnatého řeziva.

65.

Nařízení předsedy vlády ze dne 23. ledna 1940

o tvoření cen tuzemského jehličnatého řeziva.

Podle § 2, odst. 1 vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, a podle § 11 vládního nařízení ze dne 14. října 1939, č. 265 Sb., kterým se ministerstvo zemědělství zmocňuje k úpravě lesního a dřevařského hospodářství, nařizují:

§ 1.

(1) Předpisy tohoto nařízení platí pro všechny prodeje tuzemského jehličnatého řeziva v cenových oblastech uvedených v příloze 1.

(2) Při prodeji spotřebiteli je dovoleno nabízet, prodávat nebo odebírat pouze zboží, které jest tříděno podle jakostních předpisů, uvedených v příloze 2. Výjimku činí zboží rozměrů zvláště předepisovaných (dimensované zboží), které není zahrnuto v přehledných cenových tabulkách.

(3) Jakostní třídy a druhy uvedené v příloze 2 smějí při prodeji spotřebiteli, pokud nejsou tímto nařízením stanoveny výjimky, ve stupnici „Množství přes 20 m³“ býti nabízeny, prodávány nebo odebírány pouze za ceny, které se pohybují v rámci cenových rozpětí stanovených podle přílohy 3 pro cenovou oblast místa určení. Při prodeji ve stupnici „Množství do 5 m³“ a „Množství přes 5 do 20 m³“ mohou býti požadovány příplatky stanovené v příloze 4, počítané z nejnižší ceny cenového rozpětí.

(4) Ceny neuvedeného dimensovaného zboží určí se v poměru, v obchodě obvyklém, k stanoveným cenovým rozpětím.

(5) Cenová rozpětí se rozumějí bez ohledu na způsob dopravy franko místo určení, při dodávce ze skladu místního obchodu s dřívím loco obchodní sklad.

(6) Nebezpečí dopravy nese v každém případě kupující.

§ 2.

(1) Cenová rozpětí slouží jen k vyrovnání dopravních nákladů.

(2) Při prodeji zboží ze závodu dřevo opracujícího spotřebiteli jest vycházeti při výpočtu ceny z nejnižší ceny cenového rozpětí odesílací cenové oblasti. K této ceně smí se připočítati skutečně vzniklé dopravní výlohy, avšak cena nesmí klesnouti pod nejnižší ani nesmí překročiti nejvyšší cenu cenového rozpětí oblasti místa určení.

(3) Při prodeji ze závodu dřevo opracujícího obchodníkovi s dřívím mohou býti účtovány též ceny loco závod a cena smí klesnouti pod nejnižší ceny cenových rozpětí.

(4) Při prodeji mezi obchodníky s dřívím mohou býti ceny volně sjednány v mezích obchodních přírážek.

(5) Při prodeji obchodníkem s dřívím spotřebiteli mohou býti k cenám podle přílohy 3 požadovány přírážky stanovené v příloze 4, počítané z nejnižší ceny cenového rozpětí.

(6) Při prodeji ze skladu obchodníka s dřívím spotřebiteli může obchodník vypočítati průměrné nákupní ceny ze všech svých nákupů, pokud se pohybují v mezích cenového

rozpětí jeho cenové oblasti, a vycházejí z těchto cen vypočítí prodejní cenu podle ustanovení druhé věty odstavce 2.

(7) Při prodeji obchodníkem s dřívím spotřebiteli přímo ze závodu dřevo opracujícího jest při výpočtu ceny postupovati podle ustanovení odstavce 2 ve spojení s odstavcem 5.

(8) Obchodník s dřívím smí — s výjimkou hraněného dříví vyráběného na objednávku, palubek, profilovaných prken, jakož i podlažních lišt — nakupovati u podniků dřevo opracujících, které v r. 1938 nepořezaly více než 1000 plm jehličnaté pilařské kulatiny, také zboží, které není tříděno podle jakostních ustanovení přílohy 2. Toto netříděné zboží smí však býti vzato pouze na sklad dřevařského obchodního podniku. Jeho cena může býti volně sjednávána a účtována též loco závodu. Při dalším prodeji musí však býti toto zboží tříděno podle ustanovení § 1, odst. 2 a při výpočtu ceny nelze použiti ustanovení odstavce 6, nýbrž jest vycházeti od nejnižší ceny cenového rozpětí cenové oblasti místa určení.

(9) Nákupní družstva a ostatní nákupní sdružení nepovažují se za dřevařské obchodní závody, nýbrž za živnostenské spotřebitele.

§ 3.

(1) Smíšené závody, které jsou současně závody dřevo opracujícími i dřevařskými obchodními závody, se považují za dřevařské obchodní závody:

a) ohledně přikupovaného řeziva při nákupu i prodeji v tom případě, jestliže obrát jejich obchodu tuzemským jehličnatým řezivem v roce 1938 činil nejméně 15% celkového jejich obrátu v tomto řezivu,

b) ohledně řeziva vlastní výroby při prodeji v tom případě, jestliže udržují v jiné obci obchodní sklad od závodu dřevo opracujícího prostorově oddělený a z tohoto skladu své zboží prodávají.

(2) Dřevařské obchodní závody, které si dávají surové dříví řezati ve mzdě a neberou toto řezivo na svůj místní sklad, nýbrž je dodávají přímo spotřebiteli nebo jiným obchodníkům s dřívím, se považují při prodeji tohoto ve mzdě vyrobeného řeziva za závody dřevo opracující.

(3) Závody dřevo zpracující, které dále prodávají část koupeného řeziva třetím osobám, se považují za dřevařské obchodní závody, jestliže v roce 1938 jako obchodníci s dřívím odprodaly bez opracování a zpracování nej-

méně 60% z odebraného řeziva. Nepřihlíží se k opracování, kterým podle běžného obchodního pojetí nevzniká jiný předmět obchodu.

(4) Smíšené závody druhu jmenovaného v odstavcích 1 až 3 vedou o koupi a prodeji tuzemského přikoupeného zboží, jakož i o prodeji řeziva vyráběného ve mzdě odděleně knihy podle množství (v m³) a hodnoty a odděleně je účtují.

§ 4.

Při dodávkách neživnostenským spotřebitelům v množství až do 1 m³ mohou býti nejvyšší ceny vypočtené podle stupnice „Množství do 5 m³“ překročeny o 10%.

§ 5.

(1) Obstará-li si spotřebitel sám dovoz ze závodu dřevo opracujícího, nesmějí ceny klesnouti pod nejnižší ceny cenové oblasti místa odeslání ani tyto překročiti. Obstará-li si kupující sám odvoz ze skladu obchodníka s dřívím, nesmějí býti překročeny průměrné nákupní ceny přípustné podle § 2, odst. 6, zvýšené o obchodní přírážky. Ustanovení § 6 platí obdobně při vlastním odvozu kupujícím.

(2) Při dalším prodeji nebo při dalším opracování nebo zpracování zboží, které bylo odvezeno na vlastní náklad kupujícím, smí býti přihlíženo ke skutečným dopravním výlohám vlastního odvozu pouze potud, pokud se pohybují v mezích cenového rozpětí oblasti místa určení.

(3) Při dodávkách ze skladu obchodu s dřívím v místě a až do 30 kilometrů za hranice obce mohou býti připočteny k cenovým rozpětím oblasti místa odeslání v místě obvyklé a odděleně účtované dopravní náklady.

(4) Při dodávkách ze skladu obchodu s dřívím mohou býti prodávána množství přes 20 m³ za ceny vypočtené podle stupnice „Množství přes 5 do 20 m³“, pokud není dodáváno dále než 30 silničních kilometrů od skladu nebo železničních kilometrů od nejbližší železniční stanice.

§ 6.

Při dálkovém odbytu se určují ceny vždy podle stupnice „Množství přes 20 m³“ bez ohledu na dodávané množství. Za dálkový odbyt se považují:

a) při prodeji ze závodu opracujícího dřevo dodávky na vzdálenost větší než 50 silničních kilometrů od závodu nebo železničních kilometrů od nejbližší železniční stanice,

b) při prodeji ze skladu obchodu s dřívím dodávky na vzdálenost větší než 75 silničních kilometrů od skladu nebo železničních kilometrů od nejbližší železniční stanice.

§ 7.

(1) Při současné dodávce více jakostních tříd nebo druhů seítají se tyto pro určení cenové stupnice, platné pro příslušné množství („Množství do 5 m³“, „Množství přes 5 do 20 m³“ a „Množství přes 20 m³“), jestliže jde o uzavřenou dodávku témuž odběrateli. O uzavřenou dodávku jde i tehdy, jestliže zboží je dodáváno v dílčích množstvích a mezi první a poslední dílčí dodávkou neuplynulo více než šest pracovních dnů.

(2) Protáhne-li prodávající včasné dodání zboží přes časové období 6 pracovních dnů z důvodů, na nichž kupec nemá viny, provede se zúčtování tak, jakoby šlo o uzavřenou dodávku.

§ 8.

(1) Platí se buď předem s nejvýše 3% skontem, nebo během 14 dnů ode dne dodávky s 2% skontem, anebo nejpozději během 60 dnů ode dne dodávky v hotovosti bez jakékoliv srážky. Za dopravní výlohy obsažené v účtované částce se nesmí skonto odčítati.

(2) Při placení směnkou hradí kupující diskont za dobu převyšující 60 dnů ode dne dodání zboží.

(3) Není-li placeno nejpozději do 60 dnů, počítají se za další dobu úroky z prodlení o 2% vyšší, než činí platná diskontní sazba Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze.

§ 9.

(1) Každá objednávka na více než 5 m³ musí být prodávajícím písemně potvrzena.

(2) Nabídky, potvrzovací dopisy a účty musí obsahovati veškeré údaje, které jsou

nutny k výpočtu cen podle předpisů tohoto nařízení. Dodací listy musí obsahovati adresu kupujícího, jakož i údaje o jakosti a jednotlivých rozměrech dodávaného zboží.

(3) Prodávající musí zřetelně označkovati zboží podle doplňku k příloze 2.

§ 10.

Ustanovení tohoto nařízení platí od 1. května 1940 i na smlouvy uzavřené před jeho účinností.

§ 11.

(1) Cenové oblasti stanovené tímto nařízením se nemění změnou státních správních okresů.

(2) Exklavy, které nejsou zvlášť uvedeny, počítají se k cenovým oblastem, kterými jsou obklopeny, nebo se kterými největší částí hranice sousedí.

§ 12.

Nejvyšší úřad cenový nebo úřad jím zmocněný může povolit nebo naříditi výjimky z ustanovení tohoto nařízení.

§ 13.

(1) Ceny jehličnatého řeziva, na které se vztahuje toto nařízení, jsou vyňaty z ustanovení nařízení předsedy vlády ze dne 20. července 1939, č. 175 Sb., o zákazu zvýšení cen; výjimky povolené podle uvedeného nařízení pozbývají platnosti dnem účinnosti tohoto nařízení.

(2) Ustanovení nařízení předsedy vlády ze dne 18. září 1939, č. 221 Sb., o cenách zboží při vývozu a dovozu, zůstávají nedotčena.

§ 14.

Toto nařízení nabývá účinnosti 2 týdny po vyhlášení.

Ing. Eliáš v. r.

*Příloha 1.***Cenové oblasti pro prodej tuzemského jehličnatého řeziva:****Cenová oblast A:****Politické okresy:**

Plzeň, Rokycany, Kralovice, Rakovník, Hořovice, Beroun, Kladno, Slaný, Louny, Roudnice, Kralupy n. Vlt., Praha, Praha-venkov, Jílové, Říčany, Brandýs n. L., Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Turnov, Semily, Jilemnice, Nová Paka, Hořice, Jičín, Dvůr Králové n. L., Hradec Králové, Pardubice, Nový Bydžov, Kolín, Poděbrady, Nymburk, Český Brod, Litomyšl, Vysoké Mýto, Žamberk, Rychnov n. Kn., Nové Město n. Met., Náchod.

Soudní okresy:

Chrudim a Nasavrky.

Cenová oblast B:

Ostatní politické a soudní okresy v Čechách a na Moravě.

Příloha 2.

Jakostní předpisy pro tuzemské jehličnaté řezivo
(smrk — jedle — borovice — modřín).**A. Obvod platnosti.**

Jakostní předpisy platí ve všech cenových oblastech.

B. Jakostní předpisy.**ODDÍL I.****Všeobecná ustanovení.**

Pro posouzení jakosti jest směrodatnou lepší strana prkna. Druhá strana musí vyhovovati alespoň podmínkám další jakostní třídy. Není-li tomu tak, zařadí se dotčené prkno nebo fošna o třídu výše, než do které jakostní třídy by patřily podle své horší strany. Při omítaném zboží přihlíží se k oblině i v tom případě, je-li na horší straně. Hoblované zboží zařadí se podle jakosti strany, která jest opracována.

Řezivo musí býti vyrobeno tak, aby mělo účtovanou míru i v proschlém stavu. Nejvýše při 10% kusů mohou býti šířky až o 2% a tloušťky až o 3% slabší nebo silnější. Při zboží řezaném na míru podle objednávky počítá se jeho hmota podle objednané míry, pokud není výslovně předepsáno, že zboží musí míti předepsanou míru i v suchém stavu.

Šířka neomítaného zboží se měří u tlouštěk pod 45 mm na úzké straně, u tlouštěk od 45 mm výše na úzké i široké straně. Průměr rozměrů úzké a široké strany dává šířku, jež má býti počítána. Veškeré míry zaokrouhlují se na nejbližší nižší plné centimetry. Měří se uprostřed prkna nebo fošny.

Při hoblovaném zboží účtuje se skutečná šířka po opracování v milimetrech včetně péra.

ODDÍL II.**Jakostní znaky.**

Není-li jiného ustanovení, musí býti zboží zdravé.

Smrk — jedle.

1. Za nezbarvené považuje se takové zboží, které nemá ani načervenalých, ani namodralých pruhů, ani není zbarveno v důsledku neodborného zacházení. Za lehce zbarvené považuje se zboží, ve kterém jest nejvýše 10%, za středně zbarvené zboží, ve kterém jest nejvýše 40% povrchu zbarveno. Dříví, které neдрží hřebík, považuje se za shnilé.
2. Kulaté suky považují se za malé, pokud není nejmenší průměr větší než 2 cm, za střední, pokud nejmenší průměr není větší než 4 cm. K sukům o nejmenším průměru do $\frac{1}{2}$ cm se nepřihlíží. Kulaté suky, u kterých největší průměr činí více než čtrnásobek nejmenšího průměru, posuzují se jako suky křídlové.
3. Křídlové suky považují se za malé, nejsou-li širší než 2 cm a delší než 7 cm, za střední, nejsou-li širší než 3 cm a delší než 10 cm. Měří se na nejdelším a nejširším místě.

4. Zásmolky považují se za malé, nejsou-li širší než $\frac{1}{2}$ cm a delší než 5 cm, za střední, nejsou-li širší než 1 cm a delší než 10 cm. Měří se na nejdelším a nejširším místě. Nepřihlíží se k zásolkům do 2 mm šířky a do 2 cm délky. Totéž platí u neomítaného zboží pro zásmolky většího rozsahu, vyskytují-li se na širší straně prkna nebo fošny na ploše kryté oblinou.
5. Trhliny považují se za malé, jestliže neprobíhají šikmo, nejsou delší než šířka prkna a — nehledě ke koncovým trhlinám — neprocházejí prknem, za střední, nejsou-li delší než $1\frac{1}{2}$ násobek šířky prkna; mohou také procházeti prknem. Procházející šikmé trhliny nebo trhliny, které vznikly odlupčivostí jádra nebo letokruhů, považují se vždy za velké.
6. Oblina považuje se za malou, není-li delší než $\frac{1}{4}$ délky prkna a šikmo měřena nečiní více než $\frac{1}{4}$ tloušťky prkna, za střední, není-li delší než polovina délky prkna a šikmo měřena nečiní více než tloušťku prkna, za velkou, je-li prkno alespoň pilou dotčeno. Nejmenší vrchní ložná šířka musí však činit polovinu šířky prkna nebo fošny.

Kromě toho platí pro neomítané zboží u jakostních tříd 0, I a II toto:

Při neomítaném zboží přes 25 cm šířky, měřeno uprostřed prkna, mohou se trhliny nebo nahníla místa odpočítati v míře. K vadám v míře odpočítaným se při zařazování řeziva do příslušných tříd nepřihlíží.

Borovice — modřín.

1. Za nikoliv hruboleté považuje se zboží, u něhož na 4 pětínách širší čelní strany jarní dřevo letokruhů není širší než 3 mm.
2. Za nezbarvené považuje se takové zboží, které jest prosto jakékoliv modrosti. K ojediněle se vyskytující modrosti, kterou lze lehce hoblíkem odstraniti, se nepřihlíží. Za namodralé považuje se zboží, při němž namodralost vznikla po pořezu a vyskytuje se jen tu a tam (ojediněle). Za modré považuje se zboží, které po pořezu silněji zmodralo, aneb bylo nařezáno ze zmodralé kulatiny. Zboží, které neodborným zacházením zčernalo neb zplesnivělo, nepovažuje se již za modré, nýbrž za zkažené.
3. Kulaté (okrouhlé) suky považují se za malé, pokud není nejmenší průměr větší než 3 cm, za střední, pokud nejmenší průměr není větší než 5 cm. Nepřihlíží se — s výjimkou bočního řeziva prostého suků — u borovice ke kulatým sukům o nejmenším průměru do 1 cm, u modřínu do 1,5 cm nejmenšího průměru. Kulaté suky, u kterých činí největší průměr více než čtyřnásobek nejmenšího průměru, posuzují se jako suky křídlové.
4. Křídlové suky považují se za malé, nejsou-li širší než 2,5 cm a delší než 9 cm, za střední, nejsou-li širší než 3,5 cm a delší než 14 cm. Měří se na nejdelším a nejširším místě.

K bodu 3 a 4.

Nepřihlíží se k malým známkám rozkladu suků na jedné straně prkna nebo fošny. Pevné černé a pevné černě ohraňované suky považují se za zdravé, jestliže na jedné straně jsou alespoň do poloviny se dřevem pevně srostlé.

5. Zásmolky považují se za malé, nejsou-li širší než 1 cm a delší než 5 cm, za střední, nejsou-li širší než 2 cm a delší než 10 cm. Měří se na nejdelším a nejširším místě. Nepřihlíží se k zásolkům do 2 mm šířky a 5 cm délky. Totéž platí u neomítaného zboží pro zásmolky většího rozsahu, vyskytují-li se na širší straně prkna nebo fošny na ploše kryté oblinou.
6. Trhliny považují se za malé, jestliže neprobíhají šikmo, nejsou delší než šířka prkna a — nehledě ke koncovým trhlinám — neprocházejí prknem, za střední, nejsou-li delší než jeden a půl násobek šířky prkna; mohou také procházeti prknem. Procházející šikmé trhliny nebo trhliny, které vznikly odlupčivostí jádra nebo letokruhů, jakož i postranní trhliny, považují se vždy za velké.

7. Oblina považuje se za malou, není-li delší než čtvrtina délky prkna a šikmo měřena nečiní více než čtvrtinu tloušťky prkna, za střední, není-li delší než polovina délky prkna a šikmo měřena nečiní více než tloušťka prkna, za velkou, je-li prkno alespoň pilou dotčeno. Nejmenší vrchní ložná šířka musí však činit polovinu šířky prkna nebo fošny.

ODDÍL III.

Jakostní třídy.

1. Smrk — jedle.

Jakostní třída 0.

Zboží musí

1. býti nezbarvené,
2. obsahovati nejméně 60% počtu kusů na jedné straně bez suků; 40% počtu kusů může míti bez ohledu na rozložení na každý běžný metr jeden malý kulatý suk,
3. býti bez křídlových suků.

Zboží může míti

4. místo malého kulatého suku malý zásmolek,
5. u 10% počtu kusů ojediněle se vyskytující malé trhliny,
6. u omítaného zboží do 15% počtu kusů malou oblínu.

Jakostní třída I.

Zboží musí

1. býti nezbarvené. Pokud však odpovídá podmínkám uvedeným pod č. 2 až 6 třídy 0, může býti zbarvené. Kupec je však oprávněn dodávku takových prken vyloučiti.

Zboží může

2. míti bez ohledu na rozložení 4 pevně zarostlé malé kulaté suky a jeden malý vypadávající suk na každý běžný metr,
3. nesmí míti žádné křídlové suky,
4. může míti místo pod č. 2 uvedených kulatých suků malé zásmolky,
5. může míti u 10% počtu kusů ojediněle se vyskytující malé trhliny; nepřihlíží se ke koncovým trhlínám, které nejsou delší než šířka prkna,
6. při omítaném zboží do 15% počtu kusů může míti malou oblínu.

Jakostní třída II.

Zboží může

1. býti do 15% počtu kusů lehce zbarvené,
2. míti pevně zarostlé střední kulaté suky a bez ohledu na rozložení dva malé vypadávající suky na každý běžný metr,
3. míti malé pevně zarostlé křídlové suky, které neleží přímo proti sobě,
4. míti bez ohledu na rozložení dva malé zásmolky na každý běžný metr,
5. míti u 10% počtu kusů ojediněle se vyskytující malé trhliny; nepřihlíží se ke koncovým trhlínám, které nejsou delší než šířka prkna,
6. při omítaném zboží do 15% počtu kusů míti malou oblínu.

Žádné prkno nesmí však míti současně více než tři pod č. 2 až 5 uvedené druhy vad.

Jakostní třída III.

Zboží může

1. býti lehce zbarvené,
2. míti malé volné a střední pevně zarostlé kulaté suky,

3. míti střední křídlové suky,
4. míti střední zásmolky,
5. míti střední trhliny,
6. míti střední oblinu.

Žádné prkno nesmí však míti současně více než tři pod č. 2 až 6 uvedené druhy vad.

Jakostní třída IV.

Zboží m ů ž e

1. býti středně zbarvené,
2. míti velké pevně zarostlé suky a střední vypadávající kulaté suky,
3. míti velké pevně zarostlé křídlové suky,
4. míti střední zásmolky,
5. míti střední trhliny,
6. míti střední oblinu.

Žádné prkno nesmí však míti současně více než tři pod č. 2 až 5 uvedené druhy vad.

Jakostní třída V.

Zboží m ů ž e

1. býti zbarvené,
2. míti velké kulaté suky, také volné nebo vypadlé,
3. míti velké křídlové suky, také volné nebo vypadlé,
4. míti velké zásmolky,
5. míti velké trhliny do jedné třetiny délky,
6. míti velkou oblinu,
7. míti malá nahníla místa a při nejvýše 20% počtu kusů mírnou červotočivost (také žír broukem). Prořezaná prkna a fošny jsou přípustny.

Jakostní třída VI.

Zboží m ů ž e

býti silně červotočivé a prořezané, může míti do tří čtvrtin délky trhliny, jakož i větší nahníla místa a může býti do čtvrtiny délky neomítané.

Každá širší strana prkna m u s í býti po celé délce alespoň pilou dotčena.

2. Borovice — modřín.

Jakostní třída A1

(vyrobená pouze z oddenkových klad).

Zboží n e s m í

1. býti hruboleté — neplatí pro modřín.

Zboží m u s í

2. míti rovná vlákna; lehký odklon od přímého směru jest dovolen. Dřeň nesmí se uchylovati od středu prkna či fošny u borovice více než o 10%, u modřínu o více než 15% šířky prkna či fošny. U modřínu může kupec připustiti v dodávce též dřevo, které není rovně rostlé;
3. býti prosto silnějšího točivého růstu,
4. býti nezbarvené — až 10% počtu kusů může býti namodralých — neplatí pro modřín,
5. býti nejmeně 4 m a nesmí býti více než 9 m dlouhé — až 5% počtu kusů může býti v délkách přes 9 m do 10 m,

6. býti v první a druhé třetině délky, u délek do 6 m na délku nejméně 4 m, jednostranně bezsuké, avšak ve střední třetině šířky prkna nebo fošny může míti na každý běžný metr bez ohledu na rozložení dva malé zdravé kulaté suky. Poslední třetina délky prkna nebo fošny smí míti na každý běžný metr bez ohledu na rozložení dva středně velké zdravé kulaté suky nebo dva středně velké zdravé, avšak nikoliv až k okraji procházející křídlové suky.

Zboží může

7. míti jádrovou trhlinu, která nepřesahuje 30% vnitřní šířky prkna nebo fošny, malá nahnílá místa a hnilobu od pařezu, které je však vesměs nutno v odpovídajícím rozsahu odpočítati v míře,
8. míti místo suků zásmolky odpovídajícího rozsahu,
9. míti trhliny střední velikosti — velké trhliny jsou přípustné, probíhají-li souběžně s vláknem, avšak je nutno, nehledě k trhlínám ve dřeni, odpočítati je v odpovídajícím rozsahu v míře,
10. býti jednostranně zakřivené — u borovice až do 2 cm, u modřínu až do 3 cm na běžný metr.
11. Prkna a fošny zvláště dobré jakosti mohou na každé započaté 3 m míti jednu nepatrnou odchylku od uvedených jakostních podmínek.
12. U modřínu jest přípustna běl vykazující trhliny, hnilobu a žír broukem; tyto vady však nutno odpočítati v míře.

Jakostní třída A 2

(vyrobená pouze z oddenkových klad).

Zboží musí býti

1. 2,40 m až 3,80 m dlouhé,
2. po celé délce bezsuké, avšak smí míti na prostřední třetině šířky prkna nebo fošny na každý běžný metr bez ohledu na rozložení dva malé zdravé kulaté suky.
3. V ostatním platí u borovice ustanovení č. 1 až 4 a 7 až 11, u modřínu ustanovení č. 2 až 3 a 7 až 12 pro jakostní třídu A 1.

Jakostní třída B 1

(vyrobená pouze z oddenkových klad).

Zboží nesmí

1. býti hruboleté — neplatí pro modřín.

Zboží musí

2. míti rovná vlákna; lehký odklon od přímého směru jest dovolen. Dřeň nesmí se uchylovati více než o 15% šířky prkna či fošny od středu prkna či fošny. U modřínu může kupec připustiti v dodávce též dřevo, které není rovně rostlé,
3. býti prostě silnějšího točivého růstu,
4. býti nezbarvené — až 10% počtu kusů může býti namodralých — neplatí pro modřín,
5. býti nejméně 4 m a ne více než 9 m dlouhé — až 5% počtu kusů může býti v délkách přes 9 do 10 m,
6. býti v první třetině délky a u délek do 6 m na délku nejméně 2 m bezsuké, avšak ve střední třetině šířky prkna nebo fošny může míti na každý běžný metr bez ohledu na rozložení dva malé zdravé kulaté suky. Na zbývajících dvou třetinách délky prkna či fošny mohou býti na každý běžný metr bez ohledu na rozložení dva středně velké zdravé kulaté suky, aneb dva středně velké zdravé, avšak nikoliv až k okraji procházející křídlové suky.

Zboží může

7. míti jádrovou trhlinu, která nepřesahuje 30% vnitřní šířky prkna nebo fošny, malá nahnílá místa a hnilobu od pařezu, které je však vesměs nutno v odpovídajícím rozsahu odpočítati v míře,

8. míti místo suků zásmolky odpovídajícího rozsahu,
9. míti střední trhliny — velké trhliny jsou přípustny, probíhají-li souběžně s vláknem, avšak je nutno, nehledě k trhlinám ve dřeni, odpočítati je v odpovídajícím rozsahu v míře,
10. býti jednostranně zakřivené — u borovice až do 2 cm, u modřínu až do 3 cm na každý běžný metr.
11. Prkna a fošny zvláště dobré jakosti mohou na každé započaté 3 m míti jednu nepatrnou odchylku od uvedených jakostních podmínek.
12. U modřínu je přípustna běl, vykazující trhliny, hnilobu a žír broukem; tyto vady však nutno odpočítati v míře.

Jakostní třída B 2

(vyrobená pouze z oddenkových klad).

Zboží musí býti

1. 2,40 m až 3,80 m dlouhé,
2. v prvních dvou metrech délky bezsuké, avšak smí míti na prostřední třetině šířky prkna nebo fošny na každý běžný metr bez ohledu na rozložení dva malé zdravé kulaté suky. Ve zbývající délce smí míti na každý běžný metr bez ohledu na rozložení dva střední zdravé kulaté suky aneb dva střední zdravé křídlové suky, které neprocházejí až k okraji.
3. V ostatním platí u borovice ustanovení č. 1 až 4 a 7 až 11, u modřínu ustanovení č. 2 až 3 a 7 až 12 jakostní třídy B 1.

Jakostní třída C 1

(vyrobená pouze z oddenkových klad).

1. Zboží nesmí býti hruboleté — neplatí pro modřín.
2. Zboží musí býti prosto silně točivého růstu.
3. Zboží může do 30 % počtu kusů býti modré. Prkna a fošny, které jinak odpovídají jakostním podmínkám jakostních tříd A 1 a B 1, avšak jsou modré, jsou v jakostní třídě C 1 přípustny bez omezení — neplatí pro modřín.
4. Zboží musí býti nejméně 4 m a nesmí býti více než 9 m dlouhé — až 5 % počtu kusů může býti v délkách přes 9 do 10 m.

Zboží může

5. míti v první třetině délky prkna nebo fošny, avšak nejméně na délce 2 m, bez ohledu na rozložení na každý běžný metr 4 malé zdravé kulaté suky aneb 2 malé zdravé, nikoli však až k okraji procházející křídlové suky. V ostatní části délky může míti na každý běžný metr 4 zdravé suky, u modřínu v první třetině délky místo 2 malých 1 střední též k okraji procházející křídlový suk,
6. míti jádrovou trhlinu, která nepřesahuje 30 % vnitřní šířky prkna nebo fošny, malá nahnílá místa a hnilobu od pařezu, které je však vesměs nutno v odpovídajícím rozsahu odpočítati v míře,
7. míti zásmolky,
8. míti velké trhliny, které je nutno v odpovídajícím rozsahu odpočítati v míře,
9. býti dvoustranně zakřivené — u borovice až do 3 cm, u modřínu až do 4 cm na každý běžný metr.
10. U modřínu je přípustna běl, vykazující trhliny, hnilobu a žír broukem; tyto vady nutno však odpočítati v míře.

Jakostní třída C 2

(vyrobená pouze z oddenkových klad).

1. Zboží musí býti 2,40 m až 3,80 m dlouhé.

Zboží může mít

2. v prvních dvou metrech délky na každý běžný metr bez ohledu na rozložení 4 malé zdravé kulaté suky, aneb 2 malé zdravé, nikoli však k okraji procházející křídlové suky. V ostatní části délky může mít na každý běžný metr bez ohledu na rozložení 4 velké zdravé suky,
3. jednostranné zakřivení — u borovice až do 3 cm, u modřínu až do 4 cm na každý běžný metr.
4. V ostatním platí u borovice ustanovení č. 1 až 3 a 6 až 9, u modřínu ustanovení č. 2 a 6 až 8 jakostní třídy C 1.

Jakostní třída D

(vyrobená nikoli z oddenkových klad).

1. Zboží nesmí být hruboleté — neplatí pro modřín.

Zboží musí

2. být alespoň 3 metry dlouhé — v dodávce může být až 10% počtu kusů v délkách 2,40 až 2,80 m,
3. být prosto silnějšího točivého růstu,
4. být nezbarvené — až 20% počtu kusů může být namodralých — neplatí pro modřín.

Zboží může

5. mít u šířek do 30 cm bez ohledu na rozložení na každý běžný metr 4 malé kulaté suky — z nichž jeden také může být vyhnílý nebo volný — a jeden malý, nikoliv až k okraji procházející, zdravý křídlový suk, u šířek přes 30 cm místo malých suků suky střední,
6. mít jádrovou trhlínu — nepřesahující 30% vnitřní šířky prkna nebo fošny — kterou nutno v míře odpočítati,
7. mít malé zásmolky,
8. mít střední trhlíny — velké trhlíny probíhající souběžně s vláknem jsou přípustny, avšak je nutno, nehledě k trhlinám ve dřeni, odpočítati je v míře,
9. být jednostranně zakřivené až do 2 cm na každý běžný metr.
10. Prkna a fošny zvláště dobré jakosti mohou na každé započaté 3 metry délky mít jednu nepatrnou odchylku od uvedených jakostních podmínek.
11. U modřínu jest přípustná běl vykazující trhlíny, hnilobu a žír broukem; tyto vady však nutno odpočítati v míře.

Jakostní třída E

(vyrobená nikoli z oddenkových klad).

1. Zboží nesmí být hruboleté.

Zboží musí

2. být alespoň 3 m dlouhé — v dodávce může být až 10% počtu kusů v délkách 2,40 m až 2,80 m,
3. být prosto silnějšího točivého růstu,
4. být nezbarvené — až 30% počtu kusů může být namodralých — neplatí pro modřín.

Zboží může

5. mít bez ohledu na rozložení malé volné a střední zdravé kulaté suky a na každý běžný metr jeden malý vyhnílý kulatý suk a dva střední zdravé křídlové suky — místo středních kulatých suků jest přípustný na každý běžný metr jeden velký zdravý kulatý suk,
6. mít jádrovou trhlínu, která nepřesahuje 30% vnitřní šířky prkna nebo fošny a kterou nutno odpočítati v míře,
7. mít střední zásmolky,

8. míti střední trhliny — velké trhliny probíhající souběžně s vláknem jsou přípustny, avšak je nutno, nehledě k trhlinám ve dřeni, odpočítati je v míře,
9. býti jednostranně zakřivené až do 2 cm na každý běžný metr.

Jakostní třída F

(vyrobená nikoli z oddenkových klad).

1. Zboží nesmí býti hruboleté.

Zboží musí

2. býti alespoň 3 m dlouhé — v dodávce může býti až 10% počtu kusů v délkách od 2,40 m do 2,80 m,
3. býti prosto silně točivého růstu,
4. býti nezbarvené. Až 30% počtu kusů může býti namodralých nebo vyrobených ze souší.

Prkna a fošny, které odpovídají jakostním podmínkám třídy D, avšak jsou modré, jsou v jakostní třídě F neomezeně přípustny.

Zboží může míti

5. střední vyhnílé, nevypadlé kulaté a křídlové suky, jakož i na každý běžný metr jeden zdravý, velký, pevně zarostlý, kulatý nebo křídlový suk o největším rozměru 10 cm, příp. 18 cm,
6. zásmolky,
7. jádrovou trhlinu,
8. velké trhliny, jež nutno v odpovídajícím rozsahu odpočísti v míře,
9. jednostranné zakřivení do 2 cm na každý běžný metr.

Jakostní třída: Boční řezivo suků prosté.

Zboží musí

1. býti alespoň 0,80 m dlouhé a nesmí býti tlustší než 30 mm,
2. býti na jedné straně bez suků,
3. býti bez trhlín — nepřihlíží se k vlasovým trhlínkám.
4. Zboží může míti na každý běžný metr bez ohledu na rozložení jeden malý zásmolek.

Jakostní třída: Boční řezivo s malými sukly.

Zboží musí

1. býti alespoň 2 m dlouhé a nesmí býti tlustší než 30 mm,
2. býti nezbarvené,
3. býti bez trhlín — nepřihlíží se k vlasovým trhlínkám.

Zboží může míti

4. kulaté suky do 2 cm nejmenšího průměru,
5. na každý běžný metr bez ohledu na rozložení jeden střední zásmolek.

Jakostní třída: Zboží napadené houbou A

(třídění podle pořezaných celých klad).

Zboží musí, nehledě k houbě, odpovídati ustanovením jakostních tříd A 1 až C 2. Místa, která neudrží hřebík, je nutno v jejich rozsahu odpočísti v míře.

Jakostní třída: Zboží napadené houbou B

(třídění podle pořezaných celých klad).

Zboží musí, nehledě k houbě, odpovídati ustanovením jakostních tříd D až F. Místa, která neudrží hřebík, je nutno v jejich rozsahu odpočísti v míře.

Jakostní třída 0.

U borovice jest přípustno zboží omítané a neomítané, u modřínu jen omítané.

1. Zboží nesmí býti zbarvené — až 10% počtu kusů smí býti namodralých — neplatí pro modřín.
2. Zboží může míti na každý běžný metr bez ohledu na rozložení jeden malý kulatý suk.
3. Zboží nesmí míti žádné křídlové suky.

Zboží může

4. míti místo malého kulatého suku malý zásmolek,
5. míti až u 10% počtu kusů ojediněle se vyskytující malé trhliny,
6. míti u omítaného zboží až 15% počtu kusů malou oblinu.

Jakostní třída I.

U borovice je přípustno zboží omítané a neomítané, u modřínu jen omítané.

1. Zboží nesmí býti zbarvené — až 10% počtu kusů smí býti namodralých — neplatí pro modřín.
2. Zboží může míti na každý běžný metr bez ohledu na rozložení 4 malé, zdravé, pevně zarostlé kulaté suky,
3. nesmí míti žádné křídlové suky,
4. může míti malé zásmolky,
5. může míti malé trhliny,
6. může míti u omítaného zboží malou oblinu.

Jakostní třída II.

U borovice jest přípustno zboží omítané a neomítané, u modřínu jen omítané.

Zboží může

1. býti namodralé — neplatí pro modřín,
2. míti volné malé a na každý běžný metr bez ohledu na rozložení 2 střední zdravé, pevně zarostlé kulaté nebo křídlové suky,
3. míti střední zásmolky,
4. míti střední trhliny,
5. míti u omítaného zboží malou oblinu.

Jakostní třída III.

U borovice jest přípustno zboží omítané a neomítané, u modřínu jen omítané.

Zboží může

1. býti modré — neplatí pro modřín,
2. míti střední vyhnílé a velké zdravé po jedné straně pevně přirostlé kulaté a křídlové suky,
3. míti zásmolky,
4. míti trhliny až do jedné třetiny délky a jádrovou trhlínu,
5. při omítaném zboží míti střední oblinu,
6. při neomítaném zboží míti zakřivení až do 3 cm na každý běžný metr.

Jakostní třída IV.

U borovice jest přípustno zboží omítané a neomítané, u modřínu jen omítané.

Zboží může

1. býti modré,
2. míti velké — také volně nebo vypadlé — kulaté a křídlové suky,
3. míti zásmolky,
4. míti velké trhliny až do jedné třetiny délky a jádrovou trhlinu,
5. míti velkou oblinu,
6. míti malá hnilobná místa a nejvýše u 20% malou červotočivost (také žír broukem),
7. býti prořezané,
8. míti u neomítaného zboží i několikanásobné zakřivení,
9. míti houbu.

Kupující může vyloučiti houbou napadená prkna.

Jakostní třída V.

Zboží může býti silně červotočivé a prořezané, míti do tří čtvrtin délky trhliny a větší hnilobná místa a do jedné čtvrtiny smí býti neomítané.

Každá širší strana prkna musí býti po celé délce alespoň pilou dotčena.

3. Smrk — jedle — borovice — modřín.

Pro jakostní třídy a druhy dále uvedené platí jakostní znaky stanovené v oddílu II pro smrk — jedli.

Surová prkna k hoblování.

Zboží

1. musí býti jen rovnoběžně omítané,
2. nesmí býti užší než 10 cm a širší než 18 cm,
3. nesmí býti horší než prkna jakostní třídy II smrku a jedle,
4. nesmí však míti žádné vypadávající suky,
5. u borovice může býti až 15% počtu kusů namodralých.

Latě.*Jakostní třída I.*

Zboží může

1. býti u smrku — jedle lehce zbarvené, u borovice namodralé,
2. míti malé kulaté suky,
3. míti malé křídlové suky, pokud nesnižují pevnost,
4. míti malé zásmolky,
5. nesmí míti procházející trhliny,
6. může míti malou oblinu.

Jakostní třída II.

Zboží může

1. býti u smrku — jedle zbarvené, u borovice modré,
2. míti kulaté suky,
3. míti křídlové suky,
4. míti velké zásmolky,
5. míti trhliny.

Každá strana musí býti po celé délce alespoň dotčena pilou.

Čtvrtkové hranoly jádrem proříznuté.*Jakostní třída 0.*

1. Zboží nesmí býti na žádné straně zbarveno.

Zboží může na všech stranách

2. míti malé pevně zarostlé kulaté suky,
3. nesmí míti žádné křídlové suky,
4. může míti malé zásmolky,
5. nesmí míti žádné trhlíny,
6. nesmí míti žádnou oblinu.

Zboží nesmí býti ani točivě rostlé ani zakřivené.

Jakostní třída I.

Zboží může na všech stranách

1. býti u smrku — jedle lehce zbarvené, u borovice namodralé,
2. míti střední kulaté suky,
3. míti křídlové suky, které nesnižují pevnost,
4. míti malé zásmolky,
5. míti malé trhlíny,
6. míti malou oblinu.

Červotočivost a točivý růst nejsou přípustny.

Jakostní třída II.

Zboží může na všech stranách

1. býti u smrku — jedle zbarvené, u borovice modré,
2. míti velké kulaté suky,
3. míti křídlové suky,
4. míti velké zásmolky,
5. míti trhlíny,
6. míti oblinu, která nepřesahuje dvě třetiny rozměru průřezu.
7. Točivý růst a až u 20% počtu kusů lehká červotočivost (také žír broukem) jsou přípustny.

Hranolky (vyráběné více než po 4 kusech z 1 výřezu).*Jakostní třída I.*

Jako čtvrtkové hranoly jádrem proříznuté jakostní tř. I.

Jakostní třída II.

Jako čtvrtkové hranoly jádrem proříznuté jakostní tř. II.

Palubky, žlábkovaná a profilovaná prkna, prkna na vnější obložení stěn a podlažní lišty.*Jakostní třída I.*

1. Zboží nesmí býti zbarvené, až 10% počtu kusů může býti u smrku — jedle lehce zbarvených, u borovice namodralých.

Zboží může míti

2. jen pevně zarostlé kulaté suky až do 2½ cm nejmenšího průměru,
3. malé pevně zarostlé křídlové suky,
4. bez ohledu na rozložení 2 malé zásmolky na každý běžný metr,

5. malé trhliny,
6. malou oblinu pouze na neohoblované straně.

Zboží nesmí vykazovati vyspravovaná místa a chyby v hoblování.

Za chybu v hoblování platí též dřev, která opracováním se stala viditelnou, pokud jest delší než šířka prkna.

Zboží musí býti hladce ohoblováno a při srážení přesně do sebe zapadati. Všeobecně má se hoblovati levá strana (vnější strana prkna).

Jakostní třída II.

Zboží může

1. býti u smrku — jedle lehce zbarvené, u borovice namodralé,
2. míti malé černé a střední pevně zarostlé kulaté suky,
3. míti křídlové suky,
4. míti malé zásmolky,
5. míti malé trhliny,
6. míti malou oblinu, jen na neohoblované straně,
7. míti malé chyby v hoblování, viditelnou dřev a vyspravená místa.

Zboží musí býti hladce ohoblováno a při srážení přesně do sebe zapadati.

Všeobecně má se hoblovati levá strana (vnější strana prkna).

Jakostní třída III.

Zboží

1. může býti u smrku — jedle středně zbarvené, u borovice namodralé,
2. nesmí míti vyražené kulaté suky,
3. nesmí míti vyražené křídlové suky,
4. může míti střední zásmolky,
5. může míti velké trhliny,
6. může míti malou oblinu na neohoblované straně,
7. může míti chyby v hoblování.

Hrubá prkna na pero a drážku.

Zboží může

1. býti u smrku — jedle zbarvené, u borovice modré,
2. míti velké kulaté suky, také volné nebo vyražené,
3. míti velké křídlové suky, také volné nebo vyražené,
4. míti velké zásmolky,
5. míti velké trhliny,
6. míti střední oblinu.

Stavební dříví (hranoly a trámy).

Stavební dříví může býti u smrku — jedle zbarvené, u borovice modré a míti jádrové a vysušné trhliny.

Musí býti zevně zdravé a prosté vad. Za vady považují se zvláště: vady vzniklé slunečním úpalem, hniloba všeho druhu, velká červotočivost, jakož i silná odlupčivost.

1. Třída A může míti na libovolných 2 hranách po celé délce obliny. Šikmo měřeno nesmí však oblina přesahovati osminu největšího rozměru průřezu (výšky).
2. Třída B může míti na všech 4 hranách oblinu. Talo může býti po celé délce, avšak šikmo měřena může býti široká nejvýše jednu třetinu největšího rozměru průřezu (výšky).
3. Třída C musí býti na všech 4 stranách po celé délce alespoň pilou dotčena.

Doplňek k příloze 2.

I.

Při každém prodeji tuzemského jehličnatého řeziva musí býti řezivo před dodáním označováno.

II.

1. Jednotlivě (každý kus) je nutno značkovati:

Prkna, fošny, palubky, žlábkovaná a profilovaná prkna, prkna na vnější obložení stěn jakostních tříd 0, I a II, čtvrtkové hranoly jakostní třídy 0, jakož i borové a modřínové řezivo jakostních tříd A 1, A 2, B 1, B 2, C 1, C 2, D a E.

2. Skupinově (po partiích) je třeba značkovati:

všechny ostatní jakostní třídy a druhy, jakož i netříděné zboží.

III.

Značkuje se:

a) smrkové, jedlové, borové a modřínové řezivo:

jakostní třídy	0	fialově	nebo	0
"	I	červeně	"	1
"	II	modře	"	2
"	III	černě	"	3
"	IV	zeleně	"	4
jakostní třída	V u smrku-jedle	žlutě	"	5
"	V u borovice-modřínu	hnědě	"	K 5
"	VI	hnědě	"	6
hrubá prkna k hoblování		modře	"	H
hrubá prkna na pero a drážku		zeleně	"	R
stavební dříví (hranoly-trámy) třídy	A	červeně	"	A
"	B	modře	"	B
"	C	černě	"	C

b) borové a modřínové řezivo:

jakostní třídy	A 1 a A 2	červeně	nebo	A
"	B 1 „ B 2	modře	"	B
"	C 1 „ C 2	černě	"	C
jakostní třída	D	fialově	"	D
"	E	modře	"	E
"	F	hnědě	"	F
"	Boční řezivo suků prosté	červeně	"	S
"	Boční řezivo s malými suky	modře	"	KS
"	Zboží napadené houbou A	červeně	"	A +
"	" B	modře	"	B +

c) smrkové, jedlové, borové a modřínové dílenské řezivo:

jakostní třídy A	červeně nebo A
„ „ B	modře „ B

d) netříděné řezivo bíle „ „netříděné“

IV.

1. Značkování se provádí buď barvou, předepsanou v č. III, nebo popsáním v jakémkoliv barvě.

2. Kromě značkování podle jakostních tříd musí býti u neomítaného i u omítaného zboží, při němž jsou poskytovány dobropisy v míře, znatelně napsána na místě, kde bylo měřeno, účtovaná délka a šířka; vyňaty jsou důlní krajiny, jakož i zboží, při němž je dovoleno měření plošné — pásmem.

Příloha 3.

Základní ceny.

Cenová skupina I: Neopracovaná prkna a fošny.

		Cenová oblast	
		A	B
		K m ³	
A. Smrk - jedle.			
Rovnoběžně omítané.			
Jakostní třída III.			
20 až 34 mm tlusté, 3 až 6 m dlouhé,			
1. 8 až 17 cm široké	470,— až 500,—	450,— až 480,—	
2. 18 cm a širší (napadající šířky)	490,— „ 520,—	470,— „ 500,—	
3. Jen 29 cm široké a na objednávku prismované zboží, avšak jen v šířkách od 18 cm výše	510,— „ 540,—	490,— „ 520,—	
Přirážka za prismované zboží smí býti vybírána pouze při objednávkách od 3 m ³ výše.			
35 mm a tlustší, 3 až 6 m dlouhé,			
4. 8 až 17 cm široké	490,— „ 520,—	470,— „ 500,—	
5. 18 cm a širší (napadající šířky)	510,— „ 540,—	490,— „ 520,—	
6. Jen 29 cm široké a na objednávku prismované zboží, avšak jen v šířkách od 18 cm výše	520,— „ 550,—	500,— „ 530,—	
Přirážka za prismované zboží smí býti vybírána pouze při objednávkách od 3 m ³ výše.			
Jiné jakostní třídy, příp. druhy		viz doplněk I A	
menší tloušťky, 3 až 6 m dlouhé.		viz doplněk I A	
sbíhavě omítané		viz doplněk I A	
neomítané		viz doplněk I A	
B. Borovice.			
Neomítané.			
20 mm a tlustší, v nejmenších vrchních ložných šířkách a průměrných šířkách podle č. C00 doplňku.			
7. Jakostní třída A 1.	1140,— až 1180,—	1100,— až 1140,—	
8. „ „ B 1.	910,— „ 950,—	870,— „ 910,—	
9. „ „ C 1.	630,— „ 670,—	590,— „ 630,—	
Jiné jakostní třídy, příp. druhy		viz doplněk I B	
menší průměrné šířky		viz doplněk I B	
menší tloušťky		viz doplněk I B	

		Cenová oblast	
		A	B
		Km ³	
Rovnoběžně omítané.			
Jakostní třída III.			
20 až 34 mm tlusté, 3 až 6 m dlouhé,			
10. 8 až 17 cm široké	470,— až 500,—	450,— až 480,—	
11. 18 cm a širší (napadající šířky)	490,— „ 520,—	470,— „ 500,—	
12. Jen 29 cm široké a na objednávku prismované zboží, avšak jen v šířkách od 18 cm výše	510,— „ 540,—	490,— „ 520,—	
Přirážka za prismované zboží smí býti vybírána pouze při objednávkách od 3 m ³ výše.			
35 mm a tlustší, 3 až 6 m dlouhé,			
13. 8 až 17 cm široké	490,— až 520,—	470,— až 500,—	
14. 18 cm a širší (napadající šířky)	510,— „ 540,—	490,— „ 520,—	
15. Jen 29 cm široké a na objednávku prismované zboží, avšak jen v šířkách od 18 cm výše	520,— „ 550,—	500,— „ 530,—	
Přirážka za prismované zboží smí býti vybírána pouze při objednávkách od 3 m ³ výše.			
Jiné jakostní třídy, příp. druhy		viz doplněk I B	
menší tloušťky, 3 až 6 m dlouhé.		viz doplněk I B	
sbíhavě omítané.		viz doplněk I B	
C. Modřín.			
Neomítané.			
20 mm a tlustší, v nejmenších vrchních ložných šířkách a průměrných šířkách podle č. 600 doplnku.			
16. Jakostní třída A 1	o K 150,— na m ³ více než č. 7		
17. „ „ B 1	„ „ 120,— „ „ „ „ „ 8		
18. „ „ C 1	„ „ 80,— „ „ „ „ „ 9		
Jiné jakostní třídy, příp. druhy		viz doplněk I C	
menší průměrné šířky		viz doplněk I C	
menší tloušťky		viz doplněk I C	
rovnoběžně omítané		viz doplněk I C	
sbíhavě omítané.		viz doplněk I C	

**Cenová skupina II: Palubky, žlábkovaná a profilovaná prkna,
prkna na vnější obložení stěn a podlažní lišty.**

	Cenová oblast	
	A	B
	Km ²	
A. Smrk — jedle.		
Palubky z prken 24 mm tlustých, 2 až 6 m dlouhé.		
20. Jakostní třída I, 9,5 až 17,5 cm široké, včetně šířky pera	16,20 až 16,90	16,— až 16,70
21. Jakostní třída II, 9,5 cm a širší, včetně šířky pera	14,20 „ 14,90	14,— „ 14,70
22. „ „ III, 9,5 „ „ „ „ „	13,20 „ 13,90	13,— „ 13,70
jiné tloušťky	viz doplněk II A	

Žlábkovaná a profilovaná prkna a prkna na vnější obložení stěn

z prken 24 mm tlustých 2 až 6 m dlouhá . . . o K —,80 na m² více než č. 20 až 22.

Podlažní lišty.

	K/ za běžný metr	
23. Jakostní třída I, z latí 24 × 48 mm, 2 m a delší	1,10 až 1,20	1,10 až 1,20
24. „ „ II, „ „ 24 × 48 „ 2 „ „ „	—,80 „ —,90	—,80 „ —,90

Hrubá prkna na pero a drážku.

	K/m ²	
25. 24 mm tlustá, 2 až 6 m dlouhá, 9,5 cm a širší, včetně šířky pera	12,20 až 12,90	12,— až 12,70
jiné tloušťky	viz doplněk II A	

B. Borovice.

Palubky, žlábkovaná a profilovaná prkna, prkna na vnější obložení stěn, podlažní lišty o 10% více než smrk — jedle

Hrubá prkna na pero a drážku jako smrk — jedle.

C. Modřín.

Palubky, žlábkovaná a profilovaná prkna, prkna na vnější obložení stěn, podlažní lišty o 20% více než smrk — jedle

Hrubá prkna na pero a drážku jako smrk — jedle.

Cenová skupina III: Čtvrtkové hranoly, hranolky (vyráběné více než po 4 kusech z jednoho výřezu) a latě.

		Cenová oblast	
		A	B
		K/m ³	
Smrk - jedle - borovice - modřín.			
čtvrtkové hranoly (jádreem proříznuté) na zvláštní objednávku			
až 6 m dlouhé, 40×40 až 90×90 mm			
30. Jakostní třída I	530,— až 560,—	510,— až 540,—	
Jiné jakostní třídy	viz doplněk III A až C		
Hranolky (vyráběné více než po 4 kusech z jednoho výřezu)			
3 až 6 m dlouhé, 40×40 až 100×100 mm,			
jakostní třída I	jako č. 30		
jiné jakostní třídy	viz doplněk III A až C		
Latě			
3 až 6 m dlouhé, 18×40 až 40×60 mm			
31. Jakostní třída I	o K 20,— na m ³ více než č. 30		
32. „ „ II	viz doplněk III A až C		
Krátké latě	za všechny tloušťky, o K 170,— na m ³ méně než č. 30		
Lišty			
1 až 6 m dlouhé, 10×12 až 30×30 mm c K 170,— na m ³ méně než č. 30			

Cenová skupina IV: Stavební dříví (hranoly a trámy).

Smrk - jedle - borovice - modřín.			
Třída B			
40. Stavební dříví podle objednávky do 19 cm výšky, za jakékoli množství	470,— až 500,—	450,— až 480,—	
u smrku — jedle až 8 m dlouhé,			
u borovice — modřínu až 6 m dlouhé.			
41. Stavební dříví skladové do 19 cm výšky	450,— „ 480,—	430,— „ 460,—	
u smrku — jedle až 8 m dlouhé,	K 40 a 41 Přirážka pro výšky od 20 cm výše smrk — jedle — borovice — modřín o K 10,— na 1 m³ za každý cm výšky. Přirážka pro délky u smrku — jedle nad 8 m K 10,— na 1 m³ za každý započatý běžný metr, u borovice — modřínu nad 6 m K 15,— na 1 m³ za každý započatý běžný metr. Pro výpočet přirážky na výšku jest směro- datná pouze jedna, a to nejvyšší výška.		
u borovice — modřínu až 6 m dlouhé.			
Jiné třídy stavebního dříví	viz doplněk IV A až C		
Polotrámy (profily 1:2)	viz doplněk IV A až C		

Cenová skupina V: Důlní krajiny.

				Cenová oblast	
				A	B
				K za běžný metr	
Smrk - jedle - borovice - modřín.					
50. Důlní krajiny:					
Krajinová prkna					
do 1,32 m délky,	18/21 mm	tlusté	. . .	0,50 až 0,60	0,45 až 0,55
„ 1,32 m	„ 22/24 mm	„	. . .	0,65 „ 0,75	0,60 „ 0,70
přes 1,32 m	„ 18/21 mm	„	. . .	0,60 „ 0,70	0,55 „ 0,65
„ 1,32 m	„ 22/24 mm	„	. . .	0,75 „ 0,85	0,70 „ 0,80
Krajiny					
do 1,32 m délky,	18/21 mm	tlusté	. . .	0,35 „ 0,45	0,30 „ 0,40
„ 1,32 m	„ 22/24 mm	„	. . .	0,50 „ 0,60	0,45 „ 0,55
přes 1,32 m	„ 18/21 mm	„	. . .	0,45 „ 0,55	0,40 „ 0,50
„ 1,32 m	„ 22/24 mm	„	. . .	0,60 „ 0,70	0,55 „ 0,65

Doplněk k příloze 3.

Výpočet prodejní ceny provádí se, pokud není jinak stanoveno, v tomto pořadí:

1. přírážka na tloušťku,
2. přírážka nebo srážka na jakost,
3. přírážka nebo srážka na omítání nebo ne-omítání, příp. sbíhavé (konické) omítání,
4. přírážka nebo srážka na délku,
5. přírážka nebo srážka na druh dřeva,
6. přírážka na množství nebo přírážka pro obchodníky.

Cenová skupina I: Nepracovaná prkna a fošny.

A. Smrk — jedle.

Rovnoběžně omítané.

20 mm až 34 mm, příp. 35 mm a tlustší.

- | | | | |
|-----|---|--|------------|
| 100 | Jakostní třída 0, 3 až 6 m dlouhé | o K 350,— na m ³ více než č. 1 až 6 | přílohy 3. |
| 101 | „ „ I, 3 „ 6 m „ | o K 200,— „ „ „ „ „ 1 „ 6 | „ 3. |
| 102 | „ „ II, 3 „ 6 m „ 18 cm a
širší o K 70,— „ „ „ „ „ 2, 3, 5 a 6 | „ „ „ „ „ 3. | |
| 103 | „ „ IV, 3 „ 6 m „ | o K 35,— „ „ méně „ „ 1 „ 6 | „ 3. |
| 104 | „ „ V, 2 „ 6 m } „ | o K 70,— „ „ „ „ „ 1 příp. 4 | „ 3. |
| 105 | „ „ VI, 2 „ 6 m } měření plošné — pásmem je přípustné | „ o K 220,— „ „ „ „ „ 1 „ 4 | „ 3. |
| 106 | Surová prkna k hoblování 2 až 6 m
dlouhá o K 60,— „ „ více „ „ 1 „ 4 | „ „ „ „ „ 3. | |

Menší tloušťky.

- 107 16 až 18 mm tlusté, v šířkách od 18 cm výše a v jakostních třídách 0 až IV o K 20,— na m³ více než č. 2 a 3 přílohy 3.

Méně než 16 mm tlusté.

- 108 Prkna pod 16 mm tloušťky, která jsou vyráběna v původním řezu, se v jakostních třídách 0 až IV považují za rozmítané zboží. Pro výpočet ceny rozmítaného zboží platí toto:

Jest nutno vycházeti z ceny druhu řeziva, z něhož se rozmítané zboží vyrábí. Za rozmítání jest dosaditi mzdu K 1,— za m² řezné plochy.

Výpočet jest provésti podle tohoto pravidla:

Cena původního prkna vypočtená za m² + K 1,—
přírážka na m² řezné plochy
————— = cena rozmítaných prken za m³.
součet tlouštěk rozmítaných prken

Pro výpočet tloušťek (skutečných tloušťek) rozmítaných prken jest vzítí za základ, nehledě ke skutečným tloušťkám použitých původních prken, tyto původní tloušťky:

Skutečné tloušťky rozmitaných prken v mm	Původní tloušťky, které jest vziti za základ výpočtu v mm	Pro mzdu za rozmitání jest dosaditi počet řezů
15	32	1
14	30	1
13	28	1
12	26	1
11	24	1
10	22	1
9	20	1
8	18	1
7	26	2
6 ^{1/2}	24	2
6	22	2
5	26	3
4	22	3
3	24	4

Jiné než uvedené skutečné tloušťky nesmějí býti účtovány.

Krátké zboží.

- | | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 109 | Kratiny jakostní třídy 0 . . . | o K 250,— na m ³ méně než normální délka. |
| 110 | „ „ „ I . . . | o K 210,— „ „ „ „ „ „ |
| 111 | „ „ „ „ „ II až V | o K 150,— „ „ „ „ „ č. 1 příp. 4 přílohy 3. |

Sbíhavě omítané.

- 112 srážka oproti rovnoběžně omítanému zboží 5%.

Neomítané.

- 113 Jakostní třídy 0 až V při nejmenších vrchních ložných šířkách a průměrných šířkách podle č. 605 až 607 o 10% méně než zboží rovnoběžně omítané 18 cm a širší (napadající šířky). Neomítané krátké zboží jakostních tříd II až V o 10% méně než č. 111.
- 114 Jakostní třída VI bez nejmenších vrchních ložných šířek a průměrných šířek o 10% méně než č. 1 přílohy 3.

Menší průměrné šířky.

- | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|
| 115 | Jakostní třídy 0 a I . . . | srážka na m ³ | K 20,— | za každý započatý cm.)* |
| 116 | „ „ II až V . . . | „ „ „ | K 10,— | „ „ „ „ *) |

*) Při prodeji spotřebiteli v množství pod 0,5 m³ nemusí být povoleny žádné srážky, i když nejsou dodrženy průměrné šířky prken.

B. Borovice.

Neomítané zboží.

20 mm a tlustší v nejmenších vrchních ložných šířkách a průměrných šířkách podle č. 600 až 604.

- 117 Jakostní třída A 2 o K 110,— na m³ méně než č. 7 přílohy 3.
 118 „ „ B 2 o K 90,— „ „ „ „ „ 8 „ 3.
 119 „ „ C 2 o K 60,— „ „ „ „ „ 9 „ 3.
 120 „ „ D o K 390,— „ „ „ „ „ 7 „ 3.
 121 „ „ E o K 590,— „ „ „ „ „ 7 „ 3.
 122 „ „ F o K 680,— „ „ „ „ „ 7 „ 3.
 123 „ „ Zboží napadené houbou A o K 510,— „ „ „ „ „ 7 „ 3.
 124 „ „ Zboží napadené houbou B o K 600,— „ „ „ „ „ 7 „ 3.
 125 Jakostní třídy 0 až III o 10% méně než rovnoběžně omítané zboží
 18 cm a širší (napadající šířky).
 126 Jakostní třída IV bez nejmenší vrchní
 ložné šířky a průměrné šířky o 15% méně než rovnoběžně omítané zboží
 18 cm a širší (napadající šířky).
 127 Jakostní třída V bez nejmenší vrchní
 ložné šířky a průměrné šířky o 10% méně než č. 10 přílohy 3.

Jakostní třída: Boční řezivo suků prosté, 3 m a delší, 18 cm a širší, průměrná šířka 22 cm.

- 128 nezbarvené jako č. 7 přílohy 3.
 129 namodralé o K 230,— na m³ méně než č. 7 přílohy 3.
 130 modré o K 340,— „ „ „ „ „ 7 „ 3.

Jakostní třída: Boční řezivo suků prosté, 3 m a delší, nejmenší vrchní ložná šířka 6 cm, průměrná šířka 15 cm.

- 131 nezbarvené o K 230,— na m³ méně než č. 7 přílohy 3.
 132 namodralé o K 410,— „ „ „ „ „ 7 „ 3.
 133 modré o K 500,— „ „ „ „ „ 7 „ 3.

Jakostní třída: Boční řezivo suků prosté, od 80 cm výše, avšak kratší 2 m, nejmenší vrchní ložná šířka 8 cm bez určení průměrné šířky.

- 134 nezbarvené o K 500,— na m³ méně než č. 7 přílohy 3.
 135 namodralé o K 630,— „ „ „ „ „ 7 „ 3.
 136 modré o K 690,— „ „ „ „ „ 7 „ 3.

Jakostní třída: Boční řezivo s malými suký, 3 m a delší, 18 cm a širší, průměrná šířka 22 cm.

- 137 nezbarvené o K 460,— na m³ méně než č. 7 přílohy 3.

Jakostní třída: Boční řezivo s malými suký, 3 m a delší, nejmenší vrchní ložná šířka 6 cm, průměrná šířka 15 cm.

- 138 nezbarvené o K 590,— na m³ méně než č. 7 přílohy 3.

Menší průměrné šířky.

- 139 Jakostní třídy A 1 až B 2 srážka na m³ za každý započatý cm K 30,—*).
- 140 „ „ C 1, C 2, D, E, 0, I a zboží
napadené houbou ja-
kostních tříd A a B . . „ „ „ „ „ „ „ „ K 20,—*).
- 141 „ „ F, II a III „ „ „ „ „ „ „ „ K 10,—*).
- 142 Jakostní třída: Boční řezivo suků prosté „ „ „ „ „ „ „ „ K 30,—*).
- 143 „ „ Boční řezivo s malými
suky „ „ „ „ „ „ „ „ K 20,—*).

Menší tloušťky.

- 144 Jakostní třídy A až F, 16 až 19 mm tlusté o K 30,— na m³ více než č. 7 až 9 přílohy 3,
příp. č. 117 až 126 doplňku.
- 145 „ „ A až F a 0 až IV, pod
16 mm tloušťky . . . způsob výpočtu podle č. 108 doplňku.

Rovnoběžně omítané zboží.

20 až 34 mm, příp. 35 mm a tlustší.

- 146 Jakostní třída 0, 3 až 6 m dlouhé . . o K 440,— na m³ více než č. 10 až 15 přílohy 3.
- 147 „ „ I, 3 „ 6 m „ . . o K 270,— „ „ „ „ „ „ 10 „ 15 „ 3.
- 148 „ „ II, 3 „ 6 m „ , 18 cm
a širší o K 100,— „ „ „ „ „ „ 11, 12, 14 a 15
přílohy 3.
- 149 „ „ IV, 2 až 6 m dlouhé, mě-
ření plošné — pásmem
je přípustné . . . o K 130,— na m³ méně než č. 10, příp. 13
přílohy 3.
- 150 „ „ V, 2 až 6 m dlouhé, mě-
ření plošné — pásmem
je přípustné . . . o K 220,— na m³ méně než č. 10, příp. 13
přílohy 3.
- 151 Surová prkna k hoblování, 2 až 6 m dlouhá o K 90,— na m³ více než č. 10, příp. 13
přílohy 3.

Krátké zboží.

- 152 Jakostní třída 0 o K 280,— na m³ méně než normální délka.
- 153 „ „ I o K 230,— „ „ „ „ „ „ „ „
- 154 Jakostní třídy II až IV o K 150,— „ „ „ „ „ „ č. 10 příp. 13
přílohy 3.

Menší tloušťky.

- 155 16 až 18 mm tlusté v šířkách od 18 cm
výše a v jakostních třídách 0 až IV o K 20,— na m³ více než č. 11 a 12 přílohy 3.
- 156 Pod 16 mm tloušťky, jakostní třídy 0 až IV . . . způsob výpočtu jako č. 108 doplňku.

*) Při prodeji spotřebiteli v množství pod 0,5 m³ nemusí býti povoleny žádné srážky, i když nejsou dodrženy průměrné šířky prken.

Cenová skupina II: Palubky.

A. Smrk — jedle.

Na m² o K méně (—), příp. více (+) než č. 20 až 22 přílohy 3.

	Č. 20		Č. 21		Č. 22	
	Nejnižší cena	Nejvyšší cena	Nejnižší cena	Nejvyšší cena	Nejnižší cena	Nejvyšší cena
	rozpětí		rozpětí		rozpětí	
200 z 12 mm tloušťky, 2 až 6 m dlouhé, 9,5 až 17,5 cm široké, včetně šířky pera	— 5,90	— 6,20	— 5,80	— 5,60	— 5,20	— 5,50
201 z 15 mm tloušťky, 2 až 6 m dlouhé, 9,5 až 17,5 cm široké, včetně šířky pera	— 3,70	— 4,—	— 3,80	— 3,60	— 3,20	— 3,50
202 z 18 mm tloušťky, 2 až 6 m dlouhé, 9,5 až 17,5 cm široké, včetně šířky pera	— 3,—	— 3,20	— 2,80	— 3,—	— 2,70	— 2,90
203 z 20 mm tloušťky, 2 až 6 m dlouhé, 9,5 až 17,5 cm široké, včetně šířky pera	— 2,80	— 2,40	— 2,80	— 2,40	— 2,80	— 2,40
204 z 26 mm tloušťky, 2 až 6 m dlouhé, 9,5 až 17,5 cm široké, včetně šířky pera	+ 1,20	+ 1,20	+ 1,20	+ 1,20	+ 1,20	+ 1,20
205 z 30 mm tloušťky, 2 až 6 m dlouhé, 9,5 až 17,5 cm široké, včetně šířky pera	+ 5,—	+ 5,20	+ 4,40	+ 4,60	+ 4,80	+ 4,50
206 z 35 mm tloušťky, 2 až 6 m dlouhé, 9,5 až 17,5 cm široké, včetně šířky pera	+ 8,10	+ 8,40	+ 7,20	+ 7,50	+ 6,80	+ 7,10
207 hrubá prkna na pero a drážku 12 až 35 mm tlustá, 2 až 6 m dlouhá vždy o K 1,— na m ² méně než hoblovaná prkna III. třídy.						

Cenová skupina III: Čtvrtkové hranoly, hranolky (vyráběné více než po
4 kusech z jednoho výřezu) a latě.

A až C. Smrk — jedle — borovice — modřín.

- 300 Jakostní třída 0 o K 220,— na m³ více než č. 30 přílohy 3.
301 „ „ II o K 100,— „ „ méně „ „ 30 „ 3.

Jiné tloušťky.

- 302 Čtvrtkové hranoly přes 90×90 mm přírážka na m³ K 10,— za každou započatou polo-
vinu centimetru.

Pro výpočet přírážek jest směrodatnou pouze jedna, a to větší výška.

- 303 Latě, příp. lišty 12 mm tlusté . . . o K 80,— na m³ více než č. 31 příp. 32 přílohy 3.
304 „ „ „ 15 „ „ . . . o K 50,— „ „ „ „ „ 31 „ 32 „ 3.

Cenová skupina IV: Stavební dříví (hranoly — trámy).

A až C. Smrk — jedle — borovice — modřín.

- 400 Třída A o 10% více než třída B včetně přírážek na výšku a délku.
 401 „ C o 5% méně „ „ „ „ „ „ „ „ „

Polotrámy.

A až C. Smrk — jedle — borovice — modřín.

- 402 Polotrámy jsou jádrem proříznuté stavební hranoly, u nichž jest větší výška nejméně 20 cm, menší výška nejvýše o 2 cm větší než polovina větší výšky.

Přírážky na výšku u polotrámů vypočítávají se buď pro větší výšku nebo pro dvojnásobnou menší výšku.

Přírážky na m³ za délky a výšky jako č. 40 a 41 přílohy 3.

Nejmenší vrchní ložné a průměrné šířky.

Neomítaná borovice — modřín.

- 600 Jakostní třídy A 1 až C 2 (míra suchého řeziva)

až včetně 19 mm, nejmenší vrchní ložná šířka 10 cm, prům. šířka 22 cm

20 mm	„	„	22	„	„	„	„	„	12	„	„	„	23	„
23	„	„	26	„	„	„	„	„	12	„	„	„	24	„
27	„	„	30	„	„	„	„	„	12	„	„	„	25	„
31	„	„	35	„	„	„	„	„	14	„	„	„	26	„
36	„	„	40	„	„	„	„	„	16	„	„	„	28	„
41	„	„	45	„	„	„	„	„	18	„	„	„	31	„
46	„	„	50	„	„	„	„	„	18	„	„	„	32	„
51	„	a tlustší		„	„	„	„	„	20	„	„	„	33	„

nebo více.

- 601 Jakostní třída: Zboží
napadené houbou A
všechny tloušťky

12 „ „ „ 28 „

- 602 Jakostní třída: Zboží
napadené houbou B
všechny tloušťky

12 „ „ „ 26 „

- 603 Jakostní třídy:

D, II a III „ „ „ „ 0 1 „méně, „ „ 0 1 „

- 604 Jakostní třídy:

E, F, 0 a I „ „ „ „ 0 2 „ „ „ 0 4 „

méně
než č. 600.

Neomítaný smrk — jedle.

605 Jakostní třídy 0 a I jako neomítaná borovice jakostních tříd 0 a I.

606 „ „ II a III jako neomítaná borovice jakostních tříd A 1 až C 2.

607 „ „ IV a V o 3 cm více než neomítaná borovice jakostních tříd A 1 až C 2.

Při zjišťování průměrné šířky v jednotlivé objednávce a pro každou tloušťku smí býti sečítány:

jakostní třídy A 1 až C 2,

„ „ E a F,

„ „ 0 a I,

„ „ II a III,

jakož i při smrku a jedli jakostní třídy IV a V.

Příloha 4.

Cenové přírážky.

I. Cenové přírážky*)		
pro množství	Při prodeji z	
	podniku opracujícího dřevo	obchodu s dřívím
	spotřebiteli	
do 5 m ³	15%	25%
přes 5 do 20 m ³	8%	20%
Přírážky k cenám se počítají vždy z nejnižší ceny rozpětí.		
*) Tyto přírážky neplatí pro stavební dříví podle objednávk.		
II. Cenové přírážky pro dodávky obchodu s dřívím spotřebiteli v množství nad 20 m ³ .		
Jakostní třída, příp. druh		K
Stavební dříví podle objednávky [hranolý a trámy]*)		20,— na m ³
Palubky, jakostní třída I z prken 12 mm		0,80 „ m ²
„ „ 15 „		0,90 „ „
„ „ 18 „		1,— „ „
„ „ 20 „		1,10 „ „
„ „ 24 „		1,20 „ „
„ „ 26 „		1,30 „ „
„ „ 30 „		1,40 „ „
„ „ 35 „		1,50 „ „
jakostní třída II o 0,10 K na m ² méně než jakostní třída I.		
jakostní třída III a hrubá prkna na pero a drážku o 0,20 K na m ² méně než jakostní třída I.		
Smrkové, jedlové, borové a modřínové dlužní krajiny		0,10 za běžný metr
Jiné jakostní třídy, příp. druhy		
při ceně za 1 m ³ do K 450,—		30,— na m ³
při ceně za 1 m ³ od K 450,10 „ K 650,—		40,— „ „
„ „ „ „ „ „ K 650,10 „ K 850,—		50,— „ „
„ „ „ „ „ „ K 850,10 „ K 1050,—		60,— „ „
„ „ „ „ „ „ K 1050,10 a výše		70,— „ „
*) Platí též pro dodávky obchodu s dřívím spotřebiteli při množství pod 20 m ³ .		