des Gesetzes vom 12. Februar 1913, mähr. L. G. Bl. Nr. 14, betreffend den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel und anderer gemeinnütziger Tiere, und des Gesetzes vom 2. Juli 1909, schles. L. G. Bl. Nr. 41, betreffend den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel, bleiben unberührt, soweit sie den Bestimmungen dieser Verordnung nicht widersprechen.

§ 3.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit; sie wird vom Minister für Landwirtschaft im Einvernehmen mit den beteiligten Ministern durchgeführt.

Dr. **Hácha** m. p.
Ing. **Eliáš** m. p.

Ježek m. p. Dr. **Kratochvíl** m. p.
Dr. **Kalfus** m. p. Dr. **Havelka** m. p.
Dr. **Kapras** m. p. **Čipera** m. p.
Dr. **Krejčí** m. p. **Bubna** m. p.
Dr. **Klumpar** m. p.

ptáků pro zemědělství užitečných a jiných obecně prospěšných zvířat, a zákona ze dne 2. července 1909, č. 41 slez. z. z., o ochraně ptáků v zemědělství užitečných, zůstávají nedotčena, pokud neodporují ustanovením tohoto nařízení.

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. **Hácha** v. r.
Ing. **Eliáš** v. r.

Ježek v. r. Dr. **Kratochvíl** v. r.
Dr. **Kalfus** v. r. Dr. **Havelka** v. r.
Dr. **Kapras** v. r. **Čipera** v. r.
Dr. **Krejčí** v. r. **Bubna** v. r.
Dr. **Klumpar** v. r.

86.

Regierungsverordnung vom 6. Ferbruar 1941,

womit Sicherheitsvorschriften für die Verwendung von Zündschnüren mit Papier- und Kunstseidenabfallgarn erlassen werden.

Die Regierung des Protektorates Böhmen und Mähren verordnet auf Grund des § 1, Abs. 1, der Verordnung des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren vom 12. Dezember 1940, V. Bl. S. 604, über die Verlängerung und Abänderung einiger Bestimmungen des Verfassungs-Ermächtigungsgesetzes vom 15. Dezember 1938, Slg. Nr. 330:

§ 1.

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für die Verwendung von Zündschnüren mit Papier- und Kunstseidenabfallgarn (weiters nur Zündschnüre genannt).

§ 2.

Aufbewahrung.

Die Zündschnüre sind in einem trockenen und genügend luftigen Raume, in dem die Lufttemperatur nicht 30° C übersteigen soll, und womöglich in der Verpackung, in der sie geliefert wurden, aufzubewahren. Die Zündschnüre dürfen nicht länger als sechs Wo-

Vládní nařízení ze dne 6. února 1941,

jímž se vydávají bezpečnostní předpisy pro používání zápalnic s papírovou přízí a s přízí z odpadků umělého hedvábí.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940, Věstn. str. 604, kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:

§ 1.

O použití zápalnic s papírovou přízí a s přízí z odpadků umělého hedvábí (dále jen zápalnice) platí předpisy tohoto nařízení.

§ 2.

Úschova.

Zápalnice musí býti uloženy v suché a dostatečně vzdušné prostoře, v níž teplota vzduchu nemá vystoupiti nad 30° C, a pokud možno v balení, v němž byly dodány. Zápalnice nesmějí býti na skladě déle než šest týdnů, počítajíc ode dne, kdy byla výrobcem

chen, gerechnet von dem Tage, an dem die Sendung vom Hersteller abgefertigt wurde, gelagert werden; dieser Tag ist an jeder Sendung von Zündschnüren deutlich zu bezeichnen.

§ 3.

Prüfung vor der Verwendung.

Kurz vor der Verwendung der Zündschnur ist ihre Brenndauer probeweise zu ermitteln, indem von jeder Lieferung ein Stück von mindestens 100 cm Länge abgebrannt wird. Bei der Lieferung einer größeren Menge von Zündschnüren ist eine Stichprobe in der Weise durchzuführen, daß von je fünf Ringen der gelieferten Zündschnüre (in der Länge zu je 8 m) ein 100 cm langes Stück abgebrannt wird. Wenn die Brenndauer der geprüften 100 cm langen Zündschnur kürzer als 110 Sekunden oder länger als 140 Sekunden ist, so dürfen die Zündschnüre nicht verwendet werden.

§ 4.

Sicherung fehlerhafter Zündschnüre.

Zündschnüre mit sichtbaren äußeren Mängeln, geknickte oder anderweitig beschädigte Zündschnüre dürfen nicht verwendet werden und sind von der verantwortlichen Person sicherzustellen (dem Lieferanten zurückzuschicken oder zu vernichten). In gleicher Weise sind die Zündschnüre, die während der im § 2 festgesetzten Frist nicht verbraucht wurden, und die Zündschnüre mit unzulässiger Brenndauer (§ 3) sicherzustellen.

§ 5.

Vorbereitung der Zündschnüre und der Ladung vor dem Anzünden.

(1) Die Zündschnüre sind vorsichtig zu behandeln, namentlich ist darauf zu achten, daß sie durch Verbiegen nicht geknickt oder anderweitig beschädigt werden. Das Durchschneiden ist so durchzuführen, daß die Pulverfüllung nicht herausrieselt. Die Zündschnur ist glatt und rechtwinklig zu ihrer Längsachse abzuschneiden. Die Enden der Zündschnüre dürfen nicht aufgeschnitten oder eingekerbt werden.

(2) Zum Abfeuern der Ladung ist, sofern es sich um Papiergarnzündschnüre handelt, ein mindestens 150 cm langes Stück und, sofern es sich um Kunstseidenabfallzündschnüre handelt, ein mindestens 130 cm langes

vypravena jejich zásilka; tento den budiž na každé zásilce zápalnic zřetelně vyznačen.

§ 3.

Zkouška před použitím.

Krátce před použitím zápalnice budiž zkouškou zjištěna doba jejího hoření tak, že se z každé dodávky zažehne kus zápalnice nejméně 100 cm dlouhý. Při dodávce většího množství zápalnic jest provésti zkoušku namátkou tak, že z každých pěti kruhů dodaných zápalnic (o délkách po 8 m) se zažehne kus zápalnice 100 cm dlouhý. Je-li doba hoření zkoušeného kusu zápalnice o délce 100 cm kratší než 110 vteřin nebo delší než 140 vteřin, nesmí se zápalnic použíti.

§ 4.

Zajištění vadných zápalnic.

Zápalnic se zřejmými vnějšími vadami, zápalnic nalomených nebo jinak poškozených nesmí se použíti a buďtež odpovědnou osobou zajištěny (vráceny dodavateli nebo zničeny). Stejně buďtež zajištěny zápalnice, které nebyly spotřebovány ve lhůtě stanovené v § 2 a zápalnice s nepřípustnou dobou hoření (§ 3).

§ 5.

Příprava zápalnic a nálože před zažehnutím.

(1) Se zápalnicemi budiž zacházeno opatrně, zejména budiž dbáno, aby ohýbáním nebyly nalomeny nebo jinak poškozeny. Řezání zápalnice musí se díti tak, aby prachová náplň se nevysypala. Zápalnice budiž odříznuta hladce a kolmo k své podélné ose. Konce zápalnic nesmějí se nařezávati nebo vroubkovati.

(2) K odpálení nálože budiž použito kusu zápalnice nejméně 150 cm dlouhého, jde-li o zápalnice s papírovou přízí, a nejméně 130 cm dlouhého, jde-li o zápalnice s přízí z odpadků umělého hedvábí; při odpalování

Stück Zündschnur zu verwenden; beim Abfeuern von mehr als fünf Ladungen ist eine mindestens 200 cm lange Zündschnur zu verwenden.

(3) Die Schlagpatrone ist so in das Bohrloch einzuführen, daß die Zündschnur nicht um die Patrone herumgebogen zu werden braucht. Diese Bestimmung gilt für die Verwendung von doppelgeteerten Papiergarnzündschnüren und Kunstseidenabfallgarnzündschnüren nicht. Der Besatz ist besonders vorsichtig einzubringen.

§ 6.

Anzünden.

(1) Beim Einzelschießen der Ladungen dürfen zum Anzünden der Zündschnur lediglich Aufsteckzünder oder Zünder mit Warnungslicht verwendet werden. Wenn in einer Zündfolge eine größere Anzahl Ladungen abgefeuert wird, so dürfen von einer Person höchstens fünf Zündungen auf einmal vorgenommen werden.

(2) Beim gruppenweisen Abfeuern einer größeren Anzahl von Ladungen durch Zündschnüre sind Zünd-Verbindungshülsen zu verwenden.

(3) An Sprengstellen mit langem oder beschwerlichem Rückzugsweg darf nur elektrische Zündung angewandt werden.

(4) Bei nassen Bohrlöchern sind Kautschuk-Zündschnüre oder elektrische Zündung anzuwenden.

§ 7.

Belehrung der Verbraucher.

Zu jeder Lieferung der Zündschnüre muß der Hersteller zwecks Belehrung des Verbrauchers einen kurzen Auszug dieser Vorschriften beilegen und die Nummer, unter welcher diese Verordnung in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen verlautbart wurde, anführen.

§ 8.

Anzeige der Mängel und Unfälle.

(1) Ergeben sich bei der Verwendung von Zündschnüren Unregelmäßigkeiten, namentlich Früh- oder Spätzündungen, Versager oder andere Mängel, ist der Verbraucher verpflichtet, diese unverzüglich dem Hersteller (dem Lieferanten) und der zuständigen Behörde (Absatz 2) anzuzeigen.

(2) Die Behörde im Sinne des Absatzes 1 ist, wenn es sich um der Aufsicht der Berg-

většího počtu než pěti náloží budiž použito kusu zápalnice nejméně 200 cm dlouhého.

(3) Roznětnou nálož jest do vývrtu tak zavésti, aby nebylo nutno zápalnici kolem náložе ohýbati. Toto ustanovení neplatí pro používání zápalnic s papírovou přízí dvakrát dehtovaných a zápalnic s přízí z odpadků umělého hedvábí. Utěsnění náložе ucpávkami budiž provedeno zvlášť opatrně.

§ 6.

Zažehnutí.

(1) Při odpalování jednotlivých náloží za sebou smí se používati k zažehnutí zápalnice pouze zapalovačů nasazovacích nebo zapalovačů s výstražným světlem. Odpaluje-li se jednotlivě za sebou větší počet náloží, smí jedna osoba zažehnouti najednou nejvýše pět zápalnic.

(2) Při hromadném odpalování většího počtu náloží zápalnicemi budiž použito zažehovacích spojovacích dutinek.

(3) V místech s dlouhým nebo obtížným ústupem smí se použíti jen elektrického zažehování.

(4) Při odstřelování v mokru budiž použito buď pryžovaných zápalnic nebo elektrického zažehování.

§ 7.

Poučení spotřebitelů.

Ke každé zásilce zápalnic jest výrobce povinen přiložiti za účelem poučení spotřebitele stručný výtah těchto předpisů a uvésti číslo, pod kterým bylo toto nařízení uveřejněno ve Sbírce zákonů a nařízení.

§ 8.

Oznamování závad a úrazů.

(1) Nastanou-li při používání zápalnic nepravidelnosti, zejména předčasné nebo pozdní zapalování, selhávky nebo jiné závady, jest spotřebitel povinen oznámiti je bez prodlení výrobci (dodavateli) a příslušnému úřadu (odstavec 2).

(2) Úřadem ve smyslu odstavce 1 rozumí se, jde-li o práce podléhající dozoru báňských

behörden unterliegende Arbeiten handelt, das Revierbergamt, sonst die nach dem Sitze des Betriebes zuständige Bezirks (Regierungs-Polizei) behörde.

(3) Der im Absatz 2 angeführten Behörde sind unverzüglich die bei Verwendung der Zündschnüre entstandenen Unfälle anzuzeigen. Dadurch wird die Pflicht, die Unfälle nach den geltenden Vorschriften den Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten anzuzeigen, nicht berührt.

§ 9.

Strafbestimmungen.

Handlungen oder Unterlassungen entgegen den Vorschriften dieser Verordnung werden — sofern es sich nicht um eine gerichtlich strafbare Handlung handelt — von den Bezirks (Regierungs-Polizei) behörden, und wenn es sich um die der Aufsicht der Bergbehörden unterliegenden Arbeiten handelt, von den Revierbergämtern mit einer Geldbuße bis zu 20.000 K oder mit Arrest bis zu sechs Wochen bestraft. Wurde eine Geldbuße verhängt, so ist für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit zugleich eine Ersatz-Arreststrafe nach Maßgabe des Verschuldens im Rahmen des Freiheitsstrafensatzes zu verhängen.

§ 10.

Schlußbestimmungen.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in Wirksamkeit; sie wird von den Ministern für soziale und Gesundheitsverwaltung, für öffentliche Arbeiten, des Innern und für Industrie, Handel und Gewerbe im Einvernehmen mit den übrigen beteiligten Ministern durchgeführt.

Dr. Hácha m. p.

Ing. **Eliáš** m. p.

Ježek m. p. Dr. **Havelka** m. p.
Dr. **Kapras** m. p. **Čipera** m. p.
Dr. **Kratochvíl** m. p. Dr. **Klumpar** m. p.

úřadů, revírní báňský úřad, jinak okresní úřad (vládní policejní úřad), příslušný podle sídla závodu.

(3) Úřadu uvedenému v odstavci 2 jest oznámiti bez prodlení úrazy vzniklé použitím zápalnic. Tím není dotčena povinnost oznamovati úrazy úrazovým pojišťovnám dělnickým podle platných předpisů.

§ 9.

Ustanovení trestní.

Jednání nebo opominutí proti předpisům tohoto nařízení trestají — nejde-li o čin soudně trestný — okresní úřady (vládní policejní úřady), a jde-li o práce, podléhající dozoru báňských úřadů, revírní báňské úřady, pokutou do 20.000 K nebo vězením do šesti týdnů. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň uložen náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě.

§ 10.

Závěrečná ustanovení.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři sociální a zdravotní správy, veřejných prací, vnitra a průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ostatními zúčastněnými ministry.

Dr. Hácha v. r.

Ing. **Eliáš** v. r.

Ježek v. r. Dr. **Havelka** v. r.
Dr. **Kapras** v. r. **Čipera** v. r.
Dr. **Kratochvíl** v. r. Dr. **Klumpar** v. r.

Verwaltung: Prag III, Eiermarkt 9. — Administrace: Praha III., Tržiště 9. ● Postsparkassenkonto Nr. 200.563. — Účet poštovní spořitelny č. 200.563. ● Druckerei des Protektorates Böhmen und Mähren in Prag. — Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze. ● Zeitungssatz bewilligt durch die Postdirektion in Prag Z. 109.704/IIIa 1939. — Novinová sazba povolena poštovním ředitelstvím v Praze č. 109.704/IIIa 1939. ● Kontrollpostamt Prag 25. — Dohlédací poštovní úřad Praha 25.